



LEGENDA AV TECHNIKA:

- Dvojzásuvka 230VAC, fáze AV
 Zásuvka 230VAC, fáze AV

- Dvojzásuvka LAN
 PM - Připojné místo v podlaze (1x pozice) /
nebo ve stěně (1x KU68 se záslepkou)

ZARÍZENÍ:

- PR - Podhledový reproduktor
 RE - Nástěnný reproduktor
 KA - Videokonferenční kamera
 TP - Tlačítkový panel řídicího systému
 SOUNDBAR

- LCD - Monitor
s uchycením
do stropu
 LCD - Monitor
s uchycením
na stěnu

- All-in-One PC
 DVP - Data video projektor
 AV zařízení (mini PC, mini audio zesilovač,
přehrávač apod. dle popisu v PD)
 PM - Připojné místo AV ve stole
 Podpodlahová krabice

- EP - Elektrické
projekční plátno
 RP - Rámové
projekční plátno

NÁROKY SILNOPROUD - 230VAC

- VŠECHNY NAPÁJECÍ OKRUHY PRO AV TECHNIKU ZAPOJENY NA STEJNOU FÁZI - OZNAČENA AV
- NAPÁJECÍ OKRUHY PRO OSVĚTLENÍ A DALŠÍ SPOTŘEBIČE NESOUVISEJÍCÍ S AV TECHNIKOU
ZAPOJENY NA JINÉ FÁZE NEŽ AV TECHNIKA - OZNAČENY M
- VŠECHNY NÁROKY 230VAC JSOU NÁROKOVÁNY PÁPRSKOVITĚ Z ROZVADĚČE (TEDY PŘÍMO, NE PŘES VYPÍNAČ)

NÁROKY SLABOPROUD

Nárokuje se přípravu a osazení LAN zásuvkami v množství a v místě dle specifikace v PD.

Kabelové trasy - zakreslení vedení je pouze ideové a z pohledu AV techniky by mělo být pokud možno co nejkratší.

- KABELOVÁ TRASA VEDENÁ V PODHLEDU A STĚNÁCH - CHRÁNIČKA 40 mm
 KABELOVÁ TRASA VEDENÁ V INTERIÉRU
 KABELOVÁ TRASA VEDENÁ V PODLAŽE - CHRÁNIČKA 40 mm

Minimální osazení plánovaných podpodlahových krabic zasedacích místností - není součástí dodávky AV techniky

- Silnoproud - Podlahové krabice vybaveny minimálně: 2x zásuvkou 230VAC, fáze "AV", pro připojné místo.
Jedná se pouze o využití plánovaných zásuvek v podlahových krabicích, nejedná se o nárok na navýšení počtu zásuvek.
 Slaboproud - Podlahové krabice vybaveny minimálně 1x LAN dvojzásuvkou, pro připojné místo.
Jedná se pouze o využití plánovaných zásuvek v podlahových krabicích, nejedná se o nárok na navýšení počtu zásuvek.
 AV technologie
Pro osazení AV konektorů nebo prostup AV kabelů požadujeme volný minimálně 1x modul v podlahové krabici.

VYPRACOVAL:	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	KONTROLOVAL	DODAVATEL	
Vaniček Jindřich	Jan Klemák	Jan Klemák	AV24 s.r.o.	
			R. A. Dvorského 600, 110 00 Praha 10	
			www.AV24.cz	
OBJEDNATEL:			ČÍSLO ZAKÁZKY	
Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 - Suchbát			DOKUMENTACE	DVZ
INVESTOR:			MĚŘÍTKO	1 : 75
Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 - Suchbát			DATUM	7 / 2020
STAVBA:			FORMÁT	1 X A4
VÝUKOVÉ CENTRUM ZPRACOVÁNÍ ZEM. PRODUKTŮ FAPPZ			ODDÍL	D 1.4.8
OBSAH:			PARÉ	ČÍSLO VÝKRESU
AUDIOVIZUÁLNÍ TECHNOLOGIE - PŮRORYS 1. PP			01	D.1.4.8.440