


Č. REVIZE: REVISION NO.:	DATUM VYDÁNÍ: DATE OF ISSUE:	POPIS REVIZE: DESCRIPTION OF THE REVISION:	VYPRACOVAL: ELABORATED BY:

Pozn.: Dokumentace je určena pro změnu stavby před dokončením.

Pozn.: Dokumentace pro výběr zhotovitele je zpracována v podrobnostech dok. pro provádění stavby.



GENERÁLNÍ PROJEKTANT: GENERAL DESIGNER:  K4 a.s. Kociánka 8/10, BRNO 612 00 tel.: +420 541 126 611 fax.: +420 541 126 610 e-mail: brno@k4.cz www.k4.cz	INVESTOR : CLIENT: FAPPZ, ČZU Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 - Suchbátka		AUTORIZACE: AUTHORIZED BY:	
	OBJEDNATEL: PROJECT MANAGER:		ČÍSLO PARÉ: DOCUMENT SET NUMBER:	
	SUBDODAVATEL: SUBCONTRACTOR:			
NÁZEV AKCE: TITLE: VÝUKOVÉ CENTRUM ZPRACOVÁNÍ ZEM. PRODUKTŮ FAPPZ		MANAŽER PROJEKTU: PROJECT DIRECTOR: Ing. arch. Filip Hačková		
		ARCHITEKT: ARCHITECT: Ing. arch. Pavla Protivová		
		HLAVNÍ INŽENÝR: CHIEF PROJECT MANAGER: Ing. Lukáš Pechoušek		
		PROJEKTANT: DESIGNER: Ing. arch. Pavla Protivová		
		ZAKÁZKA Č.: CONTRACT NO.: 1200	ODDÍL: PART: 05	
STAVEBNÍ OBJEKT: BUILDING PART: SO 01, SO 02		DATUM: DATE:		
MĚŘÍTKO: SCALE:				
OBCHODNÍ SOUBOR: PACKAGE: ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ		STUPEŇ PD: PROJECT STATUS: DVZ		
		KÓD DOKUMENTACE: CODE: D.2		
OBSAH: CONTENT: SPECIFIKACE KUCHYŇSKÝCH LINEK		ČÍSLO VÝKRESU: DRAWING NUMBER: 1200-05_D.2_102_00		
		REVIZE: REVISION:		

Kuchyňské linky - specifikace

V souladu se zněním zákona o ZZVZ všechny ve výpisech, ve zprávách a ve výkresech uvedené výrobky slouží pouze jako vzorové. Například. To znamená, že mohou být nahrazeny jiným výrobkem stejného vzhledu, stejných nebo lepších technických parametrů se stejnou nebo delší životností. Každý z těchto výrobků bude na stavbě vyvzorkován a písemně odsouhlasen zástupcem projektanta a investora. Realizační firma zodpovídá za dodržení technických předpisů výrobců a splnění normových požadavků na uvedené konstrukce.


Kuchyňské linky - materiálové řešení platné pro všechny KL:


KL 0X	<p>Dřevotříska</p> <p>Povrchy viditelné HPL, dezén a barevnost viz níže. Nutné vzorkování.</p> <p>Neviditelné korpusy LTD 18mm, barva bílá.</p> <p>Hrany DTTO nebo ABS.</p> <p>Horní skříňky nad pracovní plochou budou zapuštěny - hloubka 400mm opatřeny plynovými výklopy. Dolní skříňky budou mít vždy 2 výškově nastavitelné police, skříňka pod dřezem bez police.</p> <p>Kování broušená nerez a truhlářské doplňky na úrovni např. Hettich nebo Blum, zásuvky s nasazeným čelem, s dojezdem a kuličkovými ložisky, panty stavitelné 3D. Úchytky jednoduchého válcového průřezu v délce cca 30cm, ø12mm.</p> <p>Pracovní deska světle šedá, tl. 40, povrch HPL ve vzhledu broušený nerez. Pracovní deska bude ukončena u stěny lištou v dezénu desky. Vyvzorkovat.</p> <p>Sokl může být plast vzhled broušená nerez.</p> <p>Osvětlení pracovní plochy - nábytkovým svítidlem L17 typu průběžná rohová lišta. Viditelné části svítidla hliník elox. Světlo LED.</p> <p>Zajištěno odvětrání tepla od chladničky. Součástí dodávky je propojení, napojení, zprovoznění všech EL. i TZI komponentů. Detailní barevné řešení viz KL 001-KL 304</p>
--------------	--

označení	typ	obrázek	popis
KL/001	<p>Kuchyňská linka 2250x600x2100</p> <p>Vybavení:</p> <p>L02 - vestavěná chladnička s výparníkem - viz specifikace L02</p> <p>M01 - vestavná myčka plně integrovaná - viz specifikace M01</p> <p>B01 - dřezová baterie - viz specifikace B01</p> <p>D01 - dřez kuchyňský - viz specifikace D01</p> <p>L17 - svítidlo nábytkové LED (viz specifikace L17)</p>	<p>Lišta - referenční obrázek</p>   <p>Úchytky - referenční obrázek</p>	<p>Materiálové řešení - viz KL 0X.</p> <p>Viditelné povrchy HPL ve vzhledu dřeva, dezén světlé dřevo (vymývaný dub). Dezén musí odpovídat dezénu ostatních typových kusů nábytku v místnosti.</p> <p>Horní skříňky dvířka HPL vysoký lesk, barva RAL4002.</p>





KL/002	<p>Kuchyňská linka 2250x600x2100</p> <p>Vybavení:</p> <p>L02 - vestavěná chladnička s výparníkem - viz specifikace L02</p> <p>M01 - vestavná myčka plně integrovaná - viz specifikace M01</p> <p>B01 - dřezová baterie - viz specifikace B01</p> <p>D01 - dřez kuchyňský - viz specifikace D01</p> <p>L17 - svítidlo nábytkové LED (viz specifikace L17)</p>	Detailní řešení viz výkresová dokumentace	<p>Materiálové řešení - viz KL 0X.</p> <p>Viditelné povrchy HPL ve vzhledu dřeva, dezén světlé dřevo (vymývaný dub). Dezén musí odpovídat dezénu ostatních typových kusů nábytku v místnosti.</p> <p>Horní skříňky dvířka HPL vysoký lesk, barva bílá RAL 9003.</p>
KL/101	<p>Kuchyňská linka 2250x600x2200</p> <p>Vybavení:</p> <p>L02 - vestavěná chladnička s výparníkem - viz specifikace L02</p> <p>M01 - vestavná myčka plně integrovaná - viz specifikace M01</p> <p>B01 - dřezová baterie - viz specifikace B01</p> <p>D01 - dřez kuchyňský - viz specifikace D01</p> <p>L17 - svítidlo nábytkové LED (viz specifikace L17)</p>	Detailní řešení viz výkresová dokumentace interiéru	<p>Materiálové řešení - viz KL 0X.</p> <p>Viditelné povrchy HPL ve vzhledu dřeva, dezén světlé dřevo (vymývaný dub). Dezén musí odpovídat dezénu ostatních typových kusů nábytku v místnosti.</p> <p>Horní skříňky dvířka HPL vysoký lesk, barva červená RAL 3013</p>
KL/102	<p>Kuchyňská linka 2250x600x2100</p> <p>Vybavení:</p> <p>L02 - vestavěná chladnička s výparníkem - viz specifikace L02</p> <p>M01 - vestavná myčka plně integrovaná - viz specifikace M01</p> <p>B01 - dřezová baterie - viz specifikace B1</p> <p>D01 - dřez kuchyňský - viz specifikace D01</p> <p>L17 - svítidlo nábytkové LED (viz specifikace L17)</p>	Detailní řešení viz výkresová dokumentace interiéru	<p>Materiálové řešení - viz KL 0X.</p> <p>Viditelné povrchy HPL ve vzhledu dřeva, dezén světlé dřevo (vymývaný dub). Dezén musí odpovídat dezénu ostatních typových kusů nábytku v místnosti.</p> <p>Horní skříňky dvířka HPL vysoký lesk, barva modrá RAL5024</p>

KL/103	<p>Kuchyňská linka 1900x600x2100</p> <p>Vybavení:</p> <p>L02 - vestavěná chladnička s výparníkem - viz specifikace L02</p> <p>M01 - vestavná myčka plně integrovaná - viz specifikace M01</p> <p>B01 - dřezová baterie - viz specifikace B01</p> <p>D01 - dřez kuchyňský - viz specifikace D01</p> <p>L17 - svítidlo nábytkové LED (viz specifikace L17)</p>	Detailní řešení viz výkresová dokumentace interiéru	<p>Materiálové řešení - viz KL 0X.</p> <p>Viditelné povrchy HPL ve vzhledu dřeva, dezén světlé dřevo (vymývaný dub). Dezén musí odpovídat dezénu ostatních typových kusů nábytku v místnosti.</p> <p>Horní skříňky dvířka HPL vysoký lesk, barva modrá RAL5002.</p>
KL/302	<p>Kuchyňská linka 1800x600x2200</p> <p>Vybavení:</p> <p>L02 - vestavěná chladnička s výparníkem - viz specifikace L02</p> <p>M01 - vestavná myčka plně integrovaná - viz specifikace M01</p> <p>B01 - dřezová baterie - viz specifikace B01</p> <p>D01 - dřez kuchyňský - viz specifikace D01</p> <p>L17 - svítidlo nábytkové LED (viz specifikace L17)</p> <p>O02 - Odpadkový koš (viz specifikace O02)</p>	Detailní řešení viz výkresová dokumentace interiéru	<p>Viditelné povrchy HPL dezén tmavé dřevo (ořech), dezén musí odpovídat povrchům ostatních kusů nábytku v místnosti. Ve výsuvném dílu budou 2 police v drátěném programu, provedení nerez.</p>
KL/304	<p>Kuchyňská linka 2250x600x2100</p> <p>Vybavení:</p> <p>L02 - vestavěná chladnička s výparníkem - viz specifikace L02</p> <p>M01 - vestavná myčka plně integrovaná - viz specifikace M01</p> <p>B01 - dřezová baterie - viz specifikace B01</p> <p>D01 - dřez kuchyňský - viz specifikace D01</p> <p>L17 - svítidlo nábytkové LED (viz specifikace L17)</p>	Detailní řešení viz výkresová dokumentace interiéru	<p>Materiálové řešení - viz KL 0X.</p> <p>Viditelné povrchy HPL ve vzhledu dřeva, dezén světlé dřevo (vymývaný dub). Dezén musí odpovídat dezénu ostatních typových kusů nábytku v místnosti.</p> <p>Horní skříňky dvířka HPL vysoký lesk, barva oranžová RAL 2000.</p>

KL/402	<p>Kuchyňská linka 2500x600x2800</p> <p>Vybavení: B01 - dřezová baterie - viz specifikace B01 D02 - dřez kuchyňský - viz specifikace D02 L17 - svítidlo nábytkové LED (viz specifikace L01)</p>	<p>Detailní řešení viz výkresová dokumentace interiéru</p> 	<p>Viditelné povrchy HPL ve vzhledu dřeva, dezén světlé dřevo (vymývaný dub). Střední část od výšky pracovní desky do výšky +2100 opatřena stahovatelnou nábytkovou roletkou. Zafrézované vedení v boční desce. Posuv za zadní stěnu, použití vodících šneků, vyvažovací mechaniky C8. Barva imitace Al. Stěna za pracovní plochou obklad ve stejném materiálu jako pracovní deska.</p>
KL/401	<p>Kuchyňská linka 1800X600X900, police 1800x300x36</p> <p>Vybavení: 2x L02 - vestavěná chladnička s výparníkem - viz specifikace L02 B01 - dřezová baterie - viz specifikace B01 D02 - dřez kuchyňský - viz specifikace D02</p>	<p>Detailní řešení viz výkresová dokumentace interiéru</p>	<p>Materiálové řešení - viz KL 0X. Viditelné povrchy HPL ve vzhledu dřeva, dezén světlé dřevo (vymývaný dub). Dezén musí odpovídat dezénu ostatních typových kusů nábytku v místnosti. Police se skrytými konzolami.</p>
KL/303	<p>Kuchyňská linka 2800x600x2100</p> <p>Vybavení: L02 - vestavěná chladnička s výparníkem - viz specifikace L02 B01 - dřezová baterie - viz specifikace B01 D02 - dřez kuchyňský - viz specifikace D02 L17 - svítidlo nábytkové LED (viz specifikace L17) O02 - Odpadkový koš (viz specifikace O02)</p>	<p>Detailní řešení viz výkresová dokumentace interiéru</p>	<p>Materiálové řešení - viz KL 0X. Viditelné povrchy HPL ve vzhledu dřeva, dezén světlé dřevo (vymývaný dub). Dezén musí odpovídat dezénu ostatních kusů nábytku v místnosti.</p>

KL/403	<p>Kuchyňská linka 2275x600x2100</p> <p>Vybavení:</p> <p>L02 - vestavěná chladnička s výparníkem - viz specifikace L02</p> <p>B01 - dřezová baterie - viz specifikace B01</p> <p>D02 - dřez kuchyňský - viz specifikace D02</p> <p>L17 - svítidlo nábytkové LED (viz specifikace L17)</p> <p>O02 - Odpadkový koš (viz specifikace O02)</p>	Detailní řešení viz výkresová dokumentace interiéru	<p>Materiálové řešení - viz KL 0X.</p> <p>Viditelné povrchy HPL ve vzhledu dřeva, dežén světlé dřevo (vymývaný dub).</p> <p>Dežén musí odpovídat dežénu ostatních kusů nábytku v místnosti.</p>
Vybavení KL			
L02	Lednička s mrazákem vestavná		<p>Rozměry: 87x54x54cm</p> <p>Objem mrazáku: 17 l</p> <p>Objem chladničky: 112 l</p> <p>Hlučnost: max 40dB</p> <p>Energetická náročnost: min. A++</p> <p>Vestavná lednička se zásuvkou na ovoce a zeleninu a mrazicí zásuvkou s dvířky. Systém udržování konstantní teploty uvnitř chladničky nezávisle na okolní teplotě. Mraznička má speciální přihrádku na pizzu. Zásuvka na ovoce a zeleninu se speciální úpravou dna pro odvod vody mimo skladované potraviny. 3 police, z toho 2 výškově nastavitelné. 4 přihrádky ve dvířkách.</p>

M01	Myčka nádobí šířka 45cm, plně integrovaná		<p>Rozměry: 81,5x44,8x55cm Energetická náročnost: min. A++ Hlučnost. max.: max.44dB Spotřeba vody: max. 9,5l / cyklus Třída účinnosti sušení: A Vestavná myčka plně integrovaná, pro 10 sad nádobí. 6 programů (3x auto, eco, rychlý, předmytí). Variabilní systém košů, možnost výškového nastavení horního koše do 3 poloh</p> <p>Další vybavení: – urychlení programu o 66%</p> <ul style="list-style-type: none"> - antibakteriální mytí - senzory hladiny vody a spotřeby vody - ošťikovací rameno se systémem pro šetrné mytí - garance bezpečnosti AquaStop - funkce pro zvláště špinavé nádobí - systém ochrany skla - výměník tepla - funkce přizpůsobení mytí použitému mycímu prostředku - regulace použití změkčovače vody - variabilní systém košů, možnost výškového nastavení horního koše do 3 poloh
B01	Dřezová baterie		<p>Rozměry: výška 241mm, délka ramínka 218mm, výška ramínka 157mm</p> <p>Stojánková páková dřezová baterie s otočným ramenem. Celokovová, povrchová úrava chrom. Keramická kartuše umožňující plynulé nastavení proudu a teploty vody. Speciální povrchová úprava pro zachování vzhledu. Masivní zaoblený design.</p>
D01	Dřez		<p>Granitový dřez hranatý, barva tmavě šedá antracit</p> <p>Rozměr dřezu: 520 x 510 mm</p> <p>Rozměr vany dřezu: 440x350x200mm</p> <p>Minimální šířka skříňky: 500 mm</p> <p>Provedení přepadu: Přepad umístěn ve vaně dřezu</p> <p>Excentrické ovládání výpusti</p> <p>Typ výpusti: Sítková výpust' 3 1/2</p> <p>Horní montáž</p>

D02	Dřez s odkapem		<p>Granitový dřez hranatý s odkapovou plochou, barva tmavě šedá antracit standartní uložení na desku, funkční odkapní plocha s integrovanou výlevkou, nízký okraj, oboustranně zabudovatelný rozměr skříňky min 45 cm rozměr dřezu: 680 x 500 mm rozměr dřezové nádoby: 345 x 430 mm hloubka dřezu: 190 mm Součástí je sítkový ventil 3 1/2" s excentrem, odtoková a přepadová armatura s prostorově úspornou trubicí, montážní kování</p>
L17	Svítlidlo přisazené	 	<p>Nábytkové kuchyňské svítidlo LED, lištové, rohové. Opálový kryt, viditelné části hliník. Délka podle rozměrů kuchyňské linky.</p>
O02	Odpadkový koš k zabudování		<p>Minimální montážní rozměry cca: šířka 360 mm (poloměr vyklopení) x hloubka 340 mm x výška 470 mm. Vnitřní kbelík: černý plast, cca 13 litrů. Vnější plášť nerezavějící ocel, víko a dno černý plast. Odpadkový koš k zabudování. Vyklopí se současně s otevřením dvířek. Lze montovat na levý nebo pravý bok korpusu. Automatické nadzvednutí víka při otevření dvířek. Snadné vyjmutí odpadkové nádoby za účelem čištění.</p>