

KUPNÍ SMLOUVA

na dodávku velkoformátového plotru s příslušenstvím

uzavřená ve smyslu § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

- 1.1. Kupující:** **Česká zemědělská univerzita v Praze**
Sídlo: Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchbátka
Zastoupený: Ing. Jakub Kleindienst, kvestor
bank. spojení: Česká spořitelna, a. s.
číslo účtu: 500022222/0800
IČO: 60460709
DIČ: CZ60460709

(dále jen „kupující“) na straně jedné

a

- 1.2. Prodávající:** **Flamy Pardubice a.s.**
Sídlo: Mařatkova 916/6, 142 00 Praha 12
Zastoupený: Ing. Pavel Vanýsek, předseda představenstva
bank. spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 130979931/0300
IČO: 64259714
DIČ: CZ64259714
zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze oddíl B vložka 6648

(dále jen „**prodávající**“) na straně druhé

(společně dále také jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Dodávka velkoformátového skeneru a velkoformátového plotru“ tuto kupní smlouvu na dodávku zařízení – část B – velkoformátový plotr s příslušenstvím (dále jen „**smlouva**“)

II. Předmět smlouvy

- 2.1.** Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu velkoformátový plotr (nový, nepoužívaný, originální) vč. všech součástí, příslušenství a dokladů nezbytných k jeho řádnému užívání (dále jen „zboží“) a poskytnout kupujícímu s tím spojené služby, zejména zajištění dopravy do místa plnění dle čl. III. této smlouvy a ekologické likvidace obalového materiálu a jiného odpadu vzniklého v důsledku dodávky zboží, a to v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou. Předmětem této smlouvy je dále závazek prodávajícího převést na kupujícího vlastnické právo k řádně dodanému a kupujícím převzatému zboží. Předmětem

této smlouvy je rovněž závazek kupujícího řádně dodané zboží od prodávajícího převzít a za převzaté zboží uhradit prodávajícímu kupní cenu způsobem a v termínu sjednaném touto smlouvou.

- 2.2. Přesná specifikace zboží je uvedena v příloze této smlouvy, která tvoří její nedílnou součást.

III.

Doba a místo plnění

- 3.1. Prodávající se zavazuje, že sjednané zboží předá kupujícímu **nejpozději do 60 kalendářních dnů** od nabytí účinnosti uzavřené smlouvy.
- 3.2. Zboží bude předáno prodávajícím a převzato kupujícím na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu, uzavřeném dle podmínek uvedených dále v této smlouvě.
- 3.3. Místem plnění je budova Fakulty lesnické a dřevařské, v areálu sídla kupujícího: Kamýčká 129, 165 00 Praha – Suchdol, kontaktní osobou je Ing. Jan Kašpar, Ph.D., e-mail: kasparj@fld.czu.cz.

IV.

Cena a platební podmínky

- 4.1. Kupní cena za zboží dodané v souladu s touto smlouvou a její přílohou je stanovena dohodou smluvních stran.
- 4.2. Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu za zboží dle čl. II. této smlouvy sjednanou celkovou kupní cenu ve výši 115.000,00 Kč bez DPH, tj. 139.150,00 Kč vč. DPH.
- 4.3. Kupní cena je sjednána jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná. Prodávající prohlašuje, že kupní cena obsahuje veškeré poplatky a další náklady spojené s plněním předmětu této smlouvy, zejména náklady na dopravu do místa plnění uvedeného v čl. III. této smlouvy, odvoz a ekologickou likvidaci obalových materiálů a jiného odpadu vzniklého v důsledku dodávky, náklady spojené s montáží a uvedením zboží do provozu, předvedení plné funkčnosti zboží, náklady na zaškolení obsluhy (min. 2 osob), náklady spojené s případným odstraněním vad dodaného zboží, zajištěním záručního servisu, zajištěním technické podpory alespoň po dobu záruky apod.
- 4.4. Prodávající prohlašuje, že kupní cena zahrnuje i případné náklady na správní poplatky, daně, cla, schvalovací řízení, provedení předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů, převod práv, pojištění, manipulační poplatky apod.
- 4.5. Kupní cena bude kupujícím uhrazena v české měně na základě daňového dokladu – faktury, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího. Fakturu je prodávající povinen vystavit do 15 dnů po řádném a včasném dodání a převzetí zboží kupujícím dle této smlouvy na základě předávacího protokolu.
- 4.6. Daňový doklad – faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zároveň musí být na faktuře uvedeno označení projektu a operačního programu, z něhož je dodávka spolufinancována: „Excelentní výzkum jako podpora Adaptace lesnictví a dřevařství na globální změnu a 4. průmyslovou revoluci“ s reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000803, spolufinancovaného z Operačního

programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je kupující oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět prodávajícímu k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněné či opravené faktury kupujícímu.

- 4.7. Splatnost faktury je minimálně 30 dnů ode dne jejího vystavení. Fakturu je prodávající povinen doručit do 3 pracovních dnů od jejího vystavení elektronicky na e-mailovou adresu: hajekjiri@fld.czu.cz a projekty_fld@fld.czu.cz. V případě pozdějšího doručení je objednatel oprávněn žádat o přiměřené prodloužení splatnosti faktury. Jiné doručení nebude považováno za řádné s tím, že objednateli nevznikne povinnost fakturu doručitou jiným způsobem uhradit.
- 4.8. Za den platby se považuje den odepsání fakturované částky z bankovního účtu kupujícího ve prospěch bankovního účtu prodávajícího.
- 4.9. Úhrada kupní ceny nebo její části bude prodávajícímu převedena na jeho účet zveřejněný správcem daně podle § 98 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a to i v případě, že na faktuře bude uveden jiný bankovní účet. Pokud prodávající nebude mít bankovní účet zveřejněný podle § 98 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, provede kupující úhradu na bankovní účet až po jeho zveřejnění správcem daně, aniž by byl kupující v prodlení s úhradou. Zveřejnění bankovního účtu správcem daně oznámí prodávající bezodkladně kupujícímu. Toto ustanovení se neuplatní v případě, že prodávající k tomuto není povinen dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

V.

Práva a povinnosti smluvních stran

- 5.1. Prodávající je povinen dodat zboží v dohodnutém množství, jakosti a provedení. Veškeré zboží dodávané prodávajícím kupujícímu z titulu této smlouvy musí splňovat kvalitativní požadavky dle této smlouvy a její přílohy.
- 5.2. Prodávající je povinen dodat zboží bez vad kupujícímu v souladu s podmínkami této smlouvy, přičemž za řádné dodání zboží se považuje jeho převzetí kupujícím, a to na základě potvrzení této skutečnosti v protokolu o předání a převzetí zboží. Předávací protokol může být podepsán nejdříve v okamžiku, kdy bude beze zbytku realizována samotná fyzická dodávka zboží prodávajícím, včetně všech souvisejících výkonů a služeb sjednaných touto smlouvou, s výjimkou záručního servisu (viz též čl. 5.3 této smlouvy).
- 5.3. Prodávající je povinen před předáním a převzetím zboží zajistit odvoz obalových materiálů (a následně provést jejich ekologickou likvidaci), provést montáž zboží a uvést zboží do provozu, předvést kupujícímu plnou funkčnost zboží, provést zaškolení obsluhy kupujícího a předat kupujícímu doklady, které jsou nutné k převzetí a k užívání zboží (zejména technická dokumentace, uživatelská dokumentace a záruční listy, vše výlučně v českém jazyce a podle předpisů platných v ČR, manuál v českém nebo anglickém jazyce).
- 5.4. Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží dnem převzetí zboží od prodávajícího na základě předávacího protokolu. Stejným okamžikem přechází na kupujícího také nebezpečí škody na věci.

5.5. Prodávající odpovídá kupujícímu za škodu či jinou újmu způsobenou porušením povinností podle této smlouvy nebo povinnosti stanovené obecně závazným právním předpisem.

5.6. Smluvní strany se dohodly a prodávající určil, že osobou oprávněnou k jednání za prodávajícího ve věcech, které se týkají této smlouvy a její realizace je:

jméno a příjmení: Ing. Hynek Štursa
e-mail: stursa@flamy.com
tel.: 777 700 410

5.7. Smluvní strany se dohodly a kupující určil, že osobou oprávněnou k jednání za kupujícího ve věcech, které se týkají této smlouvy a její realizace je:

jméno a příjmení: Ing. Martin Prajer, Ph.D.
e-mail: prajer@fld.czu.cz
tel.: 603 421 914

nebo

jméno a příjmení: Ing. Martin Čabrada
e-mail: cabrada@fld.czu.cz
tel.: 601 384 817

5.8. Veškerá korespondence, pokyny, oznámení, žádosti, záznamy a jiné dokumenty vzniklé na základě této smlouvy mezi smluvními stranami nebo v souvislosti s ní budou vyhotoveny v písemné formě v českém jazyce a doručují se buď osobně nebo doporučenou poštou, faxem či e-mailem, k rukám a na doručovací adresy oprávněných osob dle této smlouvy.

VI.

Záruka na zboží

6.1. Prodávající přebírá záruku za zboží na dobu 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem dodání zboží kupujícímu, tj. dnem podpisu předávacího protokolu kupujícím.

6.2. Kupující je povinen písemně ohlásit prodávajícímu záruční vady neprodleně. Záruční opravy provede prodávající bezplatně ve lhůtě maximálně 30 kalendářních dnů od ohlášení vady, případně prodávající dohodne s kupujícím jinou dobu odstranění reklamované vady. V případě nedodržení tohoto prováděcího termínu je kupující dále oprávněn nedostatky nechat odstranit třetí osobou na náklady prodávajícího, a to i bez předchozího upozornění na tuto skutečnost.

6.3. V případě opravy v záruční době se tato prodlužuje o dobu od oznámení vady kupujícím do jejího odstranění prodávajícím, případně třetí osobou na náklady prodávajícího ve smyslu poslední věty čl. 6.2. této smlouvy.

6.4. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

6.5. Záruka se nevztahuje na vady způsobené neodbornou manipulací nebo mechanickým poškozením zboží, pokud tyto vady nezpůsobil sám prodávající.

- 6.6. Kupující si vyhrazuje právo místo záruční opravy požadovat odstranění reklamovaných vad dodáním náhradního zboží za zboží vadné, a to ve lhůtě dle čl. VI. bodu 6.2 této smlouvy.
- 6.7. V případě takové vady zboží nebo jeho části, která je neopravitelná a zároveň pokud prodávající nedisponuje zbožím stejného druhu a kvality, je kupující oprávněn od této smlouvy částečně odstoupit, a to v rozsahu vadného plnění, a žádat vrácení části kupní ceny, odpovídající ceně vadné části plnění.

VII.

Sankční ujednání

- 7.1. V případě, že prodávající nedodá zboží v termínu dle této smlouvy, zavazuje se kupujícímu uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z kupní ceny za každý i jen započatý den prodlení.
- 7.2. Prodávající je povinen kupujícímu uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z kupní ceny za každý započatý den prodlení s odstraněním reklamovaných vad ve lhůtě dle čl. VI. bodu 6.2 této smlouvy.
- 7.3. V případě prodlení kupujícího s úhradou faktury je prodávající oprávněn uplatnit vůči kupujícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení s úhradou faktury.
- 7.4. Okolnosti vylučující odpovědnost nemají vliv na povinnost platit smluvní pokutu.
- 7.5. Úhradou smluvní pokuty zůstávají nedotčena práva kupujícího na náhradu škody či jiné újmy v plné výši.

VIII.

Platnost a účinnost smlouvy

- 8.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Tato smlouva nabývá účinnosti okamžikem uveřejněním v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 8.2. Smlouvu je možné ukončit:
- a) písemnou dohodou smluvních stran;
 - b) písemnou výpovědí ze strany kupujícího;
 - c) odstoupením od smlouvy.
- 8.3. Odstoupit od smlouvy lze pouze z důvodů stanovených ve smlouvě nebo příslušných právních předpisech. Od této smlouvy může smluvní strana dotčená porušením povinnosti jednostranně odstoupit pro podstatné porušení této smlouvy, přičemž za podstatné porušení této smlouvy se zejména považuje:
- a) na straně kupujícího nezaplacení kupní ceny podle této smlouvy ve lhůtě delší 30 kalendářních dnů po dni splatnosti příslušné faktury;
 - b) na straně prodávajícího, jestliže nedodá řádně a včas předmět této smlouvy a nezjedná nápravu do 5 pracovních dnů od písemného upozornění kupujícím na neplnění této smlouvy;
 - c) na straně prodávajícího, postupuje-li prodávající při plnění smlouvy v rozporu s ujednáními této smlouvy, s pokyny oprávněného zástupce kupujícího, či v rozporu s právními předpisy.

- 8.4. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že podle údajů uvedených v registru plátců DPH se prodávající stane nespolehlivým plátcem DPH.
- 8.5. Skončením účinnosti smlouvy zanikají všechny závazky smluvních stran ze smlouvy. Skončením účinnosti nebo jejím zánikem nezanikají nároky na náhradu škody či jiné škody a zaplacení smluvních pokut sjednaných pro případ porušení smluvních povinností vzniklé před skončením účinnosti smlouvy, a ty závazky smluvních stran, které podle smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i nadále, nebo u kterých tak stanoví zákon.
- 8.6. Prodávající přebírá riziko změny okolností dle občanského zákoníku.

IX.

Závěrečná ustanovení

- 9.1. Vztahy mezi smluvními stranami se řídí českým právním řádem. Ve věcech smlouvou výslovně neupravených se právní vztahy z ní vznikající a vyplývající řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a ostatními obecně závaznými právními předpisy.
- 9.2. Veškeré změny či doplnění smlouvy lze učinit pouze na základě písemné dohody smluvních stran. Takové dohody musí mít podobu datovaných, číslovaných a oběma smluvními stranami podepsaných dodatků smlouvy.
- 9.3. Vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na některé ustanovení smlouvy, je neplatným pouze toto ustanovení, pokud z jeho povahy, obsahu anebo z okolností, za nichž bylo sjednáno, nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu smlouvy.
- 9.4. Smluvní strany budou vždy usilovat o přátelské urovnání případných sporů vzniklých ze smlouvy. Pokud nebylo dosaženo přátelského urovnání sporu ani do 30 pracovních dnů po jeho prvním oznámení druhé smluvní straně, je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna obrátit se svým nárokem k příslušnému soudu.
- 9.5. Smlouva se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po 2 (dvou) stejnopisech. V případě, že bude Smlouva uzavírána v elektronické podobě, včetně jejího podpisu, bude vyhotovena pouze v jednom stejnopise.
- 9.6. Nedílnou součástí této smlouvy je prodávajícím zpracovaná příloha s názvem Technická specifikace předmětu plnění.
- 9.7. Prodávající bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění této smlouvy tak, aby tato smlouva mohla být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Prodávající rovněž souhlasí se zveřejněním plného znění této smlouvy dle § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 9.8. Prodávající bere na vědomí a souhlasí, že je osobou povinnou ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Prodávající je povinen plnit povinnosti vyplývající pro něho jako osobu povinnou z výše citovaného zákona.
- 9.9. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem bez výhrad souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle.

Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne

V Pardubicích dne

Za kupujícího:
Česká zemědělská univerzita v Praze

Za prodávajícího:
Flamy Pardubice a.s.

.....
Ing. Jakub Kleindienst, kvestor

.....
Ing. Pavel Vanýsek, předseda představenstva

Technická specifikace – část B VZ

Předmět nabídky: Canon imagePROGRAF TX-4100 s příslušenstvím

Specifikace dodávky: 1 ks Canon imagePROGRAF TX-4100
1 ks Canon Roll Unit RU-42

Použití přístroje: velkoformátová tiskárna

Podrobnější specifikace:

- Nová a dosud nepoužitá velkoformátová tiskárna inkoustová na bázi pigmentu.
- Možnost tisku na média o šířce 44 palců a větších.
- Možnost tisku na formát médií od 152mm šíře
- Rozlišení 2400 x 1200 dpi.
- Standardní kapacita disku 500 GB
- Velikost paměti 128 GB
- Barevný ovládací dotykový displej.
- Jazyk uživatelského rozhraní: angličtina, čeština a další jazyky
- Podpora síťových protokolů IPv4, IPv6, SNMPv3
- Certifikace Energy Star
- Certifikace TUV, CB
- Splňuje předpisy CE
- Přímý tisk z USB
- Kompatibilita s OS X: macOS v10.12.6-10.15, OS Win 7, 8.1, 10, Win Server 2012, 2016 a vyšší.
- Síťová karta (rozhraní) min. 10/100/1000 Base-T.
- Váha tiskárny do 114 kg.

Technické provedení:

Velkoformátový průchozí typ zařízení, volně stojící, s podstavcem, pojízdný.

Příslušenství – popis a technické provedení:

Napájecí kabel, kabel na přenos dat mezi zařízeními, síťový kabel, vodítka médií, systém umožňující práci se dvěma rolemi médií, 1× tisková hlava, 1× držák role (cívka), 3" nástavec na jádro papíru, 1 sada základních zásobníků inkoustu, průvodce nastavením, leták s bezpečnostními informacemi a údaji o standardním prostředí, Disk CD-ROM s uživatelským softwarem (Windows), disk CD-ROM se softwarem PosterArtist Lite, informační list EU o biocidech, informační list Eurasijského hospodářského společenství, informační list s důležitými pokyny, návody k použití v českém a anglickém jazyce

Další informace jsou uvedeny v přiloženém prospektu

imagePROGRAF
TX-4100

VŠESTRANNÁ 44" VELKOFORMÁTOVÁ TISKÁRNA PRO POKROČILOU PRODUKTIVITU A SPOLEHLIVOU KVALITU



Vysokokapacitní multifunkční velkoformátové inkoustové zařízení pro tisk plakátů a výkresů CAD s vylepšenou použitelností a flexibilitou.



- **Rychlý tisk**
Rychlejší tisk, až 3,2 str./min u výkresů CAD formátu A1, a zpracování dat.
- **Lepší zabezpečení**
Pokročilé funkce zabezpečení splňují požadavky trhu
- **Možnost tisku bez okrajů**
Minimální nutnost ořezávání při postprodukcí díky volné velikosti tisku bez okrajů
- **Bezkonkurenční kvalita**
Inovativní inkousty a tiskové procesy zajišťují vynikající kvalitu u všech typů médií, dokonce i u papíru bez povrchové úpravy
- **Profesionální manipulace s médii**
Díky systému inteligentní detekce je nastavení médií jednoduché a intuitivní
- **Odolný výstup**
Plně pigmentový inkoust a možnost použití voděodolných médií vylepšuje odolnost výtisků proti povětrnostním vlivům
- **Vysoká produktivita**
Rychlejší první výtisk a nepřerušovaný tisk díky výměně zásobníku inkoustu během provozu

PRODUKTOVÁ ŘADA



imagePROGRAF TX-3100



imagePROGRAF TX-4100 MFP Z36



imagePROGRAF TX-3100 MFP Z36

Canon

TECHNICKÉ ÚDAJE

imagePROGRAF TX-4100

TECHNOLOGIE		Šířka bezokrajového tisku (pouze role)	[Doporučená] 515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 728 mm (JIS B1), 841 mm (ISO A0), 1 030 mm (JIS B0), 10", 14", 17", 24", 36", 42", 44"
Typ tiskárny	Pětibarevná, 44"		[Tisknutelná] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 6", 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 30", 34", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm, 1 000 mm a vlastní šířka role (152,4-1 118 mm)
Technologie tisku	Inkoustový tisk Canon BubbleJet on Demand, 6 barev, integrovaný typ (6 tisků na tiskovou hlavu x 1 tisková hlava)		*Tisknutelná* velikost platí při tisku s technologií mikroskopických okrajů, což znamená, že se nepoužívá s otvorem v desce,
Rozlišení tisku	2 400 x 1 200 dpi		[Vícepolohový koš] Standardní poloha: 1 list
Počet trysek	Celkem: 15 360 trysek MBK; 5 120 trysek BK, C, M, Y; každá s 2 560 tryskami	Maximální počet dodaných výtisků	Poloha na plochu: A2 na šířku, lesklý papír 10 listů, papír s povrchovou úpravou 20 listů, běžný papír 20 listů (kromě silně zvlněného papíru)
Přesnost čáry	±0,1 % nebo méně		[Stohovací zásobník] Poloha koše: 1 list (kromě zvlněného)
Poloha trysky	1 200 dpi x 2, obsahuje systém detekce a kompenzace nefunkčních trysek		Poloha na skládání: A0/A1 na výšku, výkres CAD, 20 listů běžného papíru, 100 listů papíru bez povrchové úpravy (kromě zvlněného)
Velikost kapiček inkoustu	5 pl na barvu		Poloha na stohování: formát A1/A2 na šířku, výkres CAD, 100 listů běžného papíru, 100 listů papíru bez povrchové úpravy (kromě zvlněného)
Kapacita zásobníků inkoustu	Základní zásobníky inkoustu obsažené v dodávce: 330 ml (MBK) / 160 ml (BK, C, M, Y) Prodávané zásobníky inkoustu: 160/330/700 ml	ROZMĚRY A HMOTNOST	
Typ inkoustu	Pigmentové inkousty: 5 barev MBK / BK / C / M / Y	Fyzické rozměry Š x H x V (mm) a hmotnost (kg)	1 593 x 984 x 1 168 mm (otevřený koš) 1 593 x 766 x 1 168 mm (zavřený koš) 114 kg (včetně sady držáku role a jednotky role, bez inkoustu a tiskových hlav)
Kompatibilní operační systémy	Microsoft Windows, 32bitové verze: 7, 8.1, 10 64bitové verze: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019 Apple Macintosh: macOS 10.12.6-macOS 10.15	Rozměry balení Š x H x V (mm) a hmotnost (kg)	Tiskárna (hlavní jednotka s paletou): 1 820 x 915 x 1 061 mm 161 kg Jednotka role: 1 727 x 562 x 461 mm 30 kg
Jazyky tiskárny	HP-GL / 2, HP RTL, PDF (Ver. 1.7), JPEG (Ver. JFIF 1.02)	NAPÁJENÍ A PROVOZNÍ POŽADAVKY	
Standardní rozhraní	Port USB A, přímý tisk z pamětového zařízení USB pro soubory JPEG/PDF Port USB B, vestavěný vysokorychlostní USB Ethernet: 10/100/1000 base-T Bezdrátová síť LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b *Pokyny pro zapnutí a vypnutí bezdrátové sítě LAN naleznete v uživatelské příručce.	Napájení	100 až 240 V AC (50-60 Hz)
PAMĚŤ		Spotřeba energie	Provoz: 116 W nebo méně Režim spánku: 2,0 W nebo méně Výchozí nastavení doby přechodu do režimu spánku: přibližně 5 minut Vypnuto: 0,3 W nebo méně
Standardní paměť	128 GB (fyzická paměť 2 GB)	Provozní prostředí	Teplota: 15 až 30 °C, vlhkost: 10 až 80 % RV (bez kondenzace)
Slot pro rozšíření: ne		Akustický hluk (napájení/tlak)	Provoz: 51 dB (A) (běžný papír, standardní režim, perokresba / režim textu) Pohotovostní režim: 35 dB (A) nebo méně Provoz: 6,9 belů nebo méně (běžný papír, standardní režim, perokresba / režim textu) (měřeno dle normy ISO 7779)
Pevný disk	500 GB (šířovaná)	Předpisy	Evropa: značka CE, Rusko: EAC Další země: certifikace CB
RYCHLOST TISKU		Certifikace pro prostředí	TUV, CB
Výkresy CAD:		OBSAH BALENÍ	
Běžný papír (A1)	0:18 (rychlý ekonomický režim), 3,2 str./min	Obsah balení	Tiskárna, 1x tisková hlava, 1x držák role (cívka), 3" nástavec na jádro papíru, 1 sada základních zásobníků inkoustu, průvodce nastavením, leták s bezpečnostními informacemi a údaji o standardním prostředí
Běžný papír (A0)	0:34 (rychlý ekonomický režim) 0:37 (rychlý režim) 1:04 (standardní)	Dodávaný software	Disk CD-ROM s uživatelským softwarem (Windows), disk CD-ROM se softwarem PosterArtist Lite
Plakáty:		PŘÍSLUŠENSTVÍ	Informační list EU o biodech, informační list Eurasijského hospodářského společenství, informační list s důležitými pokyny
Běžný papír (A0)	0:37 (rychlý úsporný režim) 0:42 (rychlý) 1:10 (standardní)	Volitelné položky	Ovladač tiskárny imagePROGRAF TX a software PosterArtist Lite Další software je k dispozici ke stažení z webu.
Silný papír s povrchovou úpravou (A0)	1:38 (rychlý) 2:33 (standardní režim)	SPOTŘEBNÍ MATERIÁL	
MANIPULACE S MÉDII		Položky, které může vyměnit uživatel	Držák roli 2/3": RH-246 Jednotka role: RU-42 Stohovací jednotka: SS-41 Čtečka karet IC: RA-01
Podávání a výstup médií	Papír v roli: jedna role, vkládání zepředu, výstup dopředu Volitelná role papíru: jedna role, vkládání zepředu, výstup dopředu Rezané listy: vkládání zepředu, výstup dopředu (ruční podávání pomocí páčky pro uzamčení médií)	Poznámky a doporučení	Zásobník inkoustu: PFI-110 (160 ml), PFI-310 (330 ml), PFI-710 (700 ml) Tisková hlava: PF-06 Nůž rezačky: CT-07 Zásobník odpadního inkoustu: MC-30
Šířka média	Role papíru: 152,4-1 118 mm Rezané listy: 152,4-1 118 mm		
Tloušťka médií	Role/listy: 0,07-0,8 mm		
Minimální tisknutelná délka	Papír v roli: 101,6 mm (S výjimkou textilií, plátna, pauzovacího papíru a průsvitné matné fólie. Tato média jsou dlouhá 200 mm.) Rezané listy: 203,2 mm		
Maximální tisknutelná délka	Papír v roli: 18 m (závisí na operačním systému a aplikaci) Rezané listy: 1,6 m		
Maximální průměr role média	170 mm		
Velikost dutinky role	Vnitřní průměr jádra role: 2"/3"		
Doporučená oblast okrajů	Papír v roli: nahore: 20 mm, dole: 3 mm, po stranách: 3 mm Rezané listy: nahore: 20 mm, dole: 20 mm, po stranách: 3 mm (Apple AirPrint: nahore: 20 mm, dole: 31 mm, po stranách: 3 mm)		
Okraje tisknutelné oblasti	Papír v roli: nahore: 3 mm, dole: 3 mm, po stranách: 3 mm Papír v roli (bezokrajový tisk): nahore: 0 mm, dole: 0 mm, po stranách: 0 mm Rezané listy: nahore: 3 mm, dole: 12,7 mm, po stranách: 3 mm (Apple AirPrint: nahore: 3 mm, dole: 12,7 mm, po stranách: 3 mm)		
Kapacita pro podávání médií	Papír v roli: dvě role, Možnost automatického přepínání. Rezané listy: 1 list		
Jednotka pro navijení média	Jednotka pro obousměrné navijení média dovoluje navíjet potíštěným povrchem dovnitř nebo ven		



Canon Inc.
Canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Czech edition
© Canon Europa N.V., 2021

Canon Inc. Yako Office
 451, Tsukagoshi 3-chome, Saiwai-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa
 212-8530, Japan
 Phone : (03) 3758-2111

Ref. No.: IJ20-021-01

EU DECLARATION OF CONFORMITY

Manufacturer	CANON INC.
	30-2, Shimomaruko 3-chome Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan
Importer in Europe	Canon EUROPA N.V.
	Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

We declare that the product(s)

Product Name: Large Format Printer
Model: K10539
Sales Name: TX-4100
-Included Wireless LAN Module: K30374

is(are) in conformity with the essential requirements of EU Directive(s) and Regulation(s)

2014/53/EU, 2011/65/EU as amended by Directive (EU) 2015/863, 2009/125/EC

by applying the following standards

EU Directive(s) and Regulation(S)	Reference of standard(s) and amendment(s)
2014/53/EU	EN62368-1: 2014
	EN55032: 2015 Class B, EN55035: 2017
	EN61000-3-2: 2014, EN61000-3-3: 2013
	EN62311: 2008
	EN300 328 V2.2.2
	EN301 489-1 V2.1.1, EN301 489-17 V3.1.1
2011/65/EU as amended by Directive (EU) 2015/863	EN IEC 63000:2018
2009/125/EC, Commission Regulation (EC) No 1275/2008	EN50564:2011

Note:

1. The quality system covering the production is implemented according to ISO 9001-Series (EN29001-Series) or monitored based on appropriate measures.
2. The internal design control system is implemented according to ISO 14000-series and monitored based on appropriate measures.

Place : Kawasaki, Japan Date: 11 November, 2020



Atsushi Koizumi
 General Manager
 Digital Printing Quality Assurance Center 2
 Canon Inc.