VÝZTUŽ STROPU NAD 1.NP M1:50

HORNÍ VÝZTUŽ (směr X) - PŮDORYS



NAPOJENÍ TOČITÉHO SCHODIŠTĚ M1:50

DETAIL "4" - 1x



VÝZTUŽ OZUBU U SCHODIŠTĚ M1:25

DETAIL "3" - 2x



29 Ø12/200-1800-ks 2x15



VÝPIS VÝZTUŽE

Prvek	Poz.	Profil	Délka 1ks/m	ks	Ø 12	Ø 14
Stropní deska 500(h) - horní výztuž	25	Ø 12	6.20	733	4544.60	
	26	Ø 12	3.60	413	1486.80	
	27	Ø 14	2.00	350		700.00
	28	Ø 12	1.80	132	237.60	
	*29	Ø 12	1.80	30	54.00	
	30	Ø 12	6.30	8	50.40	
	31	Ø 12	4.50	11	49.50	
	32	Ø 12	3.00	4	12.00	
	13	Ø 12	3.80	38	136.80	
	*34	Ø 12	3.90	198	772.20	
	*35	Ø 12	2.60	175	455.00	
	*36	Ø 12	2.40	40	96.00	
	*37	Ø 12	9.00	210	1890.00	
	39	Ø 12	3.00	28	84.00	
	39	Ø 12	4.00	50	200.00	
	40	Ø 12	5.20	32	166.40	
	41	Ø 12	4.50	311	1399.50	
	42	Ø 12	8.40	25	160.00	
	43	Ø 12	3.80	306	1162.80	
	44	Ø 14	2.00	304		608.00
	*45	Ø 12	2.60	476	1237.60	
	*46	Ø 12	2.40	40	96.00	
	*47	Ø 12	3.00	572	1716.00	
	48	Ø 12	2.50	36	90.00	
				Délka celkem (m)	16127.20	1308.00
				Hmotnost (kg/m)	0.222	0.888	1.208
				Hmotnost dle profilu (kg)	0.00	14 125.95	1 580.06
				Hmotnost celkem (kg)		**15 901.0**	

Tvarovaná výztuž označená *

BETON C30/37 XC1
OCEL B 500 A

KRYTÍ NOSNÉ VÝZUŽE - směr X - 25mm
KRYTÍ NOSNÉ VÝZUŽE - směr Y - 37mm

HLAVNÍ NÁZEVNÍK PROJEKTU	Ing. arch. BOHUMIL LANCMAN		
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. MAREK DOSTÁL		
VYPRACOVAL	ZDEŇKA KRATOCHVÍLOVÁ		
KONTROLA	Ing. JOSEF KATOLICKÝ		
INVESTOR	ČZU v Praze, Kamýcká 129, 165 00 Praha 6 - Suchdol		
MÍSTO STAVBY	k.ú.: Suchdol, parc.č.1627/1,1627/34, 1627/35;areál ČZU		
NÁZEV AKCE	PAVILONY FAKULTY AGROBIOLOGIE POTRAVINOVÝCH A PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ	ZAK.Č.AKCE:	2 0305 021-4
		STUPEŇ PD:	DVZ
		DATUM:	10/2013
		FORMÁT:	14 + A4
OBJEKT:	SO 01 PAVILON FAPPZ	KOPIE:	
ČÁST: D1.2.2	STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ - HORNÍ STAVBA	SOUBOR:	
NÁZEV VÝKRESU	VÝZTUŽ STROPU NAD 1.NP - HORNÍ (x)	MĚŘÍTKO:	1:50
		ČÍSLO PŘÍLOHY:	19

INTAR
Bezručova 17a, 656 73 Brno
www.intar.cz info@intar.cz
tel.: 543 422 211, fax: 543 211 173