VÝZTUŽ PRŮVLAKŮ (P302) v řadě (A)(D) - ks 2 M1:50

VÝZTUŽ PRŮVLAKŮ (P202) v řadě (A)(D) - ks 2 M1:50

POHLED



VÝZTUŽ PRŮVLAKŮ (P301) v řadě (1)(9) - ks 2 M1:50

VÝZTUŽ PRŮVLAKŮ (P201) v řadě (1)(9) - ks 2 M1:50

POHLED



ŘEZ 1-1



ŘEZ 2-2



ŘEZ 3-3



ŘEZ 4-4



VÝZTUŽ PRŮVLAKU (P303) v řadě (1)(9) - ks 2 M1:50

VÝZTUŽ PRŮVLAKU (P203) v řadě (9) - ks 1 M1:50

VÝZTUŽ PRŮVLAKU (P104) v řadě (9) - ks 1 M1:50

POHLED



ŘEZ 8-8



ŘEZ 5-5



ŘEZ 6-6



ŘEZ 7-7



VÝPIS VÝZTUŽE

Prvek	Pol.	Profil	Délka tis/m	ks	∅ 8	∅ 12	∅ 16	∅ 20
Průvlak P201 - P201 - řada 1.-9.- ks 2+2	1	∅ 20	8,30	16				132,80
	2	∅ 20	5,50	8				44,00
	3	∅ 20	5,90	16				94,40
	4	∅ 12	8,25	32		264,00		
	5	∅ 12	5,35	16		85,60		
	6	∅ 20	4,80	16				75,80
	7	∅ 20	7,50	16				120,00
	8	∅ 20	3,10	8				24,80
	9	∅ 20	4,00	16				64,00
	10	∅ 8	2,20	404	888,80			
			Délka celkem (m)		888,80	349,60	0,00	556,80
			Hmotnost (kg/bm)		0,395	0,888	1,578	2,466
			Hmotnost dle profilu (kg)		351,08	310,44	0,00	1 373,07
			Hmotnost celkem (kg)			**2 034,6**		
Průvlak P202, P202 - řada A,D - ks 2+2	11	∅ 16	7,80	96			748,80	
	12	∅ 12	7,60	128		972,80		
	13	∅ 20	4,80	16				75,80
	14	∅ 20	8,00	56				448,00
	15	∅ 20	3,10	8				24,80
	16	∅ 20	4,50	28				126,00
	17	∅ 8	2,10	1152	2419,20			
			Délka celkem (m)		2419,20	972,80	748,80	675,60
			Hmotnost (kg/bm)		0,395	0,888	1,578	2,466
			Hmotnost dle profilu (kg)		955,58	863,85	1 181,61	1 666,03
			Hmotnost celkem (kg)			**4 667,1**		
Průvlak P104, P203, P303 - ks 4	18	∅ 20	5,35	8				42,80
	19	∅ 12	5,35	8		42,80		
	20	∅ 20	6,25	8				50,00
	21	∅ 20	2,70	8				21,60
	22	∅ 8	1,55	96	148,80			
			Délka celkem (m)		148,80	42,80	0,00	114,40
			Hmotnost (kg/bm)		0,395	0,888	1,578	2,466
			Hmotnost dle profilu (kg)		58,78	38,01	0,00	282,11
			Hmotnost celkem (kg)			**378,9**		

BETON C30/37 XC1
OCEL B 500 A

KRYTÍ NOSNÉ VÝZUŽE - 35mm

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	Ing. arch. BOHUMIL LANCMAN
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. MAREK DOSTÁL
VYPRACOVAL	ZDEŇKA KRATOCHVÍLOVÁ
KONTROLA	Ing. JOSEF KATOLICKÝ
INVESTOR	ČZU v Praze, Kamýcká 129, 165 00 Praha 6 - Suchdol
MÍSTO STAVBY	k.ú.: Suchdol, parc.č.1627/1, 1627/34, 1627/35,areál ČZU

INTAR
Brenclova 17a, 656 73 Brno
e-mail: intar@intar.cz
tel.: 543 422 211, fax: 543 211 173

NÁZEV AKCE:	PAVILONY FAKULTY AGROBIOLOGIE POTRAVINOVÝCH A PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ	ZAK.Č.AKCE:	2 0305 021-4
		STUPEŇ PD:	DVZ
		DATUM:	10/2013
		FORMÁT:	12 × A4
OBJEKT:	SO 01 PAVILON FAPPZ	KOPIE:	
ČÁST:	D1.2.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ - HORNÍ STAVBA	SOUBOR:	
NÁZEV VÝKRESU:	VÝZTUŽ - PRŮVLAKY 2.-3.np	MĚŘÍTKO: 1:50	ČÍSLO PŘÍLOHY: 28