VÝZTUŽ PRŮVLAKŮ (P402) v řadě (A)(D) - ks 2 M1:50

POHLED





VÝZTUŽ PRŮVLAKŮ (P401) v řadě (1)(9) - ks 2 M1:50

POHLED





ŘEZ 1-1



ŘEZ 2-2

ŘEZ 3-3



ŘEZ 4-4



16 Ø8/150(250)–2200
–ks 38+25+38=101x2=202

19 2Ø8/200
– d. 2x4x21x1,15=195x2=330bm

PŮDORYS PROVÁZÁNÍ ROHŮ ATIKY



ŘEZ 5-5



17 Ø8/150(250)–2100
–ks 36+8=288x2=576

19 2Ø8/200
– d. 2x4x57,5x1,15=530x2=1060bm

ŘEZ 6-6



ŘEZ 7-7



LEMOVÁNÍ ATIKY SVĚTLÍKU - ks 1 M1:50

PŮDORYS



ŘEZ



VÝPIS VÝZTUŽE

Prvek	Poz.	Profil	Délka tkusu	ks	Ø 8	Ø 10	Ø 12	Ø 16	Ø 20
Průvlak P401 - řada 1, 9 - ks 2	1	∅ 20	8.30	8					66.40
	2	∅ 20	5.50	4					22.00
	3	∅ 20	5.90	8					47.20
	4	∅ 12	8.25	16			132.00		
	5	∅ 12	5.35	8			42.80		
	6	∅ 20	4.80	8					38.40
	7	∅ 20	7.50	8					60.00
	8	∅ 20	3.10	4					12.40
	9	∅ 20	4.00	16					64.00
	10	∅ 8	2.20	202	444.40				
	18	∅ 10	1.40	210		294.00			
	19	∅ 8	390.00	1	390.00				
	20	∅ 8	1.80	48	86.40				
			Délka celkem (m):		920.80	294.00	174.80	0.00	310.40
			Hmotnost (kg/bm):		0.395	0.617	0.888	1.578	2.466
			Hmotnost dle profilu (kg):		363.72	181.40	155.22	0.00	765.45
			Hmotnost celkem 1ks (kg):		**1 465,8**				
Průvlak P401 - řada A,D - ks 2	11	∅ 16	7.80	48				374.40	
	12	∅ 12	7.60	64			486.40		
	13	∅ 20	4.80	8					38.40
	14	∅ 20	8.00	28					224.00
	15	∅ 20	3.10	4					12.40
	16	∅ 20	4.50	14					63.00
	17	∅ 8	2.10	576	1209.60				
	18	∅ 10	1.40	578		809.20			
	19	∅ 8	1060.00	1	1060.00				
			Délka celkem (m):		3269.60	809.20	486.40	374.40	337.80
			Hmotnost (kg/bm):		0.395	0.617	0.888	1.578	2.466
			Hmotnost dle profilu (kg):		896.49	499.28	431.92	590.80	833.01
			Hmotnost celkem 1ks (kg):		**3 251,5**				
Atika kolem světlíku - ks 1	21	∅ 10	1.40	94		131.60			
	22	∅ 8	215.00	1	215.00				
			Délka celkem (m):		215.00	131.60	0.00	0.00	0.00
			Hmotnost (kg/bm):		0.395	0.617	0.888	1.578	2.466
			Hmotnost dle profilu (kg):		84.93	81.20	0.00	0.00	0.00
			Hmotnost celkem 1ks (kg):		**166,1**				

BETON C30/37 XC1
OCEL B 500 A

KRYTÍ NOSNÉ VÝZUŽE - 35mm

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	Ing. arch. BOHUMIL LANCMAN
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. MAREK DOSTÁL
VYPRACOVAL	ZDEŇKA KRATOCHVÍLOVÁ
KONTROLA	Ing. JOSEF KATOLICKÝ
INVESTOR	ČZU v Praze, Kamýcká 129, 165 00 Praha 6 - Suchdol
MÍSTO STAVBY	k.ú.: Suchdol, parc.č.1627/1, 1627/34, 1627/35;areál ČZU
NÁZEV AKCE:	PAVILONY FAKULTY AGROBIOLOGIE POTRAVINOVÝCH A PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ
OBJEKT:	SO 01 PAVILON FAPPZ
ČÁST:	D1.2.2 STAVEBNÉ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ - HORNÍ STAVBA
NÁZEV VÝKRESU:	VÝZTUŽ - PRŮVLAKY 4.np

INTAR
Bezručova 17a, 656 73 Brno
www.intar.cz, info@intar.cz
tel.: 543 422 211, fax: 543 211 173

ZAK.Č.AKCE:	2 0305 021-4
STUPEŇ PD:	DVZ
DATUM:	10/2013
FORMÁT:	12 × A4
KOPIE:	
SOUBOR:	
MĚŘÍTKO:	1:50
ČÍSLO PŘÍLOHY:	29