VÝZTUŽ STROPU NAD 1.NP M1:50

DOLNÍ VÝZTUŽ - PŮDORYS



NAPOJENÍ TOČITÉHO SCHODIŠTĚ M1:50

DETAIL "4" - 1x



PODPĚRY PRO HORNÍ VÝZTUŽ M1:25



VÝZTUŽ OZUBU U SCHODIŠTĚ M1:25

DETAIL "3" - 2x



SMYKOVÁ OCEL V MÍSTĚ SLOUPŮ M1:25

DETAIL "1" - 10x



DETAIL "2" - 4x



ŘEZ



VÝPIS VÝZTUŽE

Prvek	Poz.	Profil	Délka tyčin	ks	Σl 6	Σl 10	Σl 12
Stropní deska SO.01/1 - dolní výztuž	1	⌀ 12	7.60	768			5836.80
	2	⌀ 12	5.20	263			1055.60
	3	⌀ 12	4.80	566			2716.80
	*4	⌀ 12	3.60	52			187.20
	5	⌀ 12	1.80	24			43.20
	6	⌀ 12	3.00	86			258.00
	7	⌀ 12	4.70	47			220.90
	8	⌀ 12	3.60	44			158.40
	*9	⌀ 12	1.50	19			28.50
	10	⌀ 12	4.50	11			49.50
	11	⌀ 12	6.30	8			50.40
	12	⌀ 12	8.20	560			4592.00
	13	⌀ 12	5.60	552			3091.20
	14	⌀ 12	5.40	211			1139.40
	15	⌀ 12	2.80	105			294.00
	16	⌀ 12	3.60	4			14.40
	17	⌀ 12	3.75	12			45.00
	18	⌀ 12	3.30	24			79.20
	*19	⌀ 12	1.20	4800			5760.00
	20	⌀ 12	0.26	364			94.64
	21	⌀ 6	4.20	20	84.00		
	22	⌀ 6	3.50	8	28.00		
	23	⌀ 12	1.65	16			26.40
			Délka celkem (m)		112.00	0.00	25741.54
			Hmotnost (kg/bm)		0.222	0.617	0.888
			Hmotnost de profilu (kg)		24.86	0.00	22 858.49
			Hmotnost celkem (kg)			22 883,4	

Tvarovaná výztuž označená *

BETON C30/37 XC1
OCEL B 500 A

KRYTÍ NOSNÉ VÝZUŽE - směr X - 25mm
KRYTÍ NOSNÉ VÝZUŽE - směr Y - 37mm

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	Ing. arch. BOHUMIL LANCMAN		INTAR Bezručova 17a, 656 73 Brno www.intar.cz info@intar.cz tel.: 543 422 211, fax: 543 211 173
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. MAREK DOSTÁL		
VYPRACOVAL	ZDEŇKA KRATOCHVÍLOVÁ		
KONTROLA	Ing. JOSEF KATOLICKÝ		
INVESTOR	ČZU v Praze, Kamýcká 129, 165 00 Praha 6 - Suchdol		
MÍSTO STAVBY	k.ú.: Suchdol, parc.č.:1627/1, 1627/34, 1627/35 (areál ČZU)		
NÁZEV AKCE:	PAVILONY FAKULTY AGROBIOLOGIE POTRAVINOVÝCH A PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ	ZAK.Č.AKCE:	2 0305 021-4
		STUPEŇ PD:	DVZ
		DATUM:	10/2013
		FORMÁT:	14 × A4
OBJEKT:	SO 01 PAVILON FAPPZ	KOPIE:	
ČÁST: D1.2.2	STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ - HORNÍ STAVBA	SOUBOR:	
NÁZEV VÝKRESU:	VÝZTUŽ STROPU NAD 1.NP - DOLNÍ	MĚŘÍTKO: 1:50	ČÍSLO PŘÍLOHY: 18