VÝZTUŽ OBVODOVÝCH STĚN M1:50

STĚNA ST002 v řadě D - ks 1

POHLED



ŘEZ 3-3



A NEREZ ø16–1500–ks 4x2

STĚNA ST001 v řadě 1 - ks 1

POHLED

STĚNA ST201 v řadě 1 - ks 1

STĚNA ST101 v řadě 1 - ks 1

ŘEZ 1-1



ŘEZ 2-2



VÝPIS VÝZTUŽE

Prvek	Pol.	Profil	Délka 1ks/m	ks	Ø 8	Ø 10	Ø 12	Ø 22
Obvodové stěny suterénu - řada D	1	⌀ 22	4,80	112				537,60
	*2	⌀ 8	1,90	133	252,70			
	3	⌀ 12	3,50	298			1043,00	
	4	⌀ 10	7,60	164		1246,40		
	*7	⌀ 12	2,50	170			425,00	
	*18	⌀ 12	2,40	232			556,80	
	13	⌀ 12	1,95	270			526,50	
	15	⌀ 10	4,00	28		112,00		
	*18	⌀ 8	1,95	18	35,10			
			Délka celkem (m)		287,80	1358,40	2551,30	537,60
			Hmotnost (kg/bm)		0,395	0,617	0,888	2,984
			Hmotnost dle profilu (kg)		113,68	838,13	2 265,55	1 604,20
			Hmotnost celkem (kg)				4 821,6	
Obvodové stěny suterénu - řada 1	1	⌀ 22	4,80	32				153,60
	*2	⌀ 8	1,90	38	72,20			
	3	⌀ 12	3,50	194			679,00	
	5	⌀ 10	8,25	58		478,50		
	6	⌀ 10	5,35	68		363,80		
	*7	⌀ 12	2,50	128			320,00	
	*9	⌀ 12	1,70	20			34,00	
	22	⌀ 12	2,50	15			37,50	
	23	⌀ 12	1,20	10			12,00	
	24	⌀ 10	5,90	8		47,20		
	25	⌀ 12	5,55	47			260,85	
	26	⌀ 12	1,65	21			34,65	
	27	⌀ 12	3,30	21			69,30	
	*28	⌀ 12	2,80	11			30,80	
	29	⌀ 12	4,35	12			52,20	
	*30	⌀ 12	5,20	17			88,40	
	31	⌀ 10	2,80	15		42,00		
	*32	⌀ 8	1,85	7	12,95			
			Délka celkem (m)		85,15	931,50	1618,70	153,60
			Hmotnost (kg/bm)		0,395	0,617	0,888	2,984
			Hmotnost dle profilu (kg)		33,63	574,74	1 437,41	458,34
			Hmotnost celkem (kg)				2 504,1	

Tvarovaná výztuž označená * - vykreslena ve v.č. 12

POZNÁMKA

DO STĚN PŘED BETONÁŽÍ OSADIT IZONOSNÍKY – VIZ V.Č. 02 (PRO KOTVENÍ ANGLICKÝCH DVORKŮ)

A NEREZ ø16–1500–ks 4x2 OSADIT DO STĚNY V MÍSTĚ NAPOJENÍ ZÁKLADOVÉHO PASU V ŘADĚ D

VÝZTUŽ SLOUPŮ V ŘADĚ 1 1. a 2.np - VIZ v.č. 11

BETON C35/45 XC1
OCEL B 500 A

KRYTÍ NOSNÉ VÝZUŽE STĚN: vnitřní - 45mm
vnější - 35mm

KRYTÍ NOSNÉ VÝZUŽE SLOUPŮ: 40mm

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	Ing. arch. BOHUMIL LANCMAN
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. MAREK DOSTÁL
VYPRACOVAL	ZDEŇKA KRATOCHVÍLOVÁ
KONTROLA	Ing. JOSEF KATOLICKÝ
INVESTOR	ČZU v Praze, Kamýcká 129, 165 00 Praha 6 - Suchdol
MÍSTO STAVBY	k.ú.: Suchdol, parc.č.1627/1,1627/34,1627/35;areál ČZÚ

INTAR
Bezručova 17a, 656 73 Brno
www.intar.cz info@intar.cz
tel.: 543 422 211, fax: 543 211 173

NÁZEV AKCE: PAVILONY FAKULTY AGROBIOLOGIE POTRAVINOVÝCH A PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ	ZAK.Č.AKCE: 2 0305 021-4
	STUPEŇ PD: DVZ
	DATUM: 10/2013
	FORMÁT: 10 × A4
OBJEKT: SO 01 PAVILON FAPPZ	KOPIE:
ČÁST: D1.2.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ - HORNÍ STAVBA	SOUBOR:
NÁZEV VÝKRESU: VÝZTUŽ - OBVODOVÉ STĚNY - řada D a 1	MĚŘÍTKO: 1:50
	ČÍSLO PŘÍLOHY: 13