

## **DODATEK č. 1 ke kupní smlouvě uzavřené dne 02. 09. 2021**

(dále jen „dodatek“)

### **I. Smluvní strany**

**1.1 Kupující:** **Česká zemědělská univerzita v Praze**  
Sídlo: Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchdol  
Zastoupený: Ing. Jakubem Kleindienstem, kvestorem  
bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.  
č. ú.: 500022222/0800  
IČO: 60460709  
DIČ: CZ60460709  
(dále jen „**Kupující**“) na straně jedné

a

**1.2 Prodávající:** **TOKA a.s.**  
sídlo: Štrusova 9/5, 616 00 Brno-Žabovřesky  
zastoupený: Tomáš Kratochvíl, předseda představenstva  
bank. spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
č. ú.: 2107424750/2700  
IČO: 25518526  
DIČ: CZ25518526  
zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 7954  
(dále jen „**Prodávající**“) na straně druhé

(společně dále také jako „**smluvní strany**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek následujícího znění:

### **II. Úvodní ustanovení**

- 2.1.** Smluvní strany uzavřely dne 02. 09. 2021 Kupní smlouvu (dále také jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je dodání kupujícímu interiérové vybavení (dále jen „zboží“) a s tím spojené služby a převést na něj vlastnické právo k tomuto zboží.
- 2.2.** Tento věcný dodatek se uzavírá po vzájemné dohodě smluvních stran. Důvodem změn je potřeba dodatečného pořízení zboží v rozsahu Technické specifikace předmětu plnění, která je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

### **III. Předmět dodatku**

- 3.1.** V souvislosti s výše popsaným se předmět plnění Smlouvy rozšiřuje v rozsahu stanoveným Technickou specifikací předmětu plnění, která je přílohou č. 1 tohoto dodatku a kupní cena za

zboží dle čl. IV. odst. 2 Smlouvy se navyšuje o 319.922,00 Kč (cca o 5% původní kupní ceny). Kupní cena za dodání zboží a s tím spojené služby nově je:

**6.683.585,00 Kč bez DPH**

**3.2.** Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena. V ostatním se práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě tohoto dodatku řídí Smlouvou.

#### **IV.**

#### **Závěrečná ustanovení**

**4.1.** Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

**4.2.** Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě v jednom vyhotovení.

**4.3.** Prodávající bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění dodatku tak, aby tento dodatek mohl být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Prodávající rovněž bezvýhradně souhlasí s uveřejněním plného znění tohoto dodatku dle § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

**4.4.** Prodávající bere na vědomí a souhlasí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Prodávající je povinen plnit povinnosti vyplývající pro něho jako osobu povinnou z výše citovaného zákona. Prodávající rovněž bere na vědomí a souhlasí, že bude spolupůsobit při výkonu kontroly dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, a to v souvislosti s plněním předmětu tohoto dodatku.

**4.5.** Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

a) příloha č. 1 – Technická specifikace předmětu plnění

**4.6.** Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí. Dodatek je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Za Kupujícího:  
Česká zemědělská univerzita v Praze

Za Prodávajícího:  
TOKA a.s.

.....  
Ing. Jakub Kleindienst, kvestor

.....  
Tomáš Kratochvíl, předseda  
představenstva

Příloha č. 1 – Technická specifikace předmětu plnění

VZ	Výroba, dodávka a montáž nábytku a příslušenství do Centra poradenství a prevence			
Předmět plnění	Výroba, dodávka a montáž nábytku a příslušenství			
	Technická specifikace předmětu plnění			
	Název	Ks	Jednotk.ce na Kč bez DPH	Cena celkem Kč bez DPH
místnost č. 109	stojanový regál cca 1110 / 1500 / 350 mm (š x v x h), police každých 250 mm; omyvatelný materiál - kov; bílá barva	2	9 600	19 200
místnost č. 128	jídelní stůl 1500 x 900 mm; dřevotřísková lamina hladký povrch; bílá barva	1	5 800	5 800
místnost č. 132	závěsná skříňka bez dvířek 1760 x 672 x 200 mm (š x v x h); mříž poliček cca 200 x 200 mm; dřevotřísková lamina; bílá barva	1	8 200	8 200
	vitrína hliníkový rám - 800 x 1900 x 550 mm (š x v x h); horní část celoskleněná 4 skleněné police výškově stavitelné - čelní dvířka na závěsech uzamykatelná; spodní část výška 750 mm - dřevotřísková lamina; čelní dvířka zasunovací uzamykatelná a 2 police výškově stavitelné; bílá barva	1	31 300	31 300
	skříňka 600 x 750 x 550 (š x v x h); čelní dvířka zasunovací uzamykatelná; 2 police výškově stavitelné; dřevotřísková lamina; bílá barva	1	4 200	4 200
	stolek cca 580 x 500 x 550 mm (š x v x h); rám kov; dřevotřísková lamina; bílá barva	1	2 900	2 900
místnost č. 133	kuchyňská linka šířka 2700 mm s malou vestavnou lednicí pod pracovní desku vlevo - lednice bez mrazáku - nižší hlučnost - no frost - šířka 600 mm - otevírání směrem k lince (panty vlevo při čelním pohledu); dvířka spodních skříněk lamina hladký povrch - horní řada zásuvky; bílá pracovní deska s baterií a nerez dřezem s odkapávačem vpravo; horní skříňky s AL rámečkem pro nahoru otevíratelná skleněná dvířka - vnější skříňky matné sklo a vnitřní skříňky sklo čiré; spodní skříňka druhá zprava uzamykatelná; všechny skříňky 2 police; systém "push" bez úchytek; dojezdy a závěsy s tlumením; osvětlení nad pracovní deskou LED páskem; barva dvířek a korpusu bílá	1	33 046	33 046
	kancelářský stůl 1600 x 800 mm (š x h); vpravo ze strany u podlahy vyříznout otvory na zásuvky - nebo nohy, zleva a zezadu zakrýt deskou; dřevotřísková lamina hladký povrch; bílá barva	1	5 200	5 200
	skříňka uzamykatelná na šanonu cca 650 x 400 mm (š x h); výška stejná jako výška stolu; šířku horní desky doplnit o cca 150 mm ke stolu; čelní dvířka za sebe zasunovací uzamykatelná; výškově stavitelná police; dřevotřísková lamina; bílá barva	1	5 200	5 200
	kontejner zásuvkový; pojízdný; 4 zásuvky; cca 400 x 600 x 600 (š x v x h); dřevotřísková lamina; bílá barva	1	4 900	4 900
místnost č. 134	kuchyňská linka bez lednice; šířka 2100 mm; dvířka spodních skříněk lamina hladký povrch - horní řada zásuvky; pracovní deska s baterií a nerez dřezem s odkapávačem vpravo; horní skříňky s AL rámečkem pro nahoru otevíratelná skleněná dvířka - vnější skříňky matné sklo a vnitřní skříňky sklo čiré; spodní skříňka druhá zprava uzamykatelná; všechny skříňky 2 police; systém "push" bez úchytek; dojezdy a závěsy s tlumením; osvětlení nad pracovní deskou LED páskem; barva dvířek a korpusu bílá	1	32 500	32 500
místnost č. 135	kuchyňská linka bez lednice; šířka spodních skříněk 2700 mm - horní řada zásuvky; šířka horních skříněk 2100 mm zleva - nahoru otevíratelná dvířka; dvířka všech skříněk lamina hladký povrch; pracovní deska s baterií a nerez dřezem s odkapávačem vlevo; spodní skříňka druhá zleva uzamykatelná; všechny skříňky 2 police; systém "push" bez úchytek; dojezdy a závěsy s tlumením; osvětlení nad pracovní deskou LED páskem; barva dvířek a korpusu bílá	1	33 010	33 010
	kancelářský stůl 1400 x 800 mm (š x h); dřevotřísková lamina hladký povrch; bílá barva	1	5 100	5 100
	kontejner zásuvkový; pojízdný; 4 zásuvky; cca 400 x 600 x 600 (š x v x h); dřevotřísková lamina; bílá barva	1	4 900	4 900
místnost č. 137	závěsná skříňka cca 800 x 550 x 350 (š x v x h) nahoru otevíratelná dvířka lamina hladký povrch; 2 police; systém "push" bez úchytek; závěsy s tlumením; osvětlení nad pracovní deskou LED páskem; barva dvířek a korpusu bílá	2	4 800	9 600
	pracovní deska (stejná jako u kuchyňských linek) cca 1605-1615 (křivá zeď) x 600 mm (š x h) ve stejné výšce jako pracovní desky u kuchyňských linek; (ukotvena na zeď nebo bočnice po stranách a zezadu s otvorem pro zásuvku); bílá barva	1	3 400	3 400
	lednice volně stojící 600 x 600 (š x h) výška 50 mm pod pracovní desku; no frost; panty nalevo příp. možnost prohození	1	11 200	11 200
	mrazák volně stojící 600 x 600 (š x h) výška 50 mm pod pracovní desku; no frost; panty napravo příp. možnost prohození	1	10 600	10 600
místnost č. 138	šatní stěna - deska cca 780 x 1500 (š x v); s třemi věšáky; dřevotřísková lamina hladký povrch; bílá barva	1	3 200	3 200
	lavice / botník cca 780 x 500 x 450 (š x v x h); dřevotřísková lamina hladký povrch; bílá barva	1	3 200	3 200
	šatní skříň 700 x 2000 x 450 (š x v x h); uzamykatelná; výšuv na zavěšení ramínek; 2 police výškově stavitelné ve výšce cca 400 a 180; dřevotřísková lamina hladký povrch; bílá barva	1	7 200	7 200
	skříň 700 x 2000 x 450 (š x v x h); uzamykatelná; 5 polic výškově stavitelných; dřevotřísková lamina hladký povrch; bílá barva	1	7 600	7 600
	skříň 700 x 2000 x 450 (š x v x h); uzamykatelná; 5 polic výškově stavitelných (ve výšce cca 1200 napevno s montáží dvou trezorů, které jsou součástí dodávky - upřesnit po dohodě); dřevotřísková lamina hladký povrch; bílá barva	1	8 974	8 974
	trezor - vnitřní rozměr pro formát a4 - upřesnit rozměry	2	4 500	9 000
	lednice 600 x cca 1850 x 600 (š x v x h) s mrazákem dole - 3 plastové zásuvky mrazáku; no frost; panty vlevo při čelním pohledu příp. možnost prohození umístění pantů	1	18 900	18 900
	regál 1000 x 2000 x 500 (š x v x h); 5 polic výškově stavitelných bez montáže; označit nosnost 150kg; kov; bílá barva	4	7 898	31 592
	<b>Nabídková cena celkem</b>			<b>319 922</b>
	všechny materiály musí být vyzorkovány a schváleny objednatelem			
	výrobní dokumentace musí být schválena objednatelem			
	rozměry je třeba prověřit a zaměřit přímo na místě objednatele			
	termín dodání max. 3 týdny - do 30.9. 2021			




## místnost č. 128

1x jídelní stůl 1500 x 900 mm; dřevotříska lamino hladký povrch; bílá barva - **2**

## místnost č. 132

čelní pohled - 1x závěsná skříňka bez dvířek 1760 x 672 x 200 mm (š x v x h); mříž poliček cca 200 x 200 mm; dřevotřísková lamina; bílá barva - **3 a**



1x vitrína hliníkový rám - 800 x 1900 x 550 mm (š x v x h); horní část celoskleněná 4 skleněné police výškově stavitelné - čelní dvířka na závěsech uzamykatelná; spodní část výška 750 mm - dřevotřísková lamina; čelní dvířka zasunovací uzamykatelná a 2 police výškově stavitelné; bílá barva - **4**


1x skříňka 600 x 750 x 550 (š x v x h); čelní dvířka zasunovací uzamykatelná; 2 police výškově stavitelné; dřevotřísková lamina; bílá barva - **5**

1x stolek cca 580 x 500 x 550 mm (š x v x h); rám kov; dřevotřísková lamina; bílá barva - **6**




## místnost č. 133

1x kuchyňská linka šířka 2700 mm s malou vestavnou lednicí pod pracovní desku vlevo - lednice bez mrazáku - nižší hlučnost - no frost - šířka 600 mm - otevírání směrem k lince (panty vlevo při čelním pohledu); dvířka spodních skříněk lamino hladký povrch - horní řada zásuvky; bílá pracovní deska s baterií a nerez dřezem s odkapávačem vpravo; horní skříňky s AL rámečkem pro nahoru otevíratelná skleněná dvířka - vnější skříňky matné sklo a vnitřní skříňky sklo čiré; spodní skříňka druhá zprava uzamykatelná; všechny skříňky 2 police; systém "push" bez úchytek; dojezdy a závěsy s tlumením; osvětlení nad pracovní deskou LED páskem; barva dvířek a korpusu bílá - **8**



1x kancelarský stůl 1600 x 800 mm (š x h); vpravo ze strany u podlahy vyříznout otvory na zásuvky - nebo nohy, zleva a zezadu zakrýt deskou; dřevotřísková lamino hladký povrch; bílá barva - **9**

1x skříňka uzamykatelná na šanonů cca 650 x 400 mm (š x h); výška stejná jako výška stolu; šířku horní desky doplnit o cca 150 mm ke stolu; čelní dvířka za sebe zasunovací uzamykatelná; výškově stavitelná police; dřevotřísková lamino; bílá barva - **9**




1x kontejner zásuvkový; pojízdný; 4 zásuvky; cca 400 x 600 x 600 (š x v x h); dřevotřísková lamino; bílá barva - **9**




## místnost č. 134

1x kuchyňská linka bez lednice; šířka 2100 mm; dvířka spodních skříněk lamino hladký povrch - horní řada zásuky; pracovní deska s baterií a nerez dřezem s odkapávačem vpravo; horní skříňky s AL rámečkem pro nahoru otevíratelná skleněná dvířka - vnější skříňky matné sklo a vnitřní skříňky sklo čiré; spodní skříňka druhá zprava uzamykatelná; všechny skříňky 2 police; systém "push" bez úchytek; dojezdy a závěsy s tlumením; osvětlení nad pracovní deskou LED páskem; barva dvířek a korpusu bílá - **10**



## místnost č. 135

1x kuchyňská linka bez lednice; šířka spodních skříněk 2700 mm - horní řada zásuvky; šířka horních skříněk 2100 mm zleva - nahoru otevíratelná dvířka; dvířka všech skříněk lamino hladký povrch; pracovní deska s baterií a nerez dřezem s odkapávačem vlevo; spodní skříňka druhá zleva uzamykatelná; všechny skřínky 2 police; systém "push" bez úchytek; dojezdy a závěsy s tlumením; osvětlení nad pracovní deskou LED páskem; barva dvířek a korpusu bílá - **11**



---

1x kancelářský stůl 1400 x 800 mm (š x h); dřevotříška lamino hladký povrch; bílá barva - **12**


---

1x kontejner zásuvkový; pojízdný; 4 zásuvky; cca 400 x 600 x 600 (š x v x h); dřevotříška lamino; bílá barva - **12**

---

## místnost č. 137

2x závěsná skříňka cca 800 x 550 x 350 (š x v x h) nahoru otevíratelná dvířka lamino hladký povrch; 2 police; systém "push" bez úchytek; závěsy s tlumením; osvětlení nad pracovní deskou LED páskem; barva dvířek a korpusu bílá - **13**



---

1x pracovní deska (stejná jako u kuchyňských linek) cca 1605-1615 (křivá zeď) x 600 mm (š x h) ve stejné výšce jako pracovní desky u kuchyňských linek; (ukotvena na zeď nebo bočnice po stranách a zezadu s otvorem pro zásuvku); bílá barva - **13**

---

1x lednice volně stojící 600 x 600 (š x h) výška 50 mm pod pracovní desku; no frost, panty nalevo příp. možnost prohození - **13**

---

1x mrazák volně stojící 600 x 600 (š x h) výška 50 mm pod pracovní desku; no frost, panty napravo příp. možnost prohození - **13**

---

## místnost č. 138

1x šatní stěna - deska cca 780 x 1500 (š x v); s třemi věšáky; dřevotříska lamino hladký povrch; bílá barva - **14**

---

1x lavice / botník cca 780 x 500 x 450 (š x v x h); dřevotříska lamino hladký povrch; bílá barva - **14**

---

1x šatní skříň 700 x 2000 x 450 (š x v x h); uzamykatelná; výsuv na zavěšení ramínek; 2 police ve výšce cca 400 a 1800; dřevotříska lamino hladký povrch; bílá barva - **14**

---


1x skříň 700 x 2000 x 450 (š x v x h); uzamykatelná; 5 polic výškově stavitelných; dřevotříska lamino hladký povrch; bílá barva - **14**

---


1x skříň 700 x 2000 x 450 (š x v x h); uzamykatelná; 5 polic výškově stavitelných (ve výšce cca 1200 napevno s montáží dvou trezorů, které jsou součástí dodávky - upřesnit po dohodě); dřevotříska lamino hladký povrch; bílá barva - **14**

---

2x trezor - vnitřní rozměr pro formát a4 - upřesnit rozměry - **14**



1x lednice 600 x cca 1850 x 600 (š x v x h) s mrazákem dole - 3 plastové zásuvky mrazáku; no frost; panty vlevo při čelním pohledu příp. možnost prohození umístění pantů - **15**



4x regál 1000 x 2000 x 500 (š x v x h); 5 polic výškově stavitelných bez montáže; označit nosnost; kov; bílá barva - **15**