

KUPNÍ SMLOUVA

(dále jen „smlouva“)

uzavřená ve smyslu § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I.

Smluvní strany

- 1.1. Kupující:** **Česká zemědělská univerzita v Praze**
Sídlo: Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchdol
Zastoupený: Ing. Jakubem Kleindienstem, kvestorem
bank. spojení: Česká spořitelna, a. s.
číslo účtu: 500022222/0800
IČO: 60460709
DIČ: CZ60460709
(dále jen „kupující“) na straně jedné

a

- 1.2. Prodávající:** **HOSPIMED, spol. s r.o.**
Sídlo: Malešická 2251/51, 130 00 Praha 3
Zastoupený: Mgr. Janou Doubravovou, jednatelkou
bank. spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 274631731/0300
IČO: 00676853
DIČ: CZ00676853
zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 480
(dále jen „prodávající“) na straně druhé

(společně dále také jako „smluvní strany“)

uzavírají na základě výsledku zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k plnění veřejné zakázky s názvem „Dodávka nerezového a kovového vybavení do VCZZP - II.“ smlouvu následujícího znění:

II.

Předmět smlouvy

- 2.1.** Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu nerezové a kovové vybavení (dále jen „zboží“) a s tím spojené služby, a to v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou, a převést na něj vlastnické právo k tomuto zboží. Přesná specifikace zboží je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy, která tvoří její nedílnou součást.
- 2.2.** Kupující se zavazuje zboží dodané prodávajícím převzít a zaplatit za něj sjednanou kupní cenu způsobem a v termínu sjednaném touto smlouvou.
- 2.3.** Součástí závazku prodávajícího, stanoveného v čl. 2.1. této smlouvy je rovněž provedení souvisejících služeb, spočívajících zejména v dopravě zboží kupujícímu, instalaci, uvedení do provozu a úklidu místa plnění, přičemž:
- a. dopravou zboží se rozumí jeho dodání do místa plnění dle čl. III. této smlouvy, včetně zajištění jeho vynesení do příslušného patra a místnosti v místě plnění, dle pokynů kupujícího;

- b. instalací zboží se rozumí jeho usazení, sestavení a to tak, aby zboží mohlo být uvedeno do provozu;
 - c. uvedením do provozu se rozumí seřízení zboží a ověření jeho řádné funkčnosti, jakož i provedení dalších úkonů nutných pro to, aby zboží bylo způsobilé sloužit svému obvyklému účelu;
 - d. úklidem místa plnění se rozumí zajištění odvozu a likvidace všech obalů a dalších materiálů použitých při plnění této smlouvy, a to v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a provedení řádného úklidu veškerých prostor dotčených instalací zboží.
- 2.4.** Součástí dodávky zboží je též dodání související dokumentace, tj. zejména uživatelská a servisní dokumentace, a to v tištěné i elektronické podobě (na CD-ROM nebo obdobném nosiči dat a ve formátu docx, pdf nebo odt).
- 2.5.** Nebude-li dohodnuto jinak, platí, že prodávající je oprávněn provádět související služby každý pracovní den, v době od 8.00 hod do 16.00 hod. Kupující je oprávněn v případě změny svých provozních podmínek tuto dobu omezit písemným pokynem prodávajícímu.
- 2.6.** Smluvní strany se dohodly, že pokud k řádnému splnění předmětu této smlouvy (zejména pro odevzdání a zprovoznění zboží) bude zapotřebí provést další dodávky a práce v této smlouvě a jejích přílohách neuvedené, o nichž však prodávající s ohledem na předmět plnění věděl nebo musel vědět, je prodávající povinen tyto dodávky a práce na své náklady obstarat a provést, a to bez nároku na zvýšení kupní ceny uvedené v čl. 4.2. této smlouvy.
- 2.7.** Proávající je povinen koordinovat všechny své činnosti s třetími subjekty, které budou realizovat výstavbu místa plnění a dodávat jiná zařízení a zajistit správnou instalaci zboží s těmito jinými zařízeními, prodávající je tedy, s ohledem na výše uvedené, povinen se ode dne podpisu této smlouvy na výzvu prodávajícího účastnit kontrolních dnů stavby.

III.

Doba a místo plnění

- 3.1.** Proávající se zavazuje, že sjednané zboží vč. souvisejících služeb dle čl. II. této smlouvy předá kupujícímu nejpozději do 8 týdnů ode dne odeslání písemné výzvy kupujícím prodávajícímu (e-mailem), a to včetně souvisejících služeb dle čl. 2.3 této smlouvy. Proávající se zavazuje zajistit veškeré služby související s montáží, resp. instalací a uvedením do provozu (tj. zejména dle čl. 2.3 této smlouvy) max. během 4 týdnů od jejich zahájení v místě plnění.
- 3.2.** Zboží bude předáno prodávajícím a převzato kupujícím na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu. Kupující je oprávněn převzít zboží i v případě že má vady nebránící jeho užívání, v takovém případě však prodávající není oprávněn vystavit fakturu, do okamžiku odstranění všech vad.
- 3.3.** Místem plnění je budova nově vybudovávaného Výukového centra zpracování zemědělských produktů na adrese sídla zadavatele, tj.: Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchdol.

IV.

Cena a platební podmínky

- 4.1.** Kupní cena za zboží v rozsahu dohodnutém v této smlouvě a za podmínek v ní uvedených je stanovena dohodou smluvních stran.
- 4.2.** Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu za zboží dle čl. II. této smlouvy sjednanou kupní cenu ve výši **5 645 220,- Kč bez DPH**. Jednotkové ceny jsou uvedeny v příloze č. 2 této smlouvy.

- 4.3. Kupní cena je sjednána jako nejvýše přípustná, včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s plněním předmětu této smlouvy. Cena zahrnuje dopravu a montáž, resp. instalaci zboží. Kupní cena zahrnuje i případné náklady na správní poplatky, daně, cla, schvalovací řízení, provedení předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů, převod práv, pojištění, manipulační poplatky, provedení instalace zboží v místě plnění apod.
- 4.4. Kupní cena bude kupujícím uhrazena v české měně na základě daňového dokladu – faktury, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího. Fakturu je prodávající povinen vystavit do 15 dnů po řádném a včasném dodání a převzetí zboží kupujícím dle této smlouvy na základě předávacího protokolu. Součástí předávacího protokolu bude příloha, ze které bude zřejmé rozdělení zboží na volný inventář a inventář zabudovaný s rozdělením po místnostech s uvedením celkových cen jednotlivých položek, tj. vč. dopravy a montáže.
- 4.5. Daňový doklad – faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zároveň musí být na faktuře uvedeno označení projektu a operačního programu, z něhož je dodávka financována: „Výukové centrum zpracování zemědělských produktů“, registrační číslo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16.016/ 0002532 financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je kupující oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět prodávajícímu k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněné či opravené faktury kupujícímu.
- 4.6. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení kupujícímu. Fakturu je prodávající povinen doručit na adresu: Česká zemědělská univerzita v Praze, Ekonomický odbor, Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchbátka. Jiné doručení nebude považováno za řádné s tím, že kupujícímu nevznikne povinnost fakturu doručitou jiným způsobem uhradit.
- 4.7. Za den platby se považuje den odepsání fakturované částky z bankovního účtu kupujícího ve prospěch bankovního účtu prodávajícího.
- 4.8. Úhrada kupní ceny nebo její části bude prodávajícímu převedena na jeho účet zveřejněný správcem daně podle § 98 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a to i v případě, že na faktuře bude uveden jiný bankovní účet. Pokud prodávající nebude mít bankovní účet zveřejněný podle § 98 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, provede kupující úhradu na bankovní účet až po jeho zveřejnění správcem daně, aniž by byl kupující v prodlení s úhradou. Zveřejnění bankovního účtu správcem daně oznámí prodávající bezodkladně kupujícímu. Toto ustanovení se neuplatní v případě, že prodávající k tomuto není povinen dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.9. Pokud bude v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění o prodávajícím zveřejněna příslušným správcem daně informace, že je nespolehlivým plátcem DPH, vyhrazuje si kupující, jakožto ručitel, právo o částku odpovídající výši DPH uvedenou v čl. 4.2 této smlouvy snížit částku poskytnutou na úhradu kupní ceny prodávajícímu dle této smlouvy. Tuto skutečnost je kupující povinen prodávajícímu předem oznámit. Uplatněním tohoto postupu dojde ke snížení pohledávky prodávajícího za kupujícího o příslušnou částku DPH a prodávající není oprávněn po kupujícího uhrazení částky odpovídající výši DPH jakkoliv vymáhat.
- 4.10. Stane-li se prodávající nespolehlivým plátcem DPH po uhrazení kupní ceny ze strany kupujícího, je kupující oprávněn od této smlouvy odstoupit. V takovém případě smluvní strany vrátí vše, co si navzájem dosud plnily. Tímto ustanovením zůstávají nedotčena práva kupujícího na náhradu škody.

V.

Práva a povinnosti stran

- 5.1. Prodávající je povinen dodat zboží v dohodnutém množství, jakosti a provedení. Veškeré zboží dodávané prodávajícím kupujícímu z titulu této smlouvy musí splňovat kvalitativní požadavky dle této smlouvy.
- 5.2. Prodávající je povinen dodat zboží bez vad kupujícímu v souladu s podmínkami této smlouvy, přičemž za řádné dodání zboží se považuje jeho převzetí kupujícím, a to na základě potvrzení této skutečnosti v protokolu o předání a převzetí zboží. Předávací protokol může být podepsán nejdříve v okamžiku, kdy bude beze zbytku realizována dodávka zboží prodávajícím včetně souvisejících výkonů a služeb sjednaných touto smlouvou.
- 5.3. Prodávající je povinen kupujícímu předat doklady, které jsou nutné k převzetí a k užívání zboží (zejména technická dokumentace, uživatelská dokumentace a záruční listy) a provést zaškolení obsluhy. Vše výlučně v českém jazyce a podle předpisů platných v ČR, pokud nebude dohodnuto jinak. Prodávající je povinen na své náklady zajistit dopravu, montáž a ověření funkčnosti zboží.
- 5.4. Prodávající bere na vědomí, že v místě plnění paralelně probíhají další činnosti (zejména stavební práce a dodávky přístrojů a zařízení). Z tohoto důvodu je prodávající povinen koordinovat dodávku zboží a s ní související služby uvedené v čl. II této smlouvy s těmito dalšími činnostmi a jejich dodavateli.
- 5.5. Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží dnem převzetí zboží od prodávajícího. Stejným okamžikem přechází na kupujícího také nebezpečí škody na věci.
- 5.6. Prodávající je povinen neprodleně vyrozumět kupujícího o případném ohrožení doby plnění a o všech skutečnostech, které mohou předmět plnění znemožnit.
- 5.7. Prodávající odpovídá kupujícímu za škodu způsobenou porušením povinností podle této smlouvy nebo povinnosti stanovené obecně závazným právním předpisem.
- 5.8. Strany se dohodly a prodávající určil, že osobou oprávněnou k jednání za prodávajícího:
- ve věcech, které se týkají této smlouvy a její realizace je:
Jméno: Mgr. Jan Škopek
e-mail: jan.skopek@hospimed.cz
tel.: +420 702 166 200
 - ve věcech týkajících se ohlášení záručních vad je:
Jméno: Jana Šimáčková
e-mail: jana.simackova@hospimed.cz
- 5.9. Strany se dohodly a kupující určil, že osobou oprávněnou k jednání za kupujícího ve věcech, které se týkají této smlouvy a její realizace je:
- Jméno: Ing. František Jeřábek
e-mail: jerabek@rektorat.czu.cz
tel.: +420 722 357 110
- 5.10. Veškerá korespondence, pokyny, oznámení, žádosti, záznamy a jiné dokumenty vzniklé na základě této smlouvy mezi smluvními stranami nebo v souvislosti s ní budou vyhotoveny v písemné formě v českém jazyce a doručují se buď osobně nebo doporučenou poštou, faxem či e-mailem, k rukám a na doručovací adresy oprávněných osob dle této smlouvy.

VI.

Záruka na zboží

- 6.1. Prodávající přebírá záruku za zboží na dobu 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet následující den po dni odstranění poslední vady nebránící užívání uvedené v předávacím protokolu.

- 6.2. Kupující je povinen písemně ohlásit prodávajícímu záruční vady neprodleně. Záruční opravy provede prodávající bezplatně ve lhůtě maximálně 10 pracovních dnů od ohlášení vady, případně prodávající dohodne s kupujícím jinou dobu odstranění reklamované vady. V případě nedodržení tohoto prováděcího termínu je kupující dále oprávněn nedostatky nechat odstranit třetí osobou na náklady prodávajícího, a to i bez předchozího upozornění na tuto skutečnost.
- 6.3. V případě opravy v záruční době se tato prodlužuje o dobu od oznámení závady kupujícím po její odstranění prodávajícím.
- 6.4. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamáce odeslaná v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
- 6.5. Záruka se nevztahuje na závady způsobené neodbornou manipulací nebo mechanickým poškozením zboží.
- 6.6. Kupující si vyhrazuje právo místo záruční opravy požadovat odstranění reklamovaných vad dodáním náhradního zboží za zboží vadné, a to ve lhůtě dle čl. 6.2. této smlouvy.
- 6.7. V případě takové vady zboží nebo jeho části, která je neopravitelná a zároveň pokud prodávající nedisponuje zbožím stejného druhu a kvality, je kupující oprávněn od této smlouvy částečně odstoupit, a to v rozsahu vadného plnění, a žádat vrácení části kupní ceny, odpovídající ceně uvedené za daný druh zboží v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

VII.

Sankční ujednání

- 7.1. V případě, že prodávající nedodá zboží v termínu dle této smlouvy, zavazuje se kupujícímu uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z kupní ceny za každý i jen započatý den prodlení.
- 7.2. Proávající je povinen kupujícímu uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z kupní ceny za každý započatý den prodlení s odstraněním reklamovaných vad ve lhůtě dle čl. 6.2. této smlouvy.
- 7.3. V případě prodlení kupujícího s úhradou faktury je prodávající oprávněn uplatnit vůči kupujícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení s úhradou faktury.
- 7.4. Okolnosti vylučující odpovědnost nemají vliv na povinnost platit smluvní pokutu.
- 7.5. Kupující je oprávněn jakoukoli smluvní pokutu jednostranně započítat proti jakékoli pohledávce prodávajícího za kupujícím (včetně pohledávky prodávajícího na zaplacení kupní ceny).
- 7.6. Úhradou smluvní pokuty zůstávají nedotčena práva kupujícího na náhradu škody v plné výši.

VIII.

Platnost a účinnost smlouvy

- 8.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 8.2. Smlouvu je možné ukončit:
- a. písemnou dohodu smluvních stran,
 - b. písemnou výpověď
 - c. odstoupením od smlouvy.

- 8.3.** Smlouvu je možné ukončit výpovědí kupujícího, a to i bez udání důvodu. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a začíná běžet 1. dnem měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém obdržela smluvní strana výpověď.
- 8.4.** Odstoupit od smlouvy lze pouze z důvodů stanovených ve smlouvě nebo zákonem. Od této smlouvy může smluvní strana dotčená porušením povinnosti jednostranně odstoupit pro podstatné porušení této smlouvy, přičemž za podstatné porušení této smlouvy se zejména považuje:
- a) na straně kupujícího nezaplacení kupní ceny podle této smlouvy ve lhůtě delší 30 dní po dni splatnosti příslušné faktury,
 - b) na straně prodávajícího, jestliže nedodá řádně a včas předmět této smlouvy a nezjedná nápravu do 5 pracovních dnů od písemného upozornění kupujícím na neplnění této smlouvy.
 - c) na straně prodávajícího, postupuje-li prodávající při plnění smlouvy v rozporu s ujednáními této smlouvy, s pokyny oprávněného zástupce kupujícího, či s právními předpisy.
- 8.5.** Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že podle údajů uvedených v registru plátců DPH se prodávající stane nespolehlivým plátcem DPH.
- 8.6.** Skončením účinnosti smlouvy zanikají všechny závazky smluvních stran ze smlouvy. Skončením účinnosti nebo jejím zánikem nezanikají nároky na náhradu škody a zaplacení smluvních pokut sjednaných pro případ porušení smluvních povinností vzniklé před skončením účinnosti smlouvy, a ty závazky smluvních stran, které podle smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i nadále, nebo u kterých tak stanoví zákon.

IX.

Závěrečná ustanovení

- 9.1.** Vztahy mezi stranami se řídí českým právním řádem. Ve věcech smlouvou výslovně neupravených se právní vztahy z ní vznikající a vyplývající řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a ostatními obecně závaznými právními předpisy.
- 9.2.** Veškeré změny či doplnění smlouvy lze učinit pouze na základě písemné dohody smluvních stran. Takové dohody musí mít podobu datovaných, číslovaných a oběma smluvními stranami podepsaných dodatků smlouvy.
- 9.3.** Vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na některé ustanovení smlouvy, je neplatným pouze toto ustanovení, pokud z jeho povahy, obsahu anebo z okolností, za nichž bylo sjednáno, nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu smlouvy.
- 9.4.** Smluvní strany budou vždy usilovat o přátelské urovnání případných sporů vzniklých ze smlouvy. Pokud nebylo dosaženo přátelského urovnání sporu ani do 30 pracovních dnů po jeho prvním oznámení druhé straně, je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna obrátit se svým nárokem k příslušnému soudu.
- 9.5.** Smlouva se vyhotovuje a podepisuje v elektronické podobě.
- 9.6.** Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
- a) Příloha č. 1 – Podrobná technická specifikace
 - b) Příloha č. 2 – Oceněný položkový rozpočet
- 9.7.** Proávající bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění smlouvy tak, aby tato smlouva mohla být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Prodávající rovněž souhlasí se zveřejněním plného znění smlouvy dle § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

- 9.8. Prodávající bere na vědomí a souhlasí, že je osobou povinnou ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Prodávající je povinen plnit povinnosti vyplývající pro něho jako osobu povinnou z výše citovaného zákona.
- 9.9. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem bez výhrad souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne

V Praze dne

Za kupujícího:
Česká zemědělská univerzita v Praze

Za prodávajícího:
HOSPIMED, spol. s r.o.

.....
Ing. Jakub Kleindienst, kvestor

.....
Mgr. Jana Doubravová, jednatelka

TECHNICKÝ LIST

Požadované řešení:

Soubor nerezového a kovového vybavení

Nabízené řešení:

Soubor nerezového a kovového vybavení

Technický popis výrobků

Nerezové výrobky budou vyrobeny zakázkovou výrobou dle požadavků zadávacích podmínek. Jejich provedení bude odpovídat veškerým technickým požadavkům a jejich schválení ze strany zadavatele bude předcházet předložení výrobní dokumentace. Výrobní dokumentace bude vyhotovena po fyzickém zaměření místa plnění. Součástí výrobní dokumentace bude požadavek na finální stanovení barevného provedení.

Nabídka obsahuje veškeré položky a odpovídá požadavkům uvedeným v souboru „575_Příloha č. 4_Výkaz výměr“

Část	Číslo položky	Název přístroje	Počet ks
		INTERIÉR nerez_VZ	
interiér nerez	Umyvadlo	Nerezové umývadlo, závěsné, přepad, s otvorem pro baterii vč. odpadního ventilu, sifonu a úchytové sady; vč. nerezové stojánkové baterie, vč. dávkovače tekutého mýdla (min. 115x115x250 mm), zásobníku papírových ubrousků (min. 280x420x145 mm) a plastového odpadkového koše (min. 30x55x28 mm); vč. baterie (nerezová, stojánková).	9
interiér nerez	Police	Celonerezová nástěnná police jednopatrová (nad výlevkou).	2
		REGÁLY nerez_VZ	
regály nerez	Regál nerez	Celonerezový skladový regál, min. čtyři posuvné police, plné.	2
regály nerez	Regál nerez	Celonerezový skladový regál, min. čtyři posuvné police, plné.	40
regály nerez	Regál nerez	Celonerezový skladový regál, min. čtyři posuvné police, plné.	1
regály nerez	Regál nerez	Celonerezový skladový regál, min. čtyři posuvné police, plné.	78
regály nerez	Regál pojízdný	Uložení sýrů a jejich převoz mezi jednotlivými operacemi	2
regály nerez	Nerezové regály	Uložení produktů po zabalení, min. 8 polic.	4
regály nerez	Regál nerez	Celonerezový skladový regál, min. čtyři	31

		posuvné police, plné.	
regály nerez	Regál nerez	Celonerezový skladový regál, posuvné police perforované (min. tři police posuvné a spodní police plná).	6
regály nerez	Regál nerez	Celonerezový skladový regál, min. čtyři posuvné police, plné.	12
regály nerez	Regál nerez	Celonerezový skladový regál, min. čtyři posuvné police, plné.	1
regály nerez	Regál nerez	Celonerezový skladový regál, min. čtyři posuvné police, plné.	6
		STOLY nerez_VZ	
stoly nerez	Pracovní stůl nerez, s lemem	Pracovní stůl nerez - pracovní plocha stolu po celém obvodu opatřena prolisem se zvýšením o min. 12 mm, širokým min. 35 mm	2
stoly nerez	Dvojdřez	Mycí dvojdřez s policí - 2x výztuha, zadní lem min.100 mm, prolamovaná deska; dřez 2x min. 600x500x320 mm, otvor pro odpad 52 mm, AISI 304; 1x baterie vysoká (nerezová, stojánková); vč. dávkovače tekutého mýdla (min. 115x115x250 mm), zásobníku papírových ubrousků (min. 280x420x145 mm) a plastového odpadkového koše (min. 30x55x28 mm)	6
stoly nerez	Dvojdřez	Mycí dvojdřez s odkládací plochou vpravo, s policí, zadní lem min. 100 mm, prolamovaná deska; dřez 2x min. 500x500x320 mm, otvor pro odpad 52 mm, AISI 304; 1x baterie vysoká; vč. dávkovače tekutého mýdla (min. 115x115x250 mm), zásobníku papírových ubrousků (min. 280x420x145 mm) a plastového odpadkového koše (min. 30x55x28 mm).	1
stoly nerez	Nerezový stůl	Pracovní nerezový stůl do sýrárenského provozu. Nerezový manipulační stůl pro odkládání pracovních pomůcek nebo tvořitek. Stůl stojí na stavitelných nohách. Materiál AISI 304.	7
stoly nerez	Nerezový stůl pohyblivý	Pracovní nerezový stůl do sýrárenského provozu s kolečky. Nerezový manipulační stůl pro odkládání pracovních pomůcek nebo	2

		tvořítek. Stůl stojí na nohách s kolečky. Materiál koleček AISI 304 pojezdové obruče bílá pryž potravinářská.	
stoly nerez	Pracovní stůl nerezový s dřevěnou deskou	Pracovní stůl nerezový s dřevěnou deskou z bukové spárovky o síle materiálu minimálně 30 mm, min. 3 zásuvkami a spodní odkládací policí.	9
stoly nerez	Pracovní stůl nerezový s dřevěnou deskou	Pracovní stůl nerezový s dřevěnou deskou z bukové spárovky o síle materiálu minimálně 30 mm, min. 6 zásuvkami a spodní odkládací policí.	1
stoly nerez	odkládací vozík pro vkládání plechů	Odkládací vozík vhodný pro plechy min. 400 x 600 mm, min. 15 zásupů, vkládání plechů do vozíku kratší stranou, zarážky na konci zásupů proti vypadnutí plechů, celonerezové provedení, 4 kolečka, z toho 2 s brzdou	4
stoly nerez	Pracovní stůl nerezový s dřevěnou deskou	Stůl s dřevěnou deskou z bukové spárovky o síle materiálu minimálně 30 mm, bez zásuvek, s odkládacím prostorem, na kolečkách - 2 s brzdou.	3
stoly nerez	Dvojdřez	Mycí dvoudřez s odkládací plochou vlevo, s policí, zadní lem 100 mm, prolamovaná deska; dřez 2x min. 500x500x320 mm, otvor pro odpad 52 mm, AISI 304; 1x baterie vysoká (nerezová, stojánková); vč. dávkovače tekutého mýdla (min. 115x115x250 mm), zásobníku papírových ubrousků (min. 280x420x145 mm) a plastového odpadkového koše (min. 30x55x28 mm).	4
stoly nerez	Pracovní stůl nerez	Pracovní stůl celonerezový s min. 3 zásuvkami a spodní odkládací policí.	5
stoly nerez	Dvojdřez	Mycí dvoudřez s policí - 2x výztuha, zadní lem min. 100 mm, prolamovaná deska; dřez 2x min. 500x500x320 mm, otvor pro odpad 52 mm, AISI 304; 1x baterie vysoká (nerezová, stojánková); vč. dávkovače tekutého mýdla (min. 115x115x250 mm), zásobníku papírových ubrousků min. 280x420x145 mm) a plastového odpadkového koše (min. 30x55x28 mm).	1
stoly nerez	Pracovní stůl nerez - atyp	Pracovní stůl celonerezový, nohy bez koleček, spodní police, 12 šuplíků po obou stranách stolu.	1

stoly nerez	Pracovní stůl nerez - atyp	Pracovní stůl celonerezový, nohy bez koleček, spodní odkládací police, min. 16 a max. 20 šuplíků po obou stranách stolu.	1
stoly nerez	Dvojdřez, 2x baterie	Mycí dvojdřez s policí - 2x výztuha, zadní lem min. 100 mm, prolamovaná deska; dřez 2x min. 600x500x320 mm, otvor pro odpad 52 mm, AISI 304; 2x baterie vysoká; vč. dávkovače tekutého mýdla (min. 115x115x250 mm), zásobníku papírových ubrousků (min. 280x420x145 mm) a plastového odpadkového koše (min. 30x55x28 mm).	1
stoly nerez	Dvojdřez, 2x baterie	Mycí dvojdřez s policí - 2x výztuha, zadní lem min. 100 mm, prolamovaná deska; dřez 2x min. 600x500x320 mm, otvor pro odpad 52 mm, AISI 304; 2x baterie vysoká; vč. dávkovače tekutého mýdla (min. 115x115x250 mm), zásobníku papírových ubrousků (min. 280x420x145 mm) a plastového odpadkového koše (min. 30x55x28 mm).	1
stoly nerez	Pracovní stůl nerez	Pracovní stůl, nerezová pracovní deska, nerezová konstrukce stolu, výškově stavitelné nožky (pro vyrovnání desky stolu), zadní lem	1
stoly nerez	Dvojdřez	Mycí dvojdřez s policí - 2x výztuha, zadní lem min. 100 mm, prolamovaná deska; dřez 2x min. 600x500x320 mm, otvor pro odpad 52 mm, AISI 304; 1x baterie vysoká; vč. dávkovače tekutého mýdla (min. 115x115x250 mm), zásobníku papírových ubrousků (min. 280x420x145 mm) a plastového odpadkového koše (min. 30x55x28 mm).	2
stoly nerez	Pracovní stůl nerez	Pracovní stůl, nerezový. Nerezová pracovní deska, nerezová konstrukce stolu, výškově stavitelné nožky (pro vyrovnání desky stolu), spodní police.	1
stoly nerez	Nerezový stůl	Nerezový stůl pod rmutovací přístroj. Nerezová pracovní deska, nerezová konstrukce stolu, výškově stavitelné nožky (pro vyrovnání desky stolu), spodní police.	1

stoly nerez	Pracovní stoly laboratorní s úložnými prostory	Pracovní stůl laboratorní s úložným prostorem - povrch pracovní desky z nerezové oceli splňující hygienické podmínky pro používání v potravinářské výrobě a ve zdravotnictví. Skříňky (pod pracovní desku laboratorního stolu) z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky min. 18 mm, záda skříňky jednostranně lakovaná dřevovláknitá deska. Čela zásuvek s po obvodě nalepenou hranou z materiálu ABS o síle min. 2 mm, hrany a rohy zaobleny rádiusem R2 mm. Pojezdy pro zásuvky kovové kolečkové s protihlukovou úpravou, nosností min. 20 kg a s dlouhou životností (min. 10 let), úchytky na zásuvkách skříňky kovové, znemožňující zachytávání oděvů a zajišťující intuitivní otevírání. Čela s integrovanými tlumiči dorazů. Hrany korpusu skříňek z materiálu ABS min. 0,5mm. Výškově stavitelné plastové nožky s hladkým povrchem umožňující snadné čištění. Nábytek musí mít certifikát hygienické nezávadnosti, certifikát o mechanicko-fyzikálních zkouškách, certifikát dle ČSN EN 14 727, ČSN EN 14 074, ČSN EN 14 073, ČSN EN 910001, ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, být ve shodě s EN 14 056. Po kompletaci s pracovní deskou musí tento stůl splňovat ČSN EN 13150.	2
stoly nerez	Pracovní stoly - nerezové	Pracovní stůl, nerez - povrch pracovní desky a skříňky z nerezové oceli splňující hygienické podmínky pro používání v potravinářské výrobě a ve zdravotnictví (AISI 304L). Pracovní deska se zvýšeným okrajem po celém obvodu stolu. Spodní zašupovací dvířka. Skříňka pouze se dnem bez police.	9
stoly nerez	Pracovní stůl nerez	Pracovní stůl, nerezová pracovní deska, nerezová konstrukce stolu, výškově stavitelné nožky (pro vyrovnání desky stolu), min. 2x police, zadní lem.	5
stoly nerez	Pracovní stůl nerez, zásuvkový blok	Pracovní stůl, nerezová pracovní deska, nerezová konstrukce stolu, výškově stavitelné nožky (pro	3

		vyrovnání desky stolu)zásuvkový blok vpravo - min. 3 zásuvky, zadní lem.	
stoly nerez	Pracovní stůl nerez, zásuvkový blok	Pracovní stůl, nerezová pracovní deska, nerezová konstrukce stolu, výškově stavitelné nožky (pro vyrovnání desky stolu)zásuvkový blok vlevo - min. 3 zásuvky, zadní lem.	1
stoly nerez	Pracovní stůl nerez, zásuvkový blok	Pracovní stůl, nerezová pracovní deska, nerezová konstrukce stolu, výškově stavitelné nožky (pro vyrovnání desky stolu), zásuvkový blok vlevo - min. 4 zásuvky, spodní police, zadní lem.	1
stoly nerez	Pracovní stůl nerez, zásuvkový blok	Pracovní stůl, nerezová pracovní deska, nerezová konstrukce stolu, výškově stavitelné nožky (pro vyrovnání desky stolu) zásuvkový blok vlevo - min. 4 zásuvky, zadní lem.	1
stoly nerez	Pracovní stůl nerez, zásuvkový blok	Pracovní stůl, nerezová pracovní deska, nerezová konstrukce stolu, výškově stavitelné nožky (pro vyrovnání desky stolu), zásuvkový blok vlevo - min. 4 zásuvky, spodní police, zadní lem.	1
		STOLY jiné_VZ	
stoly jiné	Stůl kovový, deska lamino	Stůl kovový, deska lamino - robustní ocelová svařovaná konstrukce, možnost umístění nábytkových prvků (skříněk apod.) pod desku stolu, povrch desky - mechanicky a vlhkosti odolný materiál, nekovový, ne skelný, nohy s plastovými podlahovými nástavci.	7
stoly jiné	Stůl kovový, deska lamino	Stůl kovový, deska lamino - robustní ocelová svařovaná konstrukce, možnost umístění nábytkových prvků (skříněk apod.) pod desku stolu, povrch desky - mechanicky a vlhkosti odolný materiál, nekovový, ne skelný, nohy s plastovými podlahovými nástavci.	1
		REGÁLY jiné_VZ	
regály jiné	Regály kovové	POZINKOVANÝ skladový regál, min. čtyři posuvné police, plné.	44

kategorie	typ zařízení	podrobný popis	rozměry [mm] +-10%			hmotnost zařízení	hmotnost zařízení vč. náplně	MJ	poznámka	cena bez DPH / ks	cena bez DPH / CELKEM
			š.	hl.	v.						
interiér nerez	Umyvadlo	Nerezové umývadlo, závěsné, přepad, s otvorem pro baterii vč. odpadního ventilu, sifonu a úchytové sady; vč. nerezové stojánkové baterie, vč. dávkovače tekutého mýdla (min. 115x115x250 mm), zásobníku papírových ubrousků (min. 280x420x145 mm) a plastového odpadkového koše (min. 30x55x28 mm); vč. baterie (nerezová, stojánková).	560	420	160			9	připojovací armatura a baterii je součástí dodávky	8 380,00	75 420,00
interiér nerez	Police	Celonerezová nástěnná police jednopatrová (nad výlevkou).	1500	300	300			2		4 520,00	9 040,00
11 CENA CELKEM BEZ DPH											84 460,00

kategorie	typ zařízení	TYP	podrobný popis	rozměry [mm] +-10%			max. hmot nost zaříze ní	hmotnost zařízení vč. Náplně - tolerance až - 20%	MJ	cena bez DPH / ks	cena bez DPH / CELKEM
				š.	hl.	v.					
regály nerez	Regál nerez		Celonerezový skladový regál, min. čtyři posuvné police, plné.	1500	500	1500	45	-	2	15 780,00	31 560,00
regály nerez	Regál nerez		Celonerezový skladový regál, min. čtyři posuvné police, plné.	1000	500	1500	40		40	11 940,00	477 600,00
regály nerez	Regál nerez		Celonerezový skladový regál, min. čtyři posuvné police, plné.	1310	605	1500	95	600	1	15 820,00	15 820,00
regály nerez	Regál nerez		Celonerezový skladový regál, min. čtyři posuvné police, plné.	1000	600	1800			78	13 240,00	1 032 720,00
regály nerez	Regál pojízdný		Uložení sýrů a jejich převoz mezi jednotlivými operacemi	2000	600	1500			2	36 230,00	72 460,00
regály nerez	Nerezové regály		Uložení produktů po zabalení, min. 8 polic.	430	200	950			4	13 420,00	53 680,00
regály nerez	Regál nerez		Celonerezový skladový regál, min.čtyři posuvné police, plné.	1000	400	2100			31	11 940,00	370 140,00
regály nerez	Regál nerez		Celonerezový skladový regál, posuvné police perforované (min. tři police posuvné a spodní police plná).	1000	400	2100			6	19 440,00	116 640,00
regály nerez	Regál nerez		Celonerezový skladový regál, min. čtyři posuvné police, plné.	1000	400	1800			12	11 940,00	143 280,00
regály nerez	Regál nerez		Celonerezový skladový regál, min. čtyři posuvné police, plné.	1000	400	900			1	11 940,00	11 940,00
regály nerez	Regál nerez		Celonerezový skladový regál, min. čtyři posuvné police, plné.	1000	500	1800			6	11 940,00	71 640,00

183

2 397 480,00

kategorie	typ zařízení	podrobný popis	rozměry [mm] tolerance až -10%			max. hmotnost zařízení vč. náplně - tolerance až -20%	kg	MJ	připojení ZTI			změkčená voda	poznámka	cena bez DPH / ks	cena bez DPH / CELKEM
			š.	hl.	v.				SV	TV	odpad DN				
stoly nerez	Pracovní stůl nerez, s lemem	Pracovní stůl nerez - pracovní plocha stolu po celém obvodu opatřena prolisem se zvýšením o min. 12 mm, širokým min. 35 mm	2000	1000	850	50		2						22 010,00	44 020,00
stoly nerez	Dvojdřez	Mycí dvoudřez s policí - 2x výztuha, zadní lem min.100 mm, prolamovaná deska; dřez 2x min. 600x500x320 mm, otvor pro odpad 52 mm, AISI 304; 1x baterie vysoká (nerezová, stojánková); vč. dávkovače tekutého mýdla (min. 115x115x250 mm), zásobníku papírových ubrousků (min. 280x420x145 mm) a plastového odpadkového koše (min. 30x55x28 mm)	1500	700	900			6	1/2"	1/2"	DN50		připojovací armatura k dřezu a baterii je součástí dodávky	44 820,00	268 920,00
stoly nerez	Dvojdřez	Mycí dvoudřez s odkládací plochou vpravo, s policí, zadní lem min. 100 mm, prolamovaná deska; dřez 2x min. 500x500x320 mm, otvor pro odpad 52 mm, AISI 304; 1x baterie vysoká; vč. dávkovače tekutého mýdla (min. 115x115x250 mm), zásobníku papírových ubrousků (min. 280x420x145 mm) a plastového odpadkového koše (min. 30x55x28 mm).	1800	700	900	50	50	1					připojovací armatura k dřezu a baterii je součástí dodávky	43 490,00	43 490,00
stoly nerez	Nerezový stůl	Pracovní nerezový stůl do sýrárenského provozu. Nerezový manipulační stůl pro odkládání pracovních pomůcek nebo tvořítek. Stůl stojí na stavitelných nohách. Materiál AISI 304.	2000	800	850	40	40	7						16 990,00	118 930,00
stoly nerez	Nerezový stůl pohyblivý	Pracovní nerezový stůl do sýrárenského provozu s kolečky. Nerezový manipulační stůl pro odkládání pracovních pomůcek nebo tvořítek. Stůl stojí na nohách s kolečky. Materiál koleček AISI 304 pojezdové obruče bílá pryž potravinářská.	2000	800	850	40	40	2						23 020,00	46 040,00
stoly nerez	Pracovní stůl nerezový s dřevěnou deskou	Pracovní stůl nerezový s dřevěnou deskou z bukové spárovky o síle materiálu minimálně 30 mm, min. 3 zásuvkami a spodní odkládací policí.	1800	1200	900	-	-	9	-	-	-	-		51 450,00	463 050,00
stoly nerez	Pracovní stůl nerezový s dřevěnou deskou	Pracovní stůl nerezový s dřevěnou deskou z bukové spárovky o síle materiálu minimálně 30 mm, min. 6 zásuvkami a spodní odkládací policí.	3000	1200	900	-	-	1	-	-	-	-		108 460,00	108 460,00
stoly nerez	odkládací vozík pro ukládání plechů	Odkládací vozík vhodný pro plechy min. 400 x 600 mm, min. 15 zásupů, ukládání plechů do vozíku kratší stranou, zarážky na konci zásupů proti vypadnutí plechů, celonerezové provedení, 4 kolečka, z toho 2 s brzdou						4						17 950,00	71 800,00
stoly nerez	Pracovní stůl nerezový s dřevěnou deskou	Stůl s dřevěnou deskou z bukové spárovky o síle materiálu minimálně 30 mm, bez zásuvek, s odkládacím prostorem, na kolečkách - 2 s brzdou.	2000	1000	900			3						34 190,00	102 570,00
stoly nerez	Dvojdřez	Mycí dvoudřez s odkládací plochou vlevo, s policí, zadní lem 100 mm, prolamovaná deska; dřez 2x min. 500x500x320 mm, otvor pro odpad 52 mm, AISI 304; 1x baterie vysoká (nerezová, stojánková); vč. dávkovače tekutého mýdla (min. 115x115x250 mm), zásobníku papírových ubrousků (min. 280x420x145 mm) a plastového odpadkového koše (min. 30x55x28 mm).	1800	700	900	-	-	4	x	x	x	-	připojovací armatura k dřezu a baterii je součástí dodávky	43 570,00	174 280,00
stoly nerez	Pracovní stůl nerez	Pracovní stůl celonerezový s min. 3 zásuvkami a spodní odkládací policí.	1800	1200	900	-	-	5	-	-	-	-	-	48 680,00	243 400,00
stoly nerez	Dvojdřez	Mycí dvoudřez s policí - 2x výztuha, zadní lem min. 100 mm, prolamovaná deska; dřez 2x min. 500x500x320 mm, otvor pro odpad 52 mm, AISI 304; 1x baterie vysoká (nerezová, stojánková); vč. dávkovače tekutého mýdla (min. 115x115x250 mm), zásobníku papírových ubrousků min. 280x420x145 mm) a plastového odpadkového koše (min. 30x55x28 mm).	1500	700	900	-	-	1	x	x	x	-	připojovací armatura k dřezu a baterii je součástí dodávky	44 210,00	44 210,00
stoly nerez	Pracovní stůl nerez - atyp	Pracovní stůl celonerezový, nohy bez koleček, spodní police, 12 šuplíků po obou stranách stolu.	3400	850	900			1						90 430,00	90 430,00

stoly nerez	Pracovní stůl nerez - atyp	Pracovní stůl celonerezový, nohy bez koleček, spodní odkládací police, min. 16 a max. 20 šuplíků po obou stranách stolu.	3900	985	900			1						105 150,00	105 150,00
stoly nerez	Dvojdfrez, 2x baterie	Mycí dvoudfrez s policí - 2x výztuha, zadní lem min. 100 mm, prolamovaná deska; dfrez 2x min. 600x500x320 mm, otvor pro odpad 52 mm, AISI 304; 2x baterie vysoká; vč. dávkovače tekutého mýdla (min. 115x115x250 mm), zásobníku papírových ubrousků (min. 280x420x145 mm) a plastového odpadkového koše (min. 30x55x28 mm).	1500	700	900			1	x	x	x		připojovací armatura k dřezu a baterii je součástí dodávky	42 600,00	42 600,00
stoly nerez	Dvojdfrez, 2x baterie	Mycí dvoudfrez s policí - 2x výztuha, zadní lem min. 100 mm, prolamovaná deska; dfrez 2x min. 600x500x320 mm, otvor pro odpad 52 mm, AISI 304; 2x baterie vysoká; vč. dávkovače tekutého mýdla (min. 115x115x250 mm), zásobníku papírových ubrousků (min. 280x420x145 mm) a plastového odpadkového koše (min. 30x55x28 mm).	1500	700	900			1		x	x	x	připojovací armatura k dřezu a baterii je součástí dodávky	42 600,00	42 600,00
stoly nerez	Pracovní stůl nerez	Pracovní stůl, nerezová pracovní deska, nerezová konstrukce stolu, výškově stavitelné nožky (pro vyrovnání desky stolu), zadní lem	1800	800	740			1						17 010,00	17 010,00
stoly nerez	Dvojdfrez	Mycí dvoudfrez s policí - 2x výztuha, zadní lem min. 100 mm, prolamovaná deska; dfrez 2x min. 600x500x320 mm, otvor pro odpad 52 mm, AISI 304; 1x baterie vysoká; vč. dávkovače tekutého mýdla (min. 115x115x250 mm), zásobníku papírových ubrousků (min. 280x420x145 mm) a plastového odpadkového koše (min. 30x55x28 mm).	1500	700	900			2	1/2"	1/2"	DN50		připojovací armatura k dřezu a baterii je součástí dodávky	43 990,00	87 980,00
stoly nerez	Pracovní stůl nerez	Pracovní stůl, nerezový. Nerezová pracovní deska, nerezová konstrukce stolu, výškově stavitelné nožky (pro vyrovnání desky stolu), spodní police.	1600	800	900			1						19 930,00	19 930,00
stoly nerez	Nerezový stůl	Nerezový stůl pod rmutovací přístroj. Nerezová pracovní deska, nerezová konstrukce stolu, výškově stavitelné nožky (pro vyrovnání desky stolu), spodní police.	1500	700	900			1						18 510,00	18 510,00
stoly nerez	Pracovní stoly laboratorní s úložnými prostory	Pracovní stůl laboratorní s úložným prostorem - povrch pracovní desky z nerezové oceli splňující hygienické podmínky pro používání v potravinářské výrobě a ve zdravotnictví. Skříňky (pod pracovní desku laboratorního stolu) z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky min. 18 mm, záda skříňky jednostranně lakovaná dřevotřísková deska. Čela zásuvek s po obvodě nalepenou hranou z materiálu ABS o síle min. 2 mm, hrany a rohy zaobleny rádiusem R2 mm. Pojezdy pro zásuvky kovové kolečkové s protihlukovou úpravou, nosností min. 20 kg a s dlouhou životností (min. 10 let), úchytky na zásuvkách skříňky kovové, znemožňující zachytávání oděvů a zajišťující intuitivní otevírání. Čela s integrovanými tlumiči dorazů. Hrany korpusu skříňek z materiálu ABS min. 0,5mm. Výškově stavitelné plastové nožky s hladkým povrchem umožňující snadné čištění. Nábytek musí mít certifikát hygienické nezávadnosti, certifikát o mechanicko-fyzikálních zkouškách, certifikát dle ČSN EN 14 727, ČSN EN 14 074, ČSN EN 14 073, ČSN EN 910001, ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, být ve shodě s EN 14 056. Po kompletaci s pracovní deskou musí tento stůl splňovat ČSN EN 13150.	1300	900	900	30		2						17 980,00	35 960,00
stoly nerez	Pracovní stoly - nerezové	Pracovní stůl, nerez - povrch pracovní desky a skříňky z nerezové oceli splňující hygienické podmínky pro používání v potravinářské výrobě a ve zdravotnictví (AISI 304L). Pracovní deska se zvýšeným okrajem po celém obvodu stolu. Spodní zašupovací dvířka. Skříňka pouze se dnem bez police.	1500	900	900	10		9						43 070,00	387 630,00
stoly nerez	Pracovní stůl nerez	Pracovní stůl, nerezová pracovní deska, nerezová konstrukce stolu, výškově stavitelné nožky (pro vyrovnání desky stolu), min. 2x police, zadní lem.	1400	800	900			5						29 850,00	149 250,00
stoly nerez	Pracovní stůl nerez, zásuvkový blok	Pracovní stůl, nerezová pracovní deska, nerezová konstrukce stolu, výškově stavitelné nožky (pro vyrovnání desky stolu)zásuvkový blok vpravo - min. 3 zásuvky , zadní lem.	1400	800	900			3						30 650,00	91 950,00
stoly nerez	Pracovní stůl nerez, zásuvkový blok	Pracovní stůl, nerezová pracovní deska, nerezová konstrukce stolu, výškově stavitelné nožky (pro vyrovnání desky stolu)zásuvkový blok vlevo - min. 3 zásuvky , zadní lem.	1400	800	900			1						30 650,00	30 650,00
stoly nerez	Pracovní stůl nerez, zásuvkový blok	Pracovní stůl, nerezová pracovní deska, nerezová konstrukce stolu, výškově stavitelné nožky (pro vyrovnání desky stolu), zásuvkový blok vlevo - min. 4 zásuvky, spodní police, zadní lem.	1500	700	900			1						35 610,00	35 610,00
stoly nerez	Pracovní stůl nerez, zásuvkový blok	Pracovní stůl, nerezová pracovní deska, nerezová konstrukce stolu, výškově stavitelné nožky (pro vyrovnání desky stolu) zásuvkový blok vlevo - min. 4 zásuvky, zadní lem.	1500	700	900			1						35 610,00	35 610,00

stoly nerez	Pracovní stůl nerez, zásuvkový blok	Pracovní stůl, nerezová pracovní deska, nerezová konstrukce stolu, výškově stavitelné nožky (pro vyrovnění desky stolu), zásuvkový blok vlevo - min. 4 zásuvky, spodní police, zadní lem.	1200	700	900			1							35 470,00	35 470,00
-------------	-------------------------------------	---	------	-----	-----	--	--	---	--	--	--	--	--	--	-----------	-----------

77

CENA CELKEM BEZ DPH

2 955 510,00

kategorie	typ zařízení	podrobný popis	rozměry [mm] tolerance až -10%			max. hmotnost zařízení	hmotnost zařízení vč. náplně	MJ	cena bez DPH / ks	cena bez DPH / CELKEM
			š.	hl.	v.	kg	kg	ks		
stoly jiné	Stůl kovový, deska lamino	Stůl kovový, deska lamino - robustní ocelová svařovaná konstrukce, možnost umístění nábytkových prvků (skříněk apod.) pod desku stolu, povrch desky - mechanicky a vlhkosti odolný materiál, nekovový, ne skelný, nohy s plastovými podlahovými nástavci.	1200	800	760	40		7	9 540,00	66 780,00
stoly jiné	Stůl kovový, deska lamino	Stůl kovový, deska lamino - robustní ocelová svařovaná konstrukce, možnost umístění nábytkových prvků (skříněk apod.) pod desku stolu, povrch desky - mechanicky a vlhkosti odolný materiál, nekovový, ne skelný, nohy s plastovými podlahovými nástavci.	1200	800	900	40		1	11 190,00	11 190,00
8									77 970,00	

kategorie	typ zařízení	podrobný popis	rozměry [mm] +/-10%			MJ	cena bez DPH / ks	cena bez DPH / CELKEM
			š.	hl.	v.	ks		
regály jiné	Regály kovové	POZINKOVANÝ skladový regál, min. čtyři posuvné police, plné.	1000	400	1800	44	2 950,00	129 800,00
						44		129 800,00