

LEGENDA :

—·—·—·—	POTRUBÍ STUDENÉ VODY – PPr
—··—··—	POTRUBÍ TEPLÉ VODY – PPr
——··——	POTRUBÍ CIRKULAČNÍ VODY – PPr
———	POŽÁRNÍ VODOVOD – POZINKOVANÉ POTRUBÍ
V1	STOUPACÍ POTRUBÍ STUDENÉ, TEPLÉ A CIRKULAČNÍ VODY
P1	STOUPACÍ POTRUBÍ POŽÁRNÍ VODY
B	BIDET
WC	KLOZET
U(l)	UMYVADLO (LABORATORNÍ – DODÁVKA INTERIÉRU)
S	SPRCHA
P	PISOÁR
D	DŘEZ
Dp	DŘEZ – (PŘÍPRAVA, DODÁVKA INTERIÉRU)
M	MYČKA (DODÁVKA INTERIÉRU)
KB	KLIMA BOX (DODÁVKA INTERIÉRU)
Di	DIGESTOŘ (DODÁVKA INTERIÉRU)
De	DEMINERALIZACE
VP	PODLAHOVÁ VPUST
WCi	KLOZET PRO OSOBY SE SNÍŽENOU POHYBLIVOSTÍ
Ui	UMYVADLO PRO OSOBY SE SNÍŽENOU POHYBLIVOSTÍ
KK25	KULOVÝ KOHOUT DN25
RV15	ROHOVÝ VENTIL DN15
ZV15	ZAHRADNÍ VENTIL MRAZUVZDORNÝ DN15

POZNÁMKA:

- VEŠKERÉ ROZVODY BUDOU OPATŘENY NÁVLEKOVOU TEPELNOU IZOLACÍ RESP. SKRUŽEMI PŘÍSLUŠNÉ TLOUŠŤKY (VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA)
- HORIZONTÁLNÍ ROZVODY BUDOU ULOŽENY DO POZINKOVANÝCH ŽLABŮ A UKOTVENY VE VZDÁLENOSTI DLE MONTÁŽNÍHO PŘEDPISU VÝROBCE
- SVISLÉ ROZVODY BUDOU UPEVNĚNY POMOCÍ OBJÍMEK NA KAŽDÉM PODLAŽÍ
- ROZVODY VODY BUDOU V KOORDINACI S OSTATNÍMI PROFESEMI

Revize

Číslo	Datum	Popis změny	Jméno	Podpis

Orientace

Projektant dokumentace pro provádění stavby

Arch.Design, s.r.o.
KANCELÁŘ BRNO
Sochorova 23, 616 00 Brno
telefon +420 541 420 910
fax +420 541 420 913

Autorizační razítko

±0,000=285,20 m n.m. B.p.v.

Architekt:	Ing.Arch. Radoslav Novotný	Vypracoval:	Ing. Petr Kudláč
HIP:	Ing. Josef Pirochta	Kreslil:	Ing. Petr Kudláč
Zodp. projektant:	Ing. Petr Kudláč	Kontroloval:	Radim Došek

Projektant části PD: Uchytil®

Investor: Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, 165 21 Praha-Suchdol

Místo stavby: Areál ČZU, parc. č. 1627/1a a 1627/40 | Obec: Praha - k.ú. Suchdol | Kraj: Praha

Číslo paré:

Název stavby:

Mezifakultní centrum environmentálních věd II

Stavební objekt: SO 002

Část: F.1.1.4.5 Zařízení zdravotně technických instalací

Formát:	5 x A4
Datum:	06/ 2013
Číslo střediska:	410
Stupeň:	DSP/DVZ

Název dokumentu:

PŮDORYS 4. NP - VODOVOD

Měřítko: 1 : 100

Číslo zakázky: B-12-035-000 | Kód dokumentu: F.1.1.4.5 | Č. výkresu: 106 | Revize: 00

© Copyright 2013 ArchDesign s.r.o.