



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

Toto Rozhodnutí nabylo
právní moci dne 25.7.2013
za ÚMČ Praha 6
V Praze dne 25.7.2013

ODBOR VÝSTAVBY

Č.J.: MCP6 055235/2013
SPIS. ZN.: SZ MCP6 039376/2013/OV/Fr
Značka: P-1627/1/Such
Vyřizuje: Frayerová Eva
Kontaktní spojení: tel. 220 189 806 / efrayero@praha6.cz
Referentské č.:
Příloha:

V Praze dne: 19.7.2013

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

Výroková část:

Odbor výstavby Úřadu m. č. Praha 6, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a podle vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů, ve stavebním řízení přezkoumal podle § 109 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 20.5.2013 podal

ČZU v Praze, IČO 60460709, Kamýcká 129, 165 21 Praha 6,
kterého zastupuje Petr David, nar. 13.1.1964, Voršilská 139/3, 110 00 Praha 1-Nové Město,

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

I. Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6

s t a v e b n í p o v o l e n í

na stavbu:

Přístavba fakulty lesnické a dřevařské s názvem "Mezifakultní centrum enviromentálních věd II"
Praha, Suchdol

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 1627/1, 1627/40, 1627/55 v katastrálním území Suchdol.

Stavba obsahuje:

- Přístavbu MCEV II ke stávajícímu objektu MCEV I, za účelem vzniku výukových a laboratorních, technických, společných prostor, včetně demonstračního zařízení pro výuku předmětů, zabývajících se výrobou živočišných produktů a jejich zpracováním a prostor zázemí kateder). Objekt bude mít 1 PP, 6NP s pobytovou střechou, s budovou MCEV I bude objekt MCEV II propojen spojovacím krčkem. Kapacita max. 807 osob.
- vnitroareálové komunikace (trasa „A“ a „B“) a parkoviště (10 parkovacích míst, z toho 6 OTP)
- přípojky inženýrských sítí na areálové rozvody: vodovod, splašková kanalizace, plynovod, 7 ks sloupů VO

- přeložení stávajících areálových inženýrských sítí – posun stávající regulační stanice STL plynu, plynovod NTL, vodovod, dešťová kanalizace, slaboproud (optický kabel 8SM, metalický kabel 200XN06 a metalický kabel 400), NN, VO.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Josef Pirochta ČKAIT 1005716; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - a) Vytýčení stavby
 - b) Dokončení hrubé stavby
 - c) Dokončení montáže vnitřních instalací
 - d) Závěrečná kontrolní prohlídka
4. Stavba bude dokončena do 12/2016
5. Stavba bude prováděna stavebním zhotovitelem, jméno, oprávnění včetně kontaktní osoby nahlásí stavebník stavebnímu úřadu 7 dnů před zahájením prací
6. Před ukončením prací požádejte dle ust. § 122 stavebního zákona a § 12 vyhl.č. 526/2006 Sb. o vydání kolaudačního souhlasu.
7. Stavebními pracemi nesmí být ohrožen bezpečný provoz školy.
8. Staveniště bude oploceno neprůhledným oplocením do výšky 2,00m, objekty zařízení staveniště nejsou součástí tohoto rozhodnutí.
9. Kolaudační souhlas je podmíněn vydáním kolaudačního souhlasu pro nové „parkoviště P8“
10. Dešťové vody nebudou likvidovány vsakem na pozemek

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

ČZU v Praze, Kamýčká 129, 165 21 Praha 6

Odůvodnění:

Dne 20.5.2013 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Budova MCEV – I.část (ozn. 1A), nově označovaná MCEV I. byla již realizována dle vydaného stavebního povolení č.j. MCP6 019531/2008 ze dne 3.4.2008 a dne 4.2.2011 pod č.j. MCP6 011733/2011 byl pro ni vydán kolaudační souhlas.

Účelem stavby MCEV II je vytvořit nové výukové a laboratorní, technické, společné prostory, včetně demonstračního zařízení pro výuku předmětů, zabývajících se výrobou živočišných produktů a jejich zpracováním a prostory zázemí kateder, zejména pro Katedru kvality zemědělských produktů z FAPPZ, Katedru zahradní a krajinné architektury a dále pro Katedru aplikované ekologie z FŽP. Katedry v současnosti sídlí v nevyhovujících prostorách, či mimo Prahu.

Stávající budova MCEV I má 4 NP a 1 PP, výška atiky je 16,75m. Navržená budova MCEV II bude mít 6 NP a 1 PP. Od 3.NP výše, se objekt bude zužovat. Spojovací krček v maximální míře bude navazovat na fasádu objektu MCEV I a obě budovy bude propojovat ve všech podlažích budovy MCEV I, kromě 1.PP. V 5.NP budou objekty ještě propojeny, 6.NP je už pouze v objektu MCEV II. Střecha bude tvořit

částečné 7.NP, kde bude umístěna strojovna VZT. Výškový rozdíl atik obou budov bude cca 4,5m. Obě budovy budou mít vytvořený společný vstupní a rozptylový prostor. Z dálkových pohledů je převýšení budovy MCEV II oproti MCEV I akceptovatelné.

Architektonické řešení vychází z řešení objektu MCEV I a to včetně použitých materiálů na fasádě. Fasáda objektu bude stěnová, s kontaktním zateplením, v kombinaci se zavěšeným obkladem. První i druhé nadzemní podlaží bude děleno betonovými pilastry (z pohledového bet.) a vytvoří vizuálně zvýšený prosklený sokl s horizontálním členěním okenních ploch. Sokl bude na šířku otvorů opatřen AL obkladem. Ukončení pilastrů bude konzolovou římsou pod kterou budou kastlíky na vnější AL žaluzie. Nad tímto horizontálním předělem budou typická podlaží dělená modulovými svislými sloupky a dřevěným palubkovým obkladem s nátěrem. Nároží a atiky budovy budou obloženy a vytvoří pohledové rámování, vyložené o 1m od běžné plochy fasády. Rámování bude v úrovni stropů vyplněno římsami. Okenní otvory AL budou v přírodní barevnosti. Fasáda spojovacího krčku bude provedena z AL sloupkopaždíkové fasády, výplň bude kombinací průhledných a neprůhledných částí.

Objekt MCEV II je navržen jako ŽB skelet, vč. obvodového pláště. Celá stavba, vč. spojovacího krčku do MCEV I bude tvořit jeden konstrukční celek. Dle projektové dokumentace je uvažováno s technickými opatřeními (zateplení budovy, rekuperace VZT jednotek, fotovoltaické články, energopiloty, MBS) pro „úspornou“ až „velmi úspornou“ stavbu“, která budou rozpracována v DSP. Izolace budou splňovat hodnoty pro střední radonové riziko.

Objekt MCEV II bude výškově osazen tak, aby úroveň 1.NP = 285,80 m.n.m byla oproti průměrné výškové úrovni stávajícího terénu v místě stavby o 300 mm výše. Výškový vztah MCEV I / MCEV II je zvolen tak, že 1.NP MCEV I bude o ½ podlaží = 1,8m níže než 1.NP MCEV II. Objekt MCEV II je ve všech patrech navržen jako trojtrakt. Hlavní vstupní podlaží je 1.NP, je přístupné venkovním předsunutým schodištěm, bezbariérovým chodníkem z venkovního parkoviště nebo vnitřním schodištěm z budovy MCEV I (1.NP obou částí budou o 1,8 m posunuta).

Střecha MCEV II je navržena jako plochá, zelená (na úrovni 3.NP, 5.NP s extenzivní zelení, pochozí v rámci údržby, na úrovni 7.NP s intenzivní zelení, pobytová). Na úrovni 7.NP budou ukončena schodiště a jeden z výtahů. Na střeše budou vyhrazeny prostory pro výuku, kryté proti povětrnosti. Nejvyšší střecha bude mít převýšenou atiku z důvodu pobytové funkce střechy.

Celý areál je obslužen sítí stávajících vnitroareálových komunikací (obousměrných i jednosměrných), napojených v několika místech na veřejné komunikace. Místa napojení jsou zabezpečena závorami napojenými na trvalou obsluhu areálu.

Dopravní obsluha přístavby - MCEV II, bude zajištěna vybudováním dvou vnitroareálových komunikací označených jako trasa „A“ a trasa „B“ a pochozích ploch, které zajistí přístup k hlavnímu vstupu do budovy MCEV II. Páteřní komunikací je trasa „A“, která je napojena na stávající vnitroareálovou komunikaci na východní straně areálu a prochází areálem mezi budovami MCEV I a navrhovanou MCEV II na stávající zpevněnou plochu u jihozápadního vjezdu do areálu. Trasa „B“ zajistí příjezd do podzemních garáží objektu MCEV II. Navazující stávající vnitroareálová komunikace bude rozšířena o 2 m tak, aby mohla být obousměrná. Konstrukce vozovky tras „A“ a „B“ je navržena lehká živičná.

Napojení objektu na areálové inženýrské sítě: vodovod, splašková kanalizace, plynovod, 7 ks sloupů VO.

Dešťové vody ze střech objektu, žlabu před vjezdem do garáže a vpustí na zpevněných plochách komunikací a chodníků budou svedeny do areálové dešťové kanalizační stoky vedené v komunikaci před objektem. Pro snížení špičkového množství srážkových vod z areálu je navržena retenční nádrž 35 m³, která bude sloužit také jako požární nádrž.

Stavba MCEV II si vyžádá přeložení stávajících areálových inženýrských sítí - plynovod STL (stávající regulační stanice STL plynu bude zrušena a nahrazena novou typovou regulační stanicí, posunutou cca 1 m severním směrem, na hranici budoucí komunikace, zarovnanou s objektem MCEV II), plynovod NTL, vodovod DN 100, dešťová kanalizace, slaboproud (optický kabel 8SM, metalický kabel 200XN06 a metalický kabel 400), NN, VO.

Vytápění nového objektu MCEV II bude zajištěno z rozšířené stávající plynové kotelny umístěné v objektu MCEV I., kdy budou stávající kotle vyměněny za dva kotle DE Dietrich C 310 ECO 280

Doprava v klidu: Pro max. počet osob (807), je třeba dle vyhlášky OTHP zajistit 91 parkovacích stání. V rámci stavby MCEVII vznikne celkem 48 parkovacích stání - 10 venkovních parkovacích stání před objektem, z nichž 6 stání bude vyhrazeno pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené (OTP) a dále 38 garážových stání v 1 PP objektu. Zbývající potřebný počet parkovacích stání (43 stání), při maximálním využití objektu MCEVII, bude řešen stavbou nového parkoviště na volné ploše JV směrem od záměru, s kapacitou cca 150 parkovacích míst. Stavba parkoviště je tedy podmiňující akcí stavby MCEV II, pro zajištění souladu záměru přístavby s požadavky vyhlášky OTHP na dopravu v klidu a měla by být zrealizována do kolaudace MCEV II. Na nové parkoviště „P8“ bylo vydáno územní rozhodnutí pod č.j. MCP6 053237/2013 dne 19.7.2013.

Záměr zahrnuje předpokládaná opatření pro užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Přístup k objektu musí být vytýčen přirozenými nebo umělými vodicími liniemi, přístup do všech prostorů určených veřejnosti musí být zajištěn vodorovnými komunikacemi a bezbariérovými rampami, komunikace pro chodce musí mít min. šířku chodníku 1500 mm, výškové rozdíly na komunikacích pro chodce nesmí být vyšší než 20 mm, komunikace pro chodce smí mít podélný sklon nejvýše 8,33 %, komunikace pro chodce smí mít příčný sklon nejvýše 2 %, na všech vyznačených parkovacích plochách musí být vyhrazena stání pro osoby ZTP v požadovaném počtu (6 míst), vyhrazená stání pro osoby ZTP musí mít šířku nejméně 3500 mm s manipulační plochou šířky nejméně 1200 mm, od vyhrazených stání musí být zajištěn přímý bezbariérový přístup na komunikace pro chodce, pokud to stavebně technické podmínky dovolí, mají mít vyhrazená stání podélný sklon nejvýše 2 % a příčný sklon nejvýše 2,5 %. Podrobné řešení opatření bude vypracováno v DSP. K záměru se kladně vyjádřila společnost NIPi bezbariérové prostředí, o.p.s.

Zařízení staveniště bude na vlastním pozemku, v areálu, v blízkosti předmětné stavby. Během výstavby bude staveniště oplocené tak, aby nedocházelo k negativním vlivům na sousední zelené plochy. Oplocené staveniště bude mít dvě možnosti přístupu a příjezdu: Z ulice K Transformátoru, stávajícím vjezdem do areálu ČZU a z ulice Sídliště, dále propojovací komunikací směrem k ulici Štěpnice, dále komunikací při severním okraji zahrádkářské osady a stávající branou do areálu ČZU.

Výstavba MCEV II proběhne v jedné etapě, při odděleném užívání budovy MCEV I.

Z důvodu rozšíření stávající vozovky bude nutné upravit areálovou zeleň v pásu zhruba 2 m. Z tohoto důvodu bude nutné pokácet 1 strom. Z vegetace je zde také několik menších stromů a keřů, které budou odstraněny.

Záměr počítá také se sadovými úpravami okolo objektu.

K žádosti byly doloženy následující doklady:

- Projektová dokumentace
- Plná moc pro společnost Arch.Design, s.r.o. ze dne 14.5.2012
- Plná moc pro p. Petra Davida
- Hygienická stanice hl. m. Prahy, pobočka Severozápad, stanovisko č.j.: HSHMP 4276/2013, ze dne 26.2.2013
- NIPi ČR, o.s., stanovisko zn.: 025120198, ze dne 16.07.2012
- Odbor dopravy a životního prostředí Úřad městské části Praha 6, stanovisko č.j.: MCP6 007808/2013 ze dne 4.4.2013
- Policie ČR, odbor služby dopravní policie, vyjádření č.j.: KRPA-39254-2/2013/ČJ-2012-0000DŽ, dne 11.3.2013
- Odbor dopravy, Magistrát hlavního města Prahy, č.j.: MHMP-960585/2012/ODA-O1/Dů, ze dne 20.07.2012
- Odbor životního prostředí, Magistrát hlavního města Prahy, závazná stanoviska a vyjádření pro ÚR zn.: S-MHMP-0066082/2013/1/OZP/VI, ze dne 8.3.2013
- Městská část Praha - Suchbát, odbor hospodářské správy a obecního majetku, vyjádření zn.: 01665/2012/2, ze dne 06.09.2012
- Odbor památkové péče, Magistrát hlavního města Prahy, sdělení č.j.: S-MHMP 936772/2012/Rad, dne 23.07.2012
- Odbor bezpečnosti a krizového řízení, Magistrát hlavního města Prahy, závazné stanovisko č.j.: S-MHMP 65670/2013/BKR, ze dne 13.2.2013

se sídlem Československé armády 23, 160 52 Praha 6,

T - ústředna: + 420 220 189 111 / E: podatelna@praha6.cz / www.praha6.cz / Fax OV: 233 342 018 / IČO: 00063703

- Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy, závazné stanovisko č.j.: HSAA-1137-4-3/2013, ze dne 8.4.2013
- Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s., souhrnné stanovisko zn.: 100130/28Z1001/1202, ze dne 23.07.2012
- Technická správa komunikací hl. m. Prahy, technické stanovisko zn.: TSK/23689/12/2200/Ve, ze dne 22.08.2012
- Odbor evidence, správy a využití majetku, Magistrát hlavního města Prahy, souhlas č.j.: SVM/VP/1118963/12/hl, ze dne 06.09.2012
- Odbor územního plánu, Magistrát hlavního města Prahy, vyjádření č.j.: S MHMP 936349/2012/OUP, ze dne 02.08.2012
- Povodí Vltavy, s.p., stanovisko zn.: 39198/2012-263, ze dne 30.07.2012
- Lesy ČR, s.p., správa toků, vyjádření č.j.: LCR954/004657/2012, ze dne 28.08.2012
- Pražská vodohospodářská společnost, a.s., stanovisko zn.: 288/13/2/02, ze dne 22.2.2013
- Pražské vodovody a kanalizace, a.s., vyjádření zn.: PVK 29473/OTPČ/12, ze dne 17.08.2012
- Pražská plynárenská Distribuce, a.s., technické podmínky pro připojení k distribuční soustavě č. 436014, ze dne 03.10.2012
- PRE distribuce, a.s., vyjádření zn.: 300007167_093_12, dne 06.08.2012 + sdělení zn.: 25033219_118_12, dne 06.8.2012
- Eltodo-Citelum, s.r.o., mapový podklad, ze dne 23.07.2012 – bez rozvodů VO ve správě Eltodo-Citelum, s.r.o.
- ČR - Státní energetická inspekce, stanovisko zn.: 28-10.103Ju/2013, ze dne 11.2.2013
- Úřad pro civilní letectví ČR, vyjádření č.j.: 4725-12-701, dne 02.08.2012
- Řízení letového provozu ČR, vyjádření zn.: DRSL/9810/12, ze dne 03.09.2012
- Letiště Praha, s.p., vyjádření zn.: DRS/5500/2012/RSM/RIO/KPC/KR, ze dne 24.08.2012
- České Radiokomunikace, a.s., vyjádření zn.: ÚPTS/OS/82454/2012, ze dne 21.08.2012
- Telefonica O2 Czech Republic, a.s., vyjádření č.j.: 120373/12, ze dne 15.07.2012 + mapové podklady
- T-Systems Czech Republic, a.s., vyjádření zn.: ÚR/39909/12-7, ze dne 23.07.2012 + mapové podklady
- SITEL, s.r.o., vyjádření zn.: 131203914, dne 25.07.2012
- TeliaSonera International Carrier Czech Republic, a.s., vyjádření zn.: 231202260, dne 25.07.2012
- GTS Czech, s.r.o., vyjádření zn.: 331204249, dne 25.07.2012
- ČEZ ICT Services, a.s., vyjádření zn.: 0200044226, ze dne 23.07.2012
- ČEZ Distribuce, a.s., vyjádření zn.: 0100078384, ze dne 23.07.2012
- SUPTel, a.s., vyjádření č.: 21200877, ze dne 20.08.2012
- CentroNet, a.s., vyjádření č.j.: 1447/2012, ze dne 08.08.2012
- Ministerstvo životního prostředí ČR, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, vyjádření zn.: 63849/ENV/12, ze dne 08.08.2012
- Odbor životního prostředí; oddělení posuzování vlivů na životní prostředí Magistrát hlavního města Prahy, sdělení zn.: S-MHMP-1025261/2012/1/OZP/VI/EIA/1747P-1/Vč, ze dne 02.10.2012
- vyjádření vlastníků/správce inženýrských sítí razítkem na situaci: UPC ČR, a.s., č.j.: 2395/12 ze dne 03.08.2012, Vodafone Czech Republic, a.s. ze dne 17.07.2012 + mapový podklad s trasou GSM paprsku, Kolektory Praha, a.s. ze dne 16.07.2012, T – Mobile Czech Republic, a.s. ze dne 17.07.2012, TSK 7100 – oddělení provozu telepatických systémů ze dne 01.08.2012, Pražská teplárenská, a.s., č.j.: 2447/2012 ze dne 19.07.2012, Ministerstvo vnitra ČR, ze dne 16.07.2012, ČD – Telematika, a.s. ze dne 19.07.2012, Vojenská ubytovací a stavební správa č.j.: ÚP-216-11-12 ze dne 16.07.2012.

Územní rozhodnutí o umístění stavby bylo vydáno dne 3.5.2013 pod č.j. SZ MCP6 088822/2012/OV/Mc.

Stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Stavební úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska.

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Okruh účastníků stavebního řízení stanovil stavební úřad v souladu s § 109 stavebního zákona. Stavbou mohou být přímo dotčena práva vlastníků sousedních pozemků a staveb na nich se nacházejících. Do okruhu účastníků nebyla zahrnuta občanská sdružení, neboť stavebním povolením nemohou být dotčeny jimi chráněné veřejné zájmy, neboť o charakteru objektu, jeho umístění (přístavbě) i kapacitě bylo rozhodnuto v územním řízení a z posouzení stavby orgány ochrany životního prostředí a Hygienickou stanicí hl. m. Prahy vyplývá, že stavbou nedojde k významnému ovlivnění životního prostředí a veřejného zdraví.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Městská část Praha - Suchbát

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Upozornění pro stavebníka:

- Stavební práce mohou být zahájeny teprve po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
- Stavební povolení pozbývá platnost, jestliže stavba nebyla zahájena do dvou let ode dne, kdy toto povolení nabylo právní moci.
- Před zahájením stavby bude dle ust. § 152, odst.3, písm. b) stavebního zákona umístěn na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek s údaji o povolení stavby, který tam bude ponechán až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu. Tento štítek obdržíte na stavebním úřadě současně s vyznačením nabytí právní moci rozhodnutí a ověřenou dokumentací.
- Během stavby splníte podmínky a požadavky odborných posudků a vyjádření organizací (vč. podmínek vlastníka objektu), které byly při stavebním řízení předloženy.
- Při provádění stavby je nutno dodržovat bezpečnostní předpisy týkající se bezpečnosti práce a dbát o ochranu osob na staveništi, zejména dbát na dodržení požadavků zákona č. 309/2006 Sb., zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a vyhlášky č. 591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
- Stavební práce včetně manipulace se sutí musí být prováděny tak, aby nedocházelo k obtěžování okolí nadměrným hlukem a prachem. Při provádění stavebních prací podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení nebude překročen hygienický limit akustického tlaku ze stavební činnosti ve smyslu požadavků zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a nařízení vlády ČR č.148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších změn a doplňků.

- Zhotovitel (dodavatel stavby) musí podle § 156 stavebního zákona, pro stavbu použít jen takové výrobky, které odpovídají požadavkům, daným v citovaném ustanovení.
- Odpadní hmoty při provádění stavby budou průběžně odstraňovány a likvidovány v souladu s požadavky plynoucími z § 10 – 16 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech. Při nakládání se stavebním odpadem je nutno postupovat podle vyhlášky č. 21/2005 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území hl. města Prahy a systém nakládání se stavebním odpadem (vyhláška o odpadech). K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu (nejpozději při vypsání místním šetření) bude doložen doklad o uložení odpadu ze stavební činnosti (jehož využití nebylo dále možné).
- Během provádění stavby budou důsledně dodržovány podmínky vyhl.č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze, ve znění pozdějších změn a doplňků, která upravuje požadavky na provádění staveb, a příslušné technické normy.
- V průběhu stavby budou zajišťována opatření na úseku požární ochrany, vyplývající z povinnosti právnických a fyzických osob stanovených zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k OST MHMP podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Otisk úředního razítka

Ing. Petr Malotín
vedoucí odboru výstavby

Za správnost vyhotovení:

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích byl zaplacen

Obdrží:

navrhovatel (dodejky):

1. ČZU v Praze, IDDS: 3hdj9cb
2. Petr David, Voršilská č.p. 139/3, 110 00 Praha 1-Nové Město

účastníci řízení (dodejky):

3. MČ Praha - Suchdol, IDDS: 95ibzi3

dotčené orgány:

4. Odbor životního prostředí MHMP, IDDS: 48ia97h
5. ODŽP ÚMČ Praha 6, Čs.Armády č.p. 601/23, 160 00 Praha 6-Bubeneč
6. HS hl. m. Prahy, pobočka Severozápad, IDDS: zpqai2i
7. HZS hl. města Prahy, IDDS: jm9aa6j
8. Odbor památkové péče MHMP, IDDS: 48ia97h

9. Odbor bezpečnosti a krizového řízení MHMP, IDDS: 48ia97h

na vědomí :

10. Ing. Malotín

Ověřovací doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Ověřuji pod pořadovým číslem **50129923-15200-130724093118**, že tento dokument v listinné podobě, který vznikl převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 8 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 24.07.2013 v 09:31:00. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů vydanému k datu 24.07.2013 05:52:09. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu **00 A4 44 4A**, kvalifikovaný certifikát byl vydán akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb **I.CA - Qualified Certification Authority, 09/2009, První certifikační autorita, a.s.** pro podepisující osobu (označující osobu) **Věra Rejlová, Odbor výstavby, Městská část Praha 6**. Elektronický podpis byl označen platným časovým razítkem, založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Platnost časového razítka byla ověřena dne 24.07.2013 v 09:31:00. Údaje o časovém razítku: datum a čas **19.07.2013 11:04:01**, číslo kvalifikovaného časového razítka **00 A3 0B 90**, kvalifikované časové razítko bylo vydáno akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb **I.CA - Qualified Certification Authority, 09/2009, První certifikační autorita, a.s.**

Subjekt, který autorizovanou konverzi dokumentu provedl:

Městská část Praha-Suchbát


Datum vyhotovení ověřovací doložky:

24.07.2013

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

Dana Stiborová

Otisk úředního razítka:



50129923-15200-130724093118

Poznámka:

Kontrolu této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.