

KUPNÍ SMLOUVA

(dále jen „smlouva“)

uzavřená ve smyslu § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I.

Smluvní strany

- 1.1. Kupující:** **Česká zemědělská univerzita v Praze**
Sídlo: Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchbátka
Zastoupený: Ing. Jakub Kleindienst, kvestor
bank. spojení: Česká spořitelna, a. s.
číslo účtu: 500022222/0800
IČO: 60460709
DIČ: CZ60460709
(dále jen „kupující“) na straně jedné

a

- 1.2. Prodávající:** **AKIT s.r.o.**
Sídlo: U Libeňského pivovaru 63, 180 00 Praha 8 - Libeň
Zastoupený: Ing. Janem Sovou, jednatelem
bank. spojení: UniCredit bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: 289777004/2700
IČO: 45803293
DIČ: CZ45803293
zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 10930
(dále jen „prodávající“) na straně druhé

(společně dále také jako „smluvní strany“)

uzavírají na základě výsledku zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k plnění veřejné zakázky s názvem „Dodávka nábytku pro laboratoře EVA“ smlouvu následujícího znění:

II.

Předmět smlouvy

- 2.1.** Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu nábytek pro laboratoře EVA (dále jen „zboží“) a s tím spojené služby, a to v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou, a převést na něj vlastnické právo k tomuto zboží. Přesná specifikace zboží je uvedena v příloze č. 1 a této smlouvy, která tvoří její nedílnou součást.
- 2.2.** Kupující se zavazuje zboží dodané prodávajícím převzít a zaplatit za něj sjednanou kupní cenu způsobem a v termínu sjednaném touto smlouvou.
- 2.3.** Součástí závazku prodávajícího, stanoveného v čl. 2.1. této smlouvy je rovněž provedení souvisejících služeb, spočívajících zejména v dopravě zboží kupujícímu, instalaci a úklidu místa plnění.

- 2.4. Součástí dodávky zboží je též dodání související dokumentace, tj. zejména uživatelská a servisní dokumentace, a to v tištěné i elektronické podobě (na CD-ROM nebo obdobném nosiči dat a ve formátu docx, pdf nebo odt).
- 2.5. Nebude-li dohodnuto jinak, platí, že prodávající je oprávněn provádět související služby každý pracovní den, v době od 8.00 hod do 16.00 hod. Kupující je oprávněn v případě změny svých provozních podmínek tuto dobu omezit písemným pokynem prodávajícímu.
- 2.6. Smluvní strany se dohodly, že pokud k řádnému splnění předmětu této smlouvy (zejména pro odevzdání a zprovoznění zboží) bude zapotřebí provést další dodávky a práce v této smlouvě a jejích přílohách neuvedené, o nichž však prodávající s ohledem na předmět plnění věděl nebo musel vědět, je prodávající povinen tyto dodávky a práce na své náklady obstarat a provést, a to bez nároku na zvýšení kupní ceny uvedené v čl. 4.2. této smlouvy.

III.

Doba a místo plnění

- 3.1. Prodávající se zavazuje, že sjednané zboží vč. souvisejících služeb dle čl. II. této smlouvy předá kupujícímu nejpozději do 8 týdnů od účinnosti smlouvy, a to včetně souvisejících služeb dle čl. 2.3 této smlouvy.
- 3.2. Zboží bude předáno prodávajícím a převzato kupujícím na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu. Kupující je oprávněn převzít zboží i v případě že má vady nebránící jeho užívání, v takovém případě však prodávající není oprávněn vystavit fakturu, do okamžiku odstranění všech vad.
- 3.3. Místem plnění je suterén budovy Fakulty lesnické a dřevařské, v areálu sídla kupujícího, tj.: Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchdol.

IV.

Cena a platební podmínky

- 4.1. Kupní cena za zboží v rozsahu dohodnutém v této smlouvě a za podmínek v ní uvedených je stanovena dohodou smluvních stran.
- 4.2. Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu za zboží dle čl. II. této smlouvy sjednanou kupní cenu ve výši **196 781,- Kč** bez DPH. Jednotkové ceny jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy.
- 4.3. Kupní cena je sjednána jako nejvýše přípustná, včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s plněním předmětu této smlouvy. Cena zahrnuje dopravu a montáž, resp. instalaci zboží. Kupní cena zahrnuje i případné náklady na správní poplatky, daně, cla, schvalovací řízení, provedení předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů, převod práv, pojištění, manipulační poplatky, provedení instalace zboží v místě plnění apod.
- 4.4. Kupní cena bude kupujícím uhrazena v české měně na základě daňového dokladu – faktury, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího. Fakturu je prodávající povinen vystavit do 15 dnů po řádném a včasném dodání a převzetí zboží kupujícím dle této smlouvy na základě předávacího protokolu. Součástí předávacího protokolu bude příloha, ze které bude zřejmé rozdělení zboží na volný inventář a inventář zabudovaný s rozdělením po místnostech s uvedením celkových cen jednotlivých položek, tj. vč. dopravy a montáže.
- 4.5. Daňový doklad – faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zároveň musí být na faktuře uvedeno

označení projektu a operačního programu, z něhož je dodávka financována: Excelentní výzkum jako podpora Adaptace lesnictví a dřevařství na globální změnu a 4. průmyslovou revoluci, registrační číslo: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000803 financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je kupující oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět prodávajícímu k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněné či opravené faktury kupujícímu.

- 4.6. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení kupujícímu. Fakturu je prodávající povinen doručit e-mailem na adresu: hajekjiri@fld.czu.cz a projekty_fld@fld.czu.cz. Jiné doručení nebude považováno za řádné s tím, že kupujícímu nevznikne povinnost fakturu doručitou jiným způsobem uhradit.
- 4.7. Za den platby se považuje den odepsání fakturované částky z bankovního účtu kupujícího ve prospěch bankovního účtu prodávajícího.
- 4.8. Úhrada kupní ceny nebo její části bude prodávajícímu převedena na jeho účet zveřejněný správcem daně podle § 98 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a to i v případě, že na faktuře bude uveden jiný bankovní účet. Pokud prodávající nebude mít bankovní účet zveřejněný podle § 98 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, provede kupující úhradu na bankovní účet až po jeho zveřejnění správcem daně, aniž by byl kupující v prodlení s úhradou. Zveřejnění bankovního účtu správcem daně oznámí prodávající bezodkladně kupujícímu. Toto ustanovení se neuplatní v případě, že prodávající k tomuto není povinen dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.9. Pokud bude v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění o prodávajícím zveřejněna příslušným správcem daně informace, že je nespolehlivým plátcem DPH, vyhrazuje si kupující, jakožto ručitel, právo o částku odpovídající výši DPH uvedenou v čl. 4.2 této smlouvy snížit částku poskytnutou na úhradu kupní ceny prodávajícímu dle této smlouvy. Tuto skutečnost je kupující povinen prodávajícímu předem oznámit. Uplatněním tohoto postupu dojde ke snížení pohledávky prodávajícího za kupujícím o příslušnou částku DPH a prodávající není oprávněn po kupujícím uhrazení částky odpovídající výši DPH jakkoliv vymáhat.
- 4.10. Stane-li se prodávající nespolehlivým plátcem DPH po uhrazení kupní ceny ze strany kupujícího, je kupující oprávněn od této smlouvy odstoupit. V takovém případě smluvní strany vrátí vše, co si navzájem dosud plnily. Tímto ustanovením zůstávají nedotčena práva kupujícího na náhradu škody.

V.

Práva a povinnosti stran

- 5.1. Prodávající je povinen dodat zboží v dohodnutém množství, jakosti a provedení. Veškeré zboží dodávané prodávajícím kupujícímu z titulu této smlouvy musí splňovat kvalitativní požadavky dle této smlouvy.
- 5.2. Prodávající je povinen před zahájením výroby zboží si nechat od kupujícího schválit dodávané zboží a jeho dekory a taktéž dílenskou dokumentaci jednotlivého zboží, popř. katalogových listů, bude-li se jednat o zboží vyráběné sériově. Za tímto účelem předloží zhotovitel alespoň 3 vzorky jednotlivých prvků dle přílohy č. 1 této smlouvy po dohodě s kupujícím. V případě, že nedojde ke schválení dodávaného zboží a jeho dekorů kupujícím, je prodávající povinen nabídnout kupujícímu alespoň dvě ekvivalentní řešení.
- 5.3. Prodávající je povinen dodat zboží bez vad kupujícímu v souladu s podmínkami této smlouvy, přičemž za řádné dodání zboží se považuje jeho převzetí kupujícím, a to na základě potvrzení této skutečnosti v protokolu o předání a převzetí zboží. Předávací protokol může být

podepsán nejdříve v okamžiku, kdy bude beze zbytku realizována dodávka zboží prodávajícím včetně souvisejících výkonů a služeb sjednaných touto smlouvou.

- 5.4. Prodávající je povinen kupujícímu předat doklady, které jsou nutné k převzetí a k užívání zboží (zejména technická dokumentace, uživatelská dokumentace a záruční listy) a provést zaškolení obsluhy. Vše výlučně v českém jazyce a podle předpisů platných v ČR, pokud nebude dohodnuto jinak. Prodávající je povinen na své náklady zajistit dopravu, montáž a ověření funkčnosti zboží.
- 5.5. Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží dnem převzetí zboží od prodávajícího. Stejným okamžikem přechází na kupujícího také nebezpečí škody na věci.
- 5.6. Prodávající je povinen neprodleně vyrozumět kupujícího o případném ohrožení doby plnění a o všech skutečnostech, které mohou předmět plnění znemožnit.
- 5.7. Prodávající odpovídá kupujícímu za škodu způsobenou porušením povinností podle této smlouvy nebo povinností stanovené obecně závazným právním předpisem.
- 5.8. Strany se dohodly a prodávající určil, že osoby oprávněné k jednání za prodávajícího ve věcech, které se týkají této smlouvy a její realizace jsou:

Jméno: Ing. Martin Prajer, Ph.D.

e-mail: prajer@fld.czu.cz

tel.: +420 603 421 914

Jméno: Ing. Martin Čabrada

e-mail: cabrada@fld.czu.cz

tel.: +420 601 384 817

- 5.9. Strany se dohodly a kupující určil, že osobou oprávněnou k jednání za kupujícího ve věcech, které se týkají této smlouvy a její realizace je:

Jméno: Ing. Rudolf Čech

e-mail: rudolf.cech@akit.cz

tel.: +420 602 233 551

- 5.10. Veškerá korespondence, pokyny, oznámení, žádosti, záznamy a jiné dokumenty vzniklé na základě této smlouvy mezi smluvními stranami nebo v souvislosti s ní budou vyhotoveny v písemné formě v českém jazyce a doručují se buď osobně nebo doporučenou poštou, faxem či e-mailem, k rukám a na doručovací adresy oprávněných osob dle této smlouvy.

VI.

Záruka na zboží

- 6.1. Prodávající přebírá záruku za zboží na dobu 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet následující den po dni odstranění poslední vady nebránící užívání uvedené v předávacím protokolu.
- 6.2. Kupující je povinen písemně ohlásit prodávajícímu záruční vady neprodleně. Záruční opravy provede prodávající bezplatně ve lhůtě maximálně 10 pracovních dnů od ohlášení vady na e-mailovou adresu: akit@akit.cz, případně prodávající dohodne s kupujícím jinou dobu odstranění reklamované vady. V případě nedodržení tohoto prováděcího termínu je kupující dále oprávněn nedostatky nechat odstranit třetí osobou na náklady prodávajícího, a to i bez předchozího upozornění na tuto skutečnost.
- 6.3. V případě opravy v záruční době se tato prodlužuje o dobu od oznámení závady kupujícím po její odstranění prodávajícím.

- 6.4. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamáce odeslaná v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
- 6.5. Záruka se nevztahuje na závady způsobené neodbornou manipulací nebo mechanickým poškozením zboží.
- 6.6. Kupující si vyhrazuje právo místo záruční opravy požadovat odstranění reklamovaných vad dodáním náhradního zboží za zboží vadné, a to ve lhůtě dle čl. 6.2. této smlouvy.
- 6.7. V případě takové vady zboží nebo jeho části, která je neopravitelná a zároveň pokud prodávající nedisponuje zbožím stejného druhu a kvality, je kupující oprávněn od této smlouvy částečně odstoupit, a to v rozsahu vadného plnění, a žádat vrácení části kupní ceny, odpovídající ceně uvedené za daný druh zboží ve výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

VII.

Sankční ujednání

- 7.1. V případě, že prodávající nedodá zboží v termínu dle této smlouvy, zavazuje se kupujícímu uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z kupní ceny za každý i jen započatý den prodlení.
- 7.2. Proávající je povinen kupujícímu uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z kupní ceny za každý započatý den prodlení s odstraněním reklamovaných vad ve lhůtě dle čl. 6.2. této smlouvy.
- 7.3. V případě prodlení kupujícího s úhradou faktury je prodávající oprávněn uplatnit vůči kupujícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení s úhradou faktury.
- 7.4. Okolnosti vylučující odpovědnost nemají vliv na povinnost platit smluvní pokutu.
- 7.5. Kupující je oprávněn jakoukoli smluvní pokutu jednostranně započítat proti jakékoli pohledávce prodávajícího za kupujícím (včetně pohledávky prodávajícího na zaplacení kupní ceny).
- 7.6. Úhradou smluvní pokuty zůstávají nedotčena práva kupujícího na náhradu škody v plné výši.

VIII.

Platnost a účinnost smlouvy

- 8.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 8.2. Smlouvu je možné ukončit:
- a) písemnou dohodu smluvních stran,
 - b) písemnou výpověď
 - c) odstoupením od smlouvy.
- 8.3. Smlouvu je možné ukončit výpovědí kupujícího, a to i bez udání důvodu. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a začíná běžet 1. dnem měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém obdržela smluvní strana výpověď.
- 8.4. Odstoupit od smlouvy lze pouze z důvodů stanovených ve smlouvě nebo zákonem. Od této smlouvy může smluvní strana dotčená porušením povinnosti jednostranně odstoupit pro podstatné porušení této smlouvy, přičemž za podstatné porušení této smlouvy se zejména považuje:

- a) na straně kupujícího nezaplacení kupní ceny podle této smlouvy ve lhůtě delší 30 dní po dni splatnosti příslušné faktury,
 - b) na straně prodávajícího, jestliže nedodá řádně a včas předmět této smlouvy a nezjedná nápravu do 5 pracovních dnů od písemného upozornění kupujícím na neplnění této smlouvy.
 - c) na straně prodávajícího, postupuje-li prodávající při plnění smlouvy v rozporu s ujednáními této smlouvy, s pokyny oprávněného zástupce kupujícího, či s právními předpisy.
- 8.5.** Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že podle údajů uvedených v registru plátců DPH se prodávající stane nespolehlivým plátcem DPH.
- 8.6.** Skončením účinnosti smlouvy zanikají všechny závazky smluvních stran ze smlouvy. Skončením účinnosti nebo jejím zánikem nezanikají nároky na náhradu škody a zaplacení smluvních pokut sjednaných pro případ porušení smluvních povinností vzniklé před skončením účinnosti smlouvy, a ty závazky smluvních stran, které podle smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i nadále, nebo u kterých tak stanoví zákon.

IX.

Závěrečná ustanovení

- 9.1.** Vztahy mezi stranami se řídí českým právním řádem. Ve věcech smlouvou výslovně neupravených se právní vztahy z ní vznikající a vyplývající řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a ostatními obecně závaznými právními předpisy.
- 9.2.** Veškeré změny či doplnění smlouvy lze učinit pouze na základě písemné dohody smluvních stran. Takové dohody musí mít podobu datovaných, číslovaných a oběma smluvními stranami podepsaných dodatků smlouvy.
- 9.3.** Vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na některé ustanovení smlouvy, je neplatným pouze toto ustanovení, pokud z jeho povahy, obsahu anebo z okolností, za nichž bylo sjednáno, nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu smlouvy.
- 9.4.** Smluvní strany budou vždy usilovat o přátelské urovnání případných sporů vzniklých ze smlouvy. Pokud nebylo dosaženo přátelského urovnání sporu ani do 30 pracovních dnů po jeho prvním oznámení druhé straně, je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna obrátit se svým nárokem k příslušnému soudu.
- 9.5.** Smlouva se vyhotovuje a podepisuje v elektronické podobě.
- 9.6.** Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
a) Příloha č. 1 – Oceněný výkaz výměr
- 9.7.** Proávající bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění smlouvy tak, aby tato smlouva mohla být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Proávající rovněž souhlasí se zveřejněním plného znění smlouvy dle § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 9.8.** Proávající bere na vědomí a souhlasí, že je osobou povinnou ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Proávající je povinen plnit povinnosti vyplývající pro něho jako osobu povinnou z výše citovaného zákona

- 9.9. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem bez výhrad souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne

V Praze dne

Za kupujícího:

Česká zemědělská univerzita v Praze


Za prodávajícího:

AKIT s.r.o.

.....
Ing. Jakub Kleindienst, kvestor

.....
Ing. Jan Sova, jednatel

Příloha č. 4 - Výkaz výměr

Místnost	Položka	Tvarové a designové řešení	Závazná typologie materiálového složení a provedení – požadované parametry	rozměry š × hl × v [mm] Všechny rozměry ± 10%	počet kusů	jednotková cena v Kč bez DPH	celková cena v Kč bez DPH	technické parametry nabízeného plnění
L049, L038	1N		Otočná pracovní židle na 5-ti ramenném kříži zakončeném kolečky – černý nylon, synchronní mechanika s aretací v jakémkoliv poloze, dynamické sezení s vynikajícími ergonomickými vlastnostmi. Skořepinová konstrukce, tedy neoddělený sedák od opěraku. Proměnný úhel mezi sedákem a opěrákem je zajištěn pomocí flexibilní konstrukce rámu a kloubových spojů. Plynový píst pro výškové nastavení, sedák i opěrák opatřen vysoce kvalitní, samonosnou síťovinou, nastavení tuhosti odporu opěraku řešené pomocí kliky pod sedákem. Sedák šířka min. 500 mm, hloubka min. 460 mm. Opěrák šířka min. 500 mm, výška min. 600 mm. Nosnost min. 120 kg. Složení síťoviny: polyester v kombinaci s polyesterem elastomeren, odolnost vůči prodlížení min. 50 000 cyklů	700 × 700 × 1010-1150 výška sedáku 440-580 mm	3	13 143,00 Kč	39 429,00 Kč	Pracovní židle Una Plus - synchronní houpačí mechanismus s aretací v jakémkoliv poloze, - možnost individuálního nastavení protitlaku, - 3D područky, - 5-ramenný nylonový černý kříž, - brzděná kolečka, - rám v provedení lakovaný hliník - černá, - plastové části rámu v provedení - černá, - čalounění v elastické síťovině kat. X - výběr ze 7 barev.
L049	3N		Pracovní stůl, desky stolů z lakované dýhované dřevotřísky minimální tloušťky 25 mm, zakončené hranou tloušťky minimálně 2 mm. Podnoží stolu bude robustní celokovové, vyrobeno kompletně z aluminia, mostového typu, nohy tvaru T spojené kovovým lubem, spojení kovových nohou s kabelovým kanálem musí tvořit samonosnou kovovou podnož, a musí být uskutečněno pomocí rozebíratelných konstrukčních spojů, spodní vodorovná část podnože s rektifikací musí být celokovová provedení leštěné aluminium, minimální délky 750 mm, přičemž ale nesmí v žádném místě přecházet přes obrys desky, ostatní části musí být z aluminia stříkaného barvou RAL 9006. Stůl musí umožňovat vedení kabelů pod stolovou deskou kabelovým kanálem, umístěným na lubu stolu a dále bočním krytem na noze. Stoly budou řešit průchod kabeláže z kabelového kanálu průchodkou nad pracovní desku. Stolové konstrukce budou výškově stavitelné (rozsah min. 710 - 910 mm) - nastavení výšky bude jednoduché a časové nenáročné (fixaci na 2 šrouby v každé bočnici). Stoly budou zároveň umožňovat rektifikaci minimálně o 15 mm, pro vyrovnání případných nerovností podlahy. Provedení dýha jasan, transparentní lak	1500 × 800 × 730-925	1	13 326,00 Kč	13 326,00 Kč	Pracovní stůl - deska stolu z lakované dýhované dřevotřísky tl. 25 mm, zakončené hranou tloušťky 2 mm. - podnoží stolu je robustní celokovové, vyrobeno kompletně z aluminia, mostového typu, nohy tvaru T spojené kovovým lubem, spojení kovových nohou s kabelovým kanálem tvoří samonosnou kovovou podnož, a je uskutečněno pomocí rozebíratelných konstrukčních spojů, - spodní vodorovná část podnože s rektifikací je celokovová provedení leštěné aluminium, délky 750 mm, přičemž v žádném místě nepřechází přes obrys desky, - ostatní části z aluminia stříkané barvou RAL 9006. - stůl umožňuje vedení kabelů pod stolovou deskou kabelovým kanálem, umístěným na lubu stolu a dále bočním krytem na noze. - plastová průchodka. - stolové konstrukce je výškově stavitelné (rozsah 710 - 910 mm) - nastavení výšky - fixace na 2 šrouby v každé bočnici. - rektifikaci 15 mm. - provedení desky dýha jasan, transparentní lak.
L038	5N		Kontejner, lepený korpus materiál LTD tloušťky 18 mm (± 10%), naložená půda o síle minimálně 25 mm opatřená po celém obvodu hranou ABS 2 mm (± 10%), čela zásuvek v provedení LTD, po celém obvodu opatřena 2 mm (± 10%) ABS hranami, centrální zamýkání s blokadí zásuvek - systém stop kontrol a dotahem zásuvek, kontejner obsahuje celkem 4 zásuvky, z toho horní má výbavu jako tužkovnice, zásuvky plastové, nebo kovové, vysunutí zásuvek min 75%, brzděná kolečka zamezující nežádoucímu pohybu kontejneru, úchytky hranaté kovové nerez s roztěčí 128 mm (± 10%), barevnost lamina LTD 0851 šedostříbrná metalica nebo LTD 0859 Platinum.	430 × 600 × 580	2	4 975,00 Kč	9 950,00 Kč	Kontejner mobilní - lepený korpus materiál LTD tl. 18 mm, ABS hrana. - naložená půda LTD tl. 25 mm , ABS hrana 2 mm, - čela zásuvek LTD tl. 18 mm, ABS hrana 2 mm, - centrální zamýkání s blokadí zásuvek - systém stop kontrol a dotahem zásuvek, - kontejner obsahuje celkem 4 zásuvky, z toho horní má výbavu jako tužkovnice, - zásuvky plastové - vysunutí zásuvek 75%, - brzděná kolečka zamezující nežádoucímu pohybu kontejneru, - úchytky hranaté kovové nerez s roztěčí 128 mm, - barevnost lamina LTD 0859 Platinum.
L049	10N		Pracovní stůl, desky stolů jsou navrženy z lakované dýhované dřevotřísky minimální tloušťky 25 mm, zakončené hranou tloušťky minimálně 2 mm. Podnoží stolu bude robustní celokovové, vyrobeno kompletně z aluminia, mostového typu, nohy tvaru T spojené kovovým lubem, spojení kovových nohou s kabelovým kanálem tvoří samonosnou kovovou podnož, a je uskutečněno pomocí rozebíratelných konstrukčních spojů, spodní vodorovná část podnože s rektifikací bude celokovová provedení leštěné aluminium, minimální délky 750 mm, přičemž ale nebude v žádném místě přecházet přes obrys desky, ostatní části jsou z aluminia stříkaného barvou RAL 9006. Stolové konstrukce budou výškově stavitelné (rozsah min. 710 – 910 mm) – nastavení výšky bude jednoduché a časové nenáročné (fixaci na min. 2 šrouby v každé bočnici). Stoly budou zároveň umožňovat rektifikaci minimálně o 15 mm, pro vyrovnání případných nerovností podlahy. Provedení dýha jasan, transparentní lak	800 × 800 × 730-925	1	8 881,00 Kč	8 881,00 Kč	Pracovní stůl - deska stolu z lakované dýhované dřevotřísky tl. 25 mm, zakončené hranou tloušťky 2 mm. - podnoží stolu je robustní celokovové, vyrobeno kompletně z aluminia, mostového typu, nohy tvaru T spojené kovovým lubem, spojení kovových nohou s kabelovým kanálem tvoří samonosnou kovovou podnož, a je uskutečněno pomocí rozebíratelných konstrukčních spojů, - spodní vodorovná část podnože s rektifikací je celokovová provedení leštěné aluminium, délky 750 mm, přičemž v žádném místě nepřechází přes obrys desky, - ostatní části z aluminia stříkané barvou RAL 9006. - stolové konstrukce je výškově stavitelné (rozsah 710 - 910 mm) - nastavení výšky - fixace na 2 šrouby v každé bočnici. - rektifikaci 15 mm. - provedení desky dýha jasan, transparentní lak.
L038	7L		Stůl laboratorní, deska umělý kámen, spodní skříňky, nosnost min. 150 kg 1x stolová konstrukce 1500 x 950-1000 x 880 mm (všechny rozměry ± 10%); 1x pracovní deska 1500 x 1000 x 20 mm (všechny rozměry ± 10%); z konglomerovaného umělého kamene o síle 20 mm (± 10%), čelní hrana s fasetou; Konstrukce stolu kovová montovaná, výškově stavitelná pomocí rektifikačních šroubů, s povrchovou úpravou elektrostaticky naneseným epoxidovým lakem, vypalovaným vařená z ocelového profilu 50 mm x 30 mm (± 10%), výztuhy nohou z ocelového profilu 30 mm x 30 mm (± 10%). Konstrukční materiál: laminovaná dřevotřísková deska o síle 18 mm (± 10%), hrana plastová ABS (dvířka, čela, čelní hrana police) žádá sololak; nožky výškové stavitelné, výška 75 mm (± 10%), bočnice zásuvky kovové, dno lamino o síle 18 mm (± 10%), úchytky kovové, roztěč min. 160 mm (± 10%), oblé hrany bez rizika zachycení se oděvem; police výškové stavitelné; nosiče polic kovové; orientace dvířek dle nákresu; barevné provedení: laminovaná dřevotříska - bílá lesk; úchytky nerez; kovové konstrukce - bílá; uzemnění je provedeno pospojením Skříňky pro vložení do kovové konstrukce stolu: minimálně 2x dvířková skříňka, v každé z těchto dvou skříňek minimálně 1x police; alespoň jedna ze skříňek do kovové konstrukce stolu bude mít minimálně 1x zásuvku.	1500 x 1000 x 900	4	30 004,00 Kč	120 016,00 Kč	Stůl laboratorní, - pracovní plocha, spodní skříňky, nosnost 150 kg. 1x stolová konstrukce 1500 x 950 x 880 mm (všechny rozměry); 1x pracovní deska 1500 x 1000 x 20 mm, z konglomerovaného umělého kamene tl. 20 mm dekor Blanco saraiba, čelní hrana s fasetou; Konstrukce stolu kovová montovaná, výškově stavitelná pomocí rektifikačních šroubů, s povrchovou úpravou elektrostaticky naneseným epoxidovým lakem, vypalovaným vařená z ocelového profilu 50 mm x 30 mm, výztuhy nohou z ocelového profilu 30 mm x 30 mm. Konstrukční materiál: - LTD tl. 18 mm,ABS hrana (dvířka, čela, čelní hrana police), - žádá sololak; - oblé hrany bez rizika zachycení se oděvem; - police výškové stavitelné; nosiče polic kovové; - orientace dvířek dle nákresu; barevné provedení: laminovaná dřevotříska - bílá lesk; - úchytky nerez; kovové konstrukce - bílá; - uzemnění je provedeno pospojením. Skříňka dvířková se zásuvkou LEVÁ laminovaná dřevotříska - bočnice zásuvky kovové, dno o síle 18, částečný vývus s dotahem, 1x stavitelná police, úchytky kovové - roztěč 160 mm, nožky plast - 75mm. nožky plast - 75mm. Skříňskříňka dvířková se zásuvkou LEVÁ laminovaná dřevotříska - bočnice zásuvky kovové, dno o síle 18, částečný vývus s dotahem, 1x stavitelná police, úchytky kovové - roztěč 160 mm, nožky plast - 75mm. Vypílí do nohy stolu laminovaná dřevotříska

L038	19N		Pracovní stůl, desky stolu v materiálu LTD minimální tloušťky 25 mm, zakončené ABS hranou tloušťky minimálně 2 mm, podnoží stolu robustní celokovové čtyřnohé (nohy umístěny v rozích stolu), rámové, nohy o profilu 40*40 mm (± 10%), spojené kovovými luby s povrchovou úpravou práškovou barvou, spojení kovových nohou s kovovými luby tvoří samonosnou kovovou podnož a je uskutečněno pomocí rozebiratelných konstrukčních spojů, vždy dvě nohy jsou na straně boku stolu spojeny v rozích svárem a tvoří tak rám ve tvaru obráceného U, tyto dva rámy jsou propojeny dvěma podélnými luby téhož profilu, jako nohy, stoly musí umožňovat rektifikaci minimálně o 15 mm, pro vyrovnání případných nerovností podlahy, stůl bude umožňovat vedení kabelů pod stolovou deskou kabelovým kanálem, stoly budou řešit průchod kabeláže z kabelového kanálu průchodkou nad pracovní desku, stolové desky opatřeny kovovými závrtnými maticemi pro bezproblémovou opakovanou montáž a demontáž bez znehodnocení nebo opotřebení desky stolu, barevnosti podnože bílá, barevnost lamina – bílá perlička.	1200 x 800 x 750	1	5 179,00 Kč	5 179,00 Kč	Pracovní stůl Teambase - deska stolu LTD bílá perlička tl. 25 mm, ABS hrana 2 mm. - podnoží stolu robustní celokovové čtyřnohé (nohy umístěné v rozích stolu), rámové, nohy o profilu 40x40 mm. - spojení kovových nohou s kovovými luby tvoří samonosnou kovovou podnož a je uskutečněno pomocí rozebiratelných konstrukčních spojů, vždy dvě nohy jsou na straně boku stolu spojeny v rozích svárem a tvoří tak rám ve tvaru obráceného U, tyto dva rámy jsou propojeny dvěma podélnými luby stoly téhož profilu, jako nohy. - rektifikace 15 mm. - kovový kabelový kanál a plastová průchodka. - stolové desky jsou opatřeny kovovými závrtnými maticemi. - podnož a kabelový kanál mají povrchovou úpravu práškovou barvou - bílá.
Celková nabídková cena								196 781,00 Kč

Místnost	Položka	technické parametry nabízeného plnění	vyobrazení
L049, L038	1N	Pracovní židle Una Plus - synchronní houpací mechanismus s aretací v jakékoliv poloze, - možnost individuálního nastavení protitlaku, - 3D područky, - 5-ramenný nylonový černý kříž , - brzděná kolečka, - rám v provedení lakovaný hliník - černá. - plastové části rámu v provedení - černá. - čalounění v elastické síťovině kat. X - výběr ze 7 barev.	
L049	3N	Pracovní stůl - deska stolu z lakované dýhované dřevotřísky tl. 25 mm, zakončené hranou tloušťky 2 mm. - podnoží stolu je robustní celokovové, vyrobeno kompletně z aluminia, mostového typu, nohy tvaru T spojené kovovým lubem, spojení kovových nohou s kabelovým kanálem tvoří samonosnou kovovou podnož, a je uskutečněno pomocí rozebíratelných konstrukčních spojů, - spodní vodorovná část podnože s rektifikací je celokovová provedení leštěné aluminium, délky 750 mm, přičemž v žádném místě nepřechází přes obrys desky, - ostatní části z aluminia stříkané barvou RAL 9006. - stůl umožňuje vedení kabelů pod stolovou deskou kabelovým kanálem, umístěným na lubu stolu a dále bočním krytem na noze. - plastová průchodka. - stolové konstrukce je výškově stavitelné (rozsah 710 - 910 mm) - nastavení výšky - fixace na 2 šrouby v každé bočnici. - rektifikaci 15 mm. - provedení desky dýha jasan, transparentní lak.	
L038	5N	Kontejner mobilní - lepený korpus materiál LTD tl. 18 mm, ABS hrana. - naložená půda LTD tl. 25 mm , ABS hrana 2 mm, - čela zásuvek LTD tl. 18 mm, ABS hrana 2 mm, - centrální zamykání s blokací zásuvek - systém stop kontrol a dotahem zásuvek, - kontejner obsahuje celkem 4 zásuvky, z toho horní má výbavu jako tužkovnice, - zásuvky plastové - vysunutí zásuvek 75%, - brzděná kolečka zamezující nežádoucímu pohybu kontejneru, - úchytky hranaté kovové nerez s roztečí 128 mm, - barevnost lamina LTD 0859 Platinum.	

Místnost	Položka	technické parametry nabízeného plnění	vyobrazení
L049	10N	Pracovní stůl - deska stolu z lakované dýhované dřevotřísky tl. 25 mm, zakončené hranou tloušťky 2 mm. - podnoží stolu je robustní celokovové, vyrobeno kompletně z aluminia, mostového typu, nohy tvaru T spojené kovovým lubem, spojení kovových nohou s kabelovým kanálem tvoří samonosnou kovovou podnož, a je uskutečněno pomocí rozebíratelných konstrukčních spojů, - spodní vodorovná část podnože s rektifikací je celokovová provedení leštěné aluminium, délky 750 mm, přičemž v žádném místě nepřechází přes obrys desky, - ostatní části z aluminia stříkané barvou RAL 9006. - stolové konstrukce je výškově stavitelná (rozsah 710 - 910 mm) - nastavení výšky - fixace na 2 šrouby v každé bočnici. - rektifikaci 15 mm. - provedení desky dýha jasan, transparentní lak.	
L038	7L	Stůl laboratorní, - pracovní plocha, spodní skříňky, nosnost 150 kg. 1x stolová konstrukce 1500 x 950 x 880 mm (všechny rozměry); 1x pracovní deska 1500 x 1000 x 20 mm, z konglomerovaného umělého kamene tl. 20 mm dekor Blanco saraiba, čelní hrana s fazetou; Konstrukce stolu kovová montovaná, výškově stavitelná pomocí rektifikačních šroubů, s povrchovou úpravou elektrostaticky naneseným epoxidovým lakem, vypalovaným vařená z ocelového profilu 50 mm x 30 mm, výztuhy nohou z ocelového profilu 30 mm x 30 mm. Konstrukční materiál: - LTD tl. 18 mm, ABS hrana (dvířka, čela, čelní hrana police), - záda sololak; - oblé hrany bez rizika zachycení se oděvem; - police výškově stavitelná; nosiče polic kovové; - orientace dvířek dle nákresu; barevné provedení: laminovaná dřevotříska - bílá lesk; - úchytky nerez; kovové konstrukce - bílá; - uzemnění je provedeno pospojením. Skříňka dvířková se zásuvkou LEVÁ laminovaná dřevotříska - bočnice zásuvky kovové, dno o síle 18, částečný výsuv s dotahem, 1x stavitelná police, úchytky kovové - rozteč 160 mm, nožky plast - 75mm. Skříňskříňka dvířková se zásuvkou LEVÁ laminovaná dřevotříska - bočnice zásuvky kovové, dno o síle 18, částečný výsuv s dotahem, 1x stavitelná police, úchytky kovové - rozteč 160 mm, nožky plast - 75mm. Výplň do nohy stolu laminovaná dřevotříska	
L038	19N	Pracovní stůl Teambase - deska stolu LTD bílá perlička tl. 25 mm, ABS hrana 2 mm. - podnoží stolu robustní celokovové čtyřnohé (nohy umístěné v rozích stolu), rámové, nohy o profilu 40x40 mm. - spojení kovových nohou s kovovými luby tvoří samonosnou kovovou podnož a je uskutečněno pomocí rozebíratelných konstrukčních spojů, vždy dvě nohy jsou na straně boku stolu spojeny v rozích svárem a tvoří tak rám ve tvaru obráceného U, tyto dva rámy jsou propojeny dvěma podélnými luby jsou téhož profilu, jako nohy. - rektifikace 15 mm. - kovový kabelový kanál a plastová průchodka. - stolové desky jsou opatřeny kovovými závrtnými maticemi. - podnož a kabelový kanál mají povrchovou úpravu práškovou barvou - bílá.	