



LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE PONECHANÉ
- STÁVAJÍCÍ BOURANÉ POVRCHY
- STÁVAJÍCÍ BOURANÉ KONSTRUKCE

LEGENDA OZNAČENÍ A POPISŮ

- E1 -DEMONTÁŽ KONTAKTNÍHO ZATEPLNÍ FASÁDY
- R1 -ODSTRANĚNÍ KOMPLETNÍ SKLADBY STŘEŠNÍHO AŽ NA STROPNÍ PANEL
- P1 -ODSTRANĚNÍ PLASTOVÝCH FRANC. OKEN VČETNĚ RÁMU
- L2 -DEMONTÁŽ ZÁBRADLÍ FRANCOUZSKÁCH OKEN

POZNÁMKY:
•PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ DOJDE K ODPOJENÍ OBJEKTU OD TECHNICKÝCH ROZVODŮ A BUDOU "VYPÍPÁNY" VEŠKERÉ INSTALAČNÍ ROZVODY
•BOURACÍ A STAVEBNÍ PRÁCE SE BUDOU ODEHRÁVAT POUZE V PŘEDMĚTNÝCH ČÁSTECH STAVBY
•ZACHOVANÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCE A VÝROBKU BUDOU BĚHEM BOURACÍCH PRACÍ A VÝSTAVBY CHRÁNĚNY PŘED POŠKOZENÍM ZNEČIŠTĚNÍM
•PROVÁDĚNÍ PROSTUPŮ KONSTRUKCEMI BUDE KOORDINOVÁNO S DOKUMENTACÍ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ

DALŠÍ BOURACÍ PRÁCE:
•ZATEPLNĚNÍ FASÁDY BUDE DEMONTOVÁNO PO ÚROVEŇ CCA 250 mm OD HORNÍ HRANY ATIKOVÉHO PANELU
•BOURÁNÍ ŠACHETNÍCH PROSTUPŮ JE VŽDY KRESLENO NA PODLAZE DANÉHO PODLAŽÍ A BOURÁNÍ BUDE KOORDINOVÁNO S VÝKRESY NOVÉHO STAVU
•JEDNOTLIVÉ PROSTUPY INSTALAČNÍCH SÍTÍ DLE DOKUMENTACE JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ

STÁVAJÍCÍ SKLADBY STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ DLE ARCHIVNÍ DOKUMENTACE, RESP. PROVEDENÉ SONDY:

SKLADBA HLAVNÍ STŘECHY:	
- FOLIE MPVC	15 mm
- GEOTEXTILIE	2 mm
- DESKY EPS	200 mm
- ASFALTOVÉ PÁSY	20 mm
- CEMENTOVÝ POTĚR	45 mm
- PLYNOSILIKÁTOVÉ TVÁRNICE	160 mm
- ŠKVÁROVÝ NÁSYP	10-200 mm
- STROPNÍ PANEL	

SKLADBA STŘECHY STROJOVNY:	
- FOLIE MPVC	15 mm
- GEOTEXTILIE	2 mm
- DESKY EPS	200 mm
- ASFALTOVÉ PÁSY	20 mm
- CEMENTOVÝ POTĚR	30 mm
- ŠKVÁROVÝ NÁSYP	0-120 mm
- STROPNÍ PANEL	

STÁVAJÍCÍ SKLADBA FASÁDY DLE ARCHIVNÍ DOKUMENTACE:

FASÁDNÍ ZATEPLNĚNÍ:	
- OMÍTKA TENKOVrstvá	3 mm
- CEMENTOVÝ TMEL S TKANINOU	6 mm
- DESKY EPS	140 mm
- CEMENTOVÝ TMEL	5 mm
- FASÁDNÍ PANEL	

ZHOTOVITEL: BOA CONSTRUCTION		Boa Construction s.r.o. Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1 IČ:4.779398, tel: +420 603794388		AKCE: Rekonstrukce objektu koleje G ČZU Kamýcká 1281 165 21 Praha 6 - Suchdol	
ZHOTOVITEL ČÁSTI: BOA CONSTRUCTION		Boa Construction s.r.o. Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1		INVESTOR: Česká zemědělská univerzita v Praze Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 - Suchdol	
ZODPOVĚDNÁ OSOBA: Ing. Vít Režáč		ZODPOVĚDNÁ OSOBA: Ing. Vít Režáč		ZAK.Č. 20-301	
VYPRACOVAL: Ing. Michal Tomšů		VYPRACOVAL: Ing. Michal Tomšů		STUPEŇ PD. PARE.	
NÁZEV ČÁSTI: STAVEBNÍ ČÁST		POHLED SEVERNÍ		DATUM: 30.4.2020	
STÁVAJÍCÍ STAV A BOURACÍ PLÁN		FORMÁT: 6xA4		DVZ	
MĚŘÍTKO: 1:50		ČÍSLO ČÁSTI: D.1.1.		ČÍSLO VÝKRESU: 16.	