



LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE PONECHANÉ
- STÁVAJÍCÍ BOURANÉ POVRCHY
- STÁVAJÍCÍ BOURANÉ KONSTRUKCE

LEGENDA OZNAČENÍ A POPISŮ

- E1 -DEMONTÁŽ KONTAKTNÍHO ZATEPLENÍ FASÁDY
- R1 -ODSTRANĚNÍ KOMPLETNÍ SKLADBY STŘEŠNÍHO AŽ NA STROPNÍ PANEL
- P1 -ODSTRANĚNÍ PLASTOVÝCH FRANC. OKEN VČETNĚ RÁMU
- L2 -DEMONTÁŽ ZÁBRADLÍ FRANCOUZSKÝCH OKEN

- POZNÁMKY:
- PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ DOJDE K ODPOJENÍ OBJEKTU OD TECHNICKÝCH ROZVODŮ A BUDOU "VYPÍPÁNY" VEŠKERÉ INSTALAČNÍ ROZVODY
 - BOURACÍ A STAVEBNÍ PRÁCE SE BUDOU ODEHRÁVAT POUZE V PŘEDMĚTNÝCH ČÁSTECH STAVBY
 - ZACHOVANÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCE A VÝROBKU BUDOU BĚHEM BOURACÍCH PRACÍ A VÝSTAVBY CHRÁNĚNY PŘED POŠKOZENÍM ZNEČIŠTĚNÍM
 - PROVÁDĚNÍ PROSTUPŮ KONSTRUKCEMI BUDE KOORDINOVÁNO S DOKUMENTACÍ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ

- DALŠÍ BOURACÍ PRÁCE:
- ZATEPLENÍ FASÁDY BUDE DEMONTOVÁNO PO ÚROVEŇ CCA 250 mm OD HORNÍ HRANY ATKOVÉHO PANELU
 - BOURÁNÍ ŠACHETNÍCH PROSTUPŮ JE VŽDY KRESLENO NA PODLAZE DANÉHO PODLAŽÍ A BOURÁNÍ BUDE KOORDINOVÁNO S VÝKRESY NOVÉHO STAVU
 - JEDNOTLIVÉ PROSTUPY INSTALAČNÍCH SÍTÍ DLE DOKUMENTACE JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ

STÁVAJÍCÍ SKLADBY STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ DLE ARCHIVNÍ DOKUMENTACE, RESP. PROVEDENÉ SONDY:

- SKLADBA HLAVNÍ STŘECHY:
- FOLIE MPVC 15 mm
 - GEOTEXTILIE 2 mm
 - DESKY EPS 200 mm
 - ASFALTOVÉ PÁSY 20 mm
 - CEMENTOVÝ POTĚR 45 mm
 - PLYNOSILIKÁTOVÉ TVÁRNICE 160 mm
 - ŠKVÁROVÝ NÁSYP 10-200 mm
 - STROPNÍ PANEL

- SKLADBA STŘECHY STROJOVNY:
- FOLIE MPVC 15 mm
 - GEOTEXTILIE 2 mm
 - DESKY EPS 200 mm
 - ASFALTOVÉ PÁSY 20 mm
 - CEMENTOVÝ POTĚR 30 mm
 - ŠKVÁROVÝ NÁSYP 0-120 mm
 - STROPNÍ PANEL

STÁVAJÍCÍ SKLADBA FASÁDY DLE ARCHIVNÍ DOKUMENTACE:

- FASÁDNÍ ZATEPLENÍ:
- OMÍTKA TENKOVRSŤVÁ 3 mm
 - CEMENTOVÝ TMEL S TKANINOU 6 mm
 - DESKY EPS 140 mm
 - CEMENTOVÝ TMEL 5 mm
 - FASÁDNÍ PANEL

ZHOTOVITEL:	Boa Construction s.r.o. Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1 IČ:4779398, tel: +420 603794388	AKCE:	Rekonstrukce objektu koleje G ČZU Kamýcká 1281 165 21 Praha 6 - Suchdol
ZHOTOVITEL ČÁSTI:	Boa Construction s.r.o. Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1 IČ:4779398, tel: +420 603794388	INVESTOR:	Česká zemědělská univerzita v Praze Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 - Suchdol
ZODPOVĚDNÁ OSOBA:	Ing. Vít Režáč	ZAK.Č.	20-301
ZODPOVĚDNÁ OSOBA:	Ing. Vít Režáč	STUPEŇ PD.	PARE.
ČÁST DOKUMENTACE:	STAVEBNÍ ČÁST	DATUM:	30.4.2020
NÁZEV ČÁSTI:	POHLED JIŽNÍ STÁVAJÍCÍ STAV A BOURACÍ PLÁN	FORMÁT:	6xA4
		ČÍSLO ČÁSTI:	D.1.1.
		ČÍSLO VÝKRESU:	17.