



LEGENDA:

- SV--STUDENÁ VODA
- TV--TEPLÁ VODA
- UV -- UŽITKOVÁ VODA (ZE SYSTÉMU VYUŽITÍ ŠEDÉ A DEŠŤ. VODY)
- CV -- CÍRKULAČNÍ VODA
- PP--POTRUBÍ PP--RCT PN20, IZ.
- RA--POTRUBÍ RA--RCT PN20, IZ.
- PE--POTRUBÍ PE--RCT PN20, IZ.
- PP--POTRUBÍ PP--RCT PN20, IZ.
- RA--POTRUBÍ RA--RCT PN20, IZ.
- PE--POTRUBÍ PE--RCT PN20, IZ.
- PP--POTRUBÍ PP--RCT PN20, IZ.
- RA--POTRUBÍ RA--RCT PN20, IZ.
- PE--POTRUBÍ PE--RCT PN20, IZ.

TLOUŠŤKY IZOLACE POTRUBÍ:

- POTRUBÍ STUDENÉ A UŽITKOVÉ VODY d20--d90 -- TLOUŠŤKA IZOLACE 13mm
- POTRUBÍ TEPLÉ VODY A CÍRKULACE d20 -- TLOUŠŤKA IZOLACE 13mm
- POTRUBÍ TEPLÉ VODY A CÍRKULACE d25 -- TLOUŠŤKA IZOLACE 20mm
- POTRUBÍ TEPLÉ VODY A CÍRKULACE d32 -- TLOUŠŤKA IZOLACE 25mm
- POTRUBÍ TEPLÉ VODY A CÍRKULACE d40 -- TLOUŠŤKA IZOLACE 30mm
- POTRUBÍ TEPLÉ VODY A CÍRKULACE d50 -- TLOUŠŤKA IZOLACE 40mm
- POTRUBÍ TEPLÉ VODY A CÍRKULACE d63 -- TLOUŠŤKA IZOLACE 50mm
- POTRUBÍ TEPLÉ VODY A CÍRKULACE d75 -- TLOUŠŤKA IZOLACE 65mm

ZHOTOVITEL: BOA CONSTRUCTION	Boa Construction s.r.o. Rybář 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1 IČ: 4779398, tel: +420 603794388	AKCE: Rekonstrukce objektu koleje G ČŽU Kamýčská 1281 165 21 Praha 6 -- Suchbát
ZHOTOVITEL ČASTI: Ing. H. Hrochová; AO ČKAIT 0501210 Hrabalova 1315, 460 14 Liberec	INVESTOR: Česká zemědělská univerzita v Praze Kamýčská 129, 165 21 Praha 6 -- Suchbát	ZAK.Č. 20--301 STUPEŇ PD: PARÉ
VYPRACOVÁVATEL: Ing. Hana Hrochová	DATUM: 30.4.2020	DVZ
ČÁST DOKUMENTACE: IZOMETRIE VODOVODU	FORMÁT: 6x44	ČÍSLO ČÁSTI: D.1.4.a.
NÁZEV ČÁSTI:	MĚŘITKO: 1:50	ČÍSLO VÝKRESU: 24.