









	±0,000 = VZTAŽENA K PODLAZE 1.NP		© RH-ARCH 2021
This drawing specification is our property for which we reserve all rights, including those relating to patents or registered designs. It must not be reproduced or used therwise or available to any third party without our prior permission in writing.			
datum:	změna:	zakreslil:	index:

 <b>architekti s.r.o.</b>	<b>RH-ARCHITEKTI s.r.o.</b> Vltavská 207/20, CZ-15000 Praha 5 IČO: 27154483, DIČ: CZ27154483 E-mail: info@rh-architekti.cz, www.rh-architekti.cz			
	architekt:	RH-ARCH	kontroloval:	Ing.arch. Radim HUCL
	kreslil:	Ing.arch. Ondřej ZÁMEČNÍK	odp.projektant:	Ing.arch. Radim HUCL

akce:	STAVEBNÍ ÚPRAVY – MODERNIZACE OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ parc.č. 1627/24 a 1627/25 k.ú. Suchdol [729981] obec: Praha [554782]				
investor:	ČZU v Praze, Kamýcká 129, Suchdol, 16500 Praha 6				IČO:60460709
stupeň:	DPS	archivní číslo	RH A-383	archivní index:	DPS D-35
měřítko:		formát:	A4	datum:	07.2021
obsah:	<b>TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ</b> <b>SO-02 HALA č.2</b>				
číslo kopie:					číslo výkresu:  <b>D-35</b>

označení	stavební rozměry – schema		popis	poznámka	délka/ks	délka/podlaží		kusů celkem	délka cel.
výkres č.					m	m			m
<div>K 01</div>			OKAPOVÝ ŽLAB PŮLKRUHOVÝ vč. závěsů, čel a spoj.materiálu  R.Š.: 330mm  popis: klempířský ohýbaný prvek š.150mm  materiál, povrchová úprava: Pozink nebo odp.		45,18/ks	STŘ.	90,36	04	90,36
4.NP						00			
3.NP						00			
2.NP						00			
1.NP						00			
1.PP						00			
<div>K 02</div>			DEŠŤOVÝ SVOD KRUHOVÝ s napojením na okapový žlab včetně kotevních prvků  R.Š.: 400mm  popis: klempířský ohýbaný prvek š.125mm  materiál, povrchová úprava: Pozink nebo odp.		4,80/ks	STŘ.	00	04	19,20
4.NP						00			
3.NP						00			
2.NP						00			
1.NP						19,20			
1.PP						00			
<div>K 03</div>			Oplechování zateplení soklu včetně kotevních prvků  R.Š.: 200mm  popis: klempířský ohýbaný prvek  materiál, povrchová úprava: Pozink nebo odp.	celková délka je přerušena ocel. nosnými sloupy	–	STŘ.	00	–	99,78
4.NP						00			
3.NP						00			
2.NP						00			
1.NP						99,78			
1.PP						00			
Pozn.:									
str. 01	VÝKAZ KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ		HALA č.2 – MODERNIZACE OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ		RH - ARCHITEKTI s.r.o.				07.2021

označení	stavební rozměry – schema		popis	poznámka	délka/ks	délka/podlaží		kusů celkem	délka cel.
výkres č.					m	m			m
<div>K 04</div>			NADOKENNÍ OKAPNICE včetně kotevních prvků  R.Š.: 120mm  popis: klempířský ohýbaný prvek  materiál, povrchová úprava: Pozink nebo odp.	pro štítová okna dl.3000mm	3,0m/ks	STŘ.	90,36	04	12,0
4.NP						00			
3.NP						00			
2.NP						00			
1.NP						12,0			
1.PP						00			
<div>K 05</div>			NADOKENNÍ OKAPNICE včetně kotevních prvků  R.Š.: 120mm  popis: klempířský ohýbaný prvek  materiál, povrchová úprava: Pozink nebo odp.	pro okna dl.3300mm v podélných stěnách	3,3m/ks	STŘ.	00	14	46,20
4.NP						00			
3.NP						00			
2.NP						00			
1.NP						46,20			
1.PP						00			
<div>K 06</div>			OPLECHOVÁNÍ HŘEBENE včetně kotevních prvků  R.Š.: 400mm  popis: klempířský ohýbaný prvek  materiál, povrchová úprava: Pozink nebo odp.			STŘ.	45,20	01	45,20
4.NP						00			
3.NP						00			
2.NP						00			
1.NP						00			
1.PP						00			
Pozn.:									
str. 02	VÝKAZ KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ	HALA č.2 – MODERNIZACE OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ	RH - ARCHITEKTI s.r.o.			07.2021			

označení	stavební rozměry – schema	popis	poznámka	délka/ks	délka/podlaží		kusů celkem	délka cel.
výkres č.				m	m			m
<div><div>K</div><div>07</div></div>		LEM OKRAJE ŠTÍTU včetně kotevních prvků  R.Š.: 400mm  popis: klempířský ohýbaný prvek  materiál, povrchová úprava: Pozink nebo odp.		8,0m/ks	STŘ.	32,0	04	32,0
					4.NP	00		
					3.NP	00		
					2.NP	00		
					1.NP	00		
					1.PP	00		
					STŘ.	00		
					4.NP	00		
					3.NP	00		
					2.NP	00		
					1.NP	00		
					1.PP	00		
					STŘ.	00		
					4.NP	00		
					3.NP	00		
					2.NP	00		
					1.NP	00		
					1.PP	00		
Pozn.:								
str. 03	VÝKAZ KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ	HALA č.2 – MODERNIZACE OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ	RH - ARCHITEKTI s.r.o.				07.2021	