

V Praze dne 16. května 2014

DODATEČNÉ INFORMACE XV.

Vážení dodavatelé,

v souladu s ustanovením § 49 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), byly zástupci zadavatele doručeny žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky s názvem „ČZU – Mezifakultní centrum environmentálních věd – 2. část“, ev. č. veřejné zakázky: 482946, zadávané zadavatelem **Česká zemědělská univerzita v Praze**, se sídlem Kamýcká 129, PSČ 165 21, Praha 6 - Suchbátka, IČ: 604 60 709 (dále jen „Zadavatel“).

Vzhledem k uvedenému proto tímto poskytujeme dodatečné informace.

Pokud není uvedeno jinak, veškeré pojmy s počátečními velkými písmeny mají význam daný jim v zadávací dokumentaci předmětné veřejné zakázky.

Žádost (dotaz) č. 99

Text žádosti (dotazu) zájemce:

„F 1.1.1. v.č.108 upozorňujeme zadavatele na nesrovnalost v popisu povrchu podlahy místnosti 637

637	PRACOVNA	19,71	2700	koberec	P8	F6	omítka+ malba	POD 2	kob. sokl
-----	----------	-------	------	---------	----	----	---------------	-------	-----------

Výrobek:	Kobercové pásy a čtverce (ozn. F5)	Datum:	6/10/2013
č.m. listu:	02-03-08	Vypracoval:	Ing. Josef Pirochta
		Revize:	00
		Datum revize/Date of Revision:	

Výrobek:	Dřevěné třívrstvé parkety (ozn. F6)	Datum:	6/10/2013
č.m. listu:	02-03-13	Vypracoval:	Ing. Josef Pirochta
		Revize:	00
		Datum revize/Date of Revision:	

Žádáme zadavatele o sdělení , který údaj povrchu podlahy je správný - koberec F5 nebo F6 dřevěné třívrstvé parkety?“

Odpověď Zadavatele:

Správný údaj je koberec F5. Zadavatel podotýká, že ve výkazu výměr je uveden správný údaj.

Žádost (dotaz) č. 100

Text žádosti (dotazu) zájemce:

„F 1.1.4.01 Vytápění

65	733-15	Prostupy pro potrubí jsou připraveností stavby	soubor	1,00		vlastní
----	--------	--	--------	------	--	---------

F 1.1.4.01 Vytápění strojovna a kotelna

76	733-16	Prostupy pro potrubí jsou připraveností stavby	soubor	1,00		vlastní
----	--------	--	--------	------	--	---------

F 1.1.4.02 Chlazení

64	733-14	Prostupy pro potrubí jsou připraveností stavby	kus	1,00		vlastní
----	--------	--	-----	------	--	---------

F 1.1.4.02 Chlazení strojovna

69	733-15	Prostupy pro potrubí jsou připraveností stavby	soubor	1,00		vlastní
----	--------	--	--------	------	--	---------

Žádáme zadavatele o upřesnění způsobu ocenění těchto položek a doplnění specifikace obsahu souborů.

V případě, že prostupy jsou součástí stavební části, lze tyto položky v části ÚT a chlazení nechat s nulovou jednotkovou cenou?“

Odpověď Zadavatele:


Zadavatel na tuto otázku z technických důvodů v současné chvíli není schopen reagovat. Vzhledem k uvedenému bude na dotaz reagováno v rámci dodatečných informací, které budou poskytnuty v následujících dnech.

Žádost (dotaz) č. 101


Text žádosti (dotazu) zájemce:

„F 1.1.1. v.č.108 upozorňujeme zadavatele na nesrovnalost v počtu schodů schodiště z 6. NP do 7.NP a povrchové úpravě schodů. Schodiště má dle výkresu celkem 23 schodů, dle VV pol.695 je pouze 7 schodů s povrchem F7 , povrch ostatních schodů není uveden.

Žádáme zadavatele o doplnění povrchu zbývajících schodů do výkazu výměr.“



Výměra 7-mi stupňů ve výkazu výměr je správná. Důvod je patrný z řezu. U ostatních stupňů bude použit broušený beton.



Žádost (dotaz) č. 102

„F 1.1.1. v.č.102 tabulka místností

010	CHLADÍČÍ BOX	18,98	2640	uzavírací nářer	P1c	F10	konstrukce chladíčího boxu	konstrukce chladíčího boxu	-
-----	--------------	-------	------	-----------------	-----	-----	-------------------------------	----------------------------------	---

Odpověď Zadavatele:

Žádost (dotaz) č. 103

„F 1.1.1. v.č.104 tabulka místností upozorňujeme zadavatele na nesrovnalost v popisu povrchu podlahy místnosti 222

222	UČEBNA	127,31	3000	koberec	P8	F9	omítka+malba+ker. obklad T1
-----	--------	--------	------	---------	----	----	-----------------------------

Výrobek:	Kobercové pásy a čtverce (ozn. F5)	Datum:	6/10/2013
č.m. listu:	02-03-08	Vypracoval:	Ing. Josef Pirochta
		Revize:	00
		Datum revize/Date of Revision:	

Výrobek:	Homogenní podlahová krytina na bázi PVC (ozn. F4; F9)	Datum:	6/10/2013
č.m. listu:	02-03-09	Vypracoval:	Ing. Josef Pirochta
		Revize:	00
		Datum revize/Date of Revision:	

Žádáme zadavatele o sdělení , který údaj povrchu podlahy je správný - koberec F5 nebo F9 PVC?“

Odpověď Zadavatele:

V místnosti 222 bude podlaha z koberce – F5. Ve výkazu výměr je uveden správný údaj.

Žádost (dotaz) č. 104

Text žádosti (dotazu) zájemce:

„F 1.1.1. v.č.107 tabulka místností

552	ČAJOVÁ KUCHYŇKA	4,67	2700	PVC	P4	F9	omítka+ malba	POD 3	ker. sokl
-----	-----------------	------	------	-----	----	----	---------------	-------	-----------

Žádáme zadavatele o doplnění výměry m.č.552 do položky č.705.“

Odpověď Zadavatele:

Zadavatel v návaznosti na uvedený dotaz upravil příslušnou část výkazu výměr, a to tak, že požadovanou výměru doplnil.

Žádost (dotaz) č. 105

Text žádosti (dotazu) zájemce:

„F 1.1.1. Materiálové listy

Výrobek:	Homogenní podlahová krytina na bázi PVC (ozn. F4; F9)	Datum:	6/10/2013
č.m. listu:	02-03-09	Vypracoval:	Ing. Josef Pirochta
		Revize:	00
		Datum revize/Date of Revision:	

Sokl výšky 90mm oddílatován od konstrukce SDK.
Součinitel smykového tření dle ČSN 744505 musí být min. 0,5.
Pokládka dle technologického postupu výrobce, platného v době realizace.

552	ČAJOVÁ KUCHYŇKA	4,67	2700	PVC	P4	F9	omítka+ malba	POD 3	ker. sokl
220	UČEBNA	50,28	3000	PVC	P4	F9	omítka+malba+ ker. obklad T1	POD 1	PVC sokl

V předložené PD se vyskytují místnosti s povrchem podlahy označené F9, které mají rozdílné sokly - někdy PVC, někdy keram.sokl.

Žádáme zadavatele o doplnění výkazu výměr o položku dodávky a montáže keramického soklu.“

Odpověď Zadavatele:

Obecně bude použit sokl, který bude proveden z materiálu podlahy. Tj. v čajových kuchyňkách bude PVC sokl. Údaje uvedené ve výkazu výměr jsou správné.

Upravení částí přílohy č. 2 Dokumentace

Upravené části přílohy č. 2 Dokumentace poskytuje Zadavatel zájemcům v dokumentu s názvem „Upravena_cast_prilohy_c2_Dokumentace_DI_XV.zip“, který Zadavatel uveřejnil na svém profilu společně s těmito dodatečnými informacemi.

Zadavatel upozorňuje, že uchazeči jsou povinni v rámci nabídky předložit výkaz výměr ve znění, které bude v souladu s upravenou částí výkazu výměr uveřejněnou v rámci těchto dodatečných informací.

S pozdravem

za Českou zemědělskou univerzitu v Praze

Mgr. Ondřej Knebl, advokát

podepsáno elektronicky