


LEGENDA :



- WC** ZÁVĚSNÁ ZÁCHODOVÁ MISA, HHR=HORNÍ HRANA OD ČISTÉ PODLAHY SEDÁTKA 400 mm
ZÁVĚSNÝ SYSTÉM SAMONOSNÝ, SEDÁTKO
- D** DŘEZ, ZÁPUSTNÝ S ODKAPÁVAČEM, HHR 860 mm PODLE KUCHYŇSKÉ LINKY
RV=ROHOVÉ VENTILY 580 mm, ROZTEČ 100 mm, ODPAD 530 mm
- U** UMÝVADLO, HHR 850 mm, BÍLÉ S OTVOREM PRO BATERII, VIDITELNÝ SIFON CHROM
RV=ROHOVÉ VENTILY 580 mm, ROZTEČ 100 mm, ODPAD 530 mm
- Um** UMÝVÁTKO, HHR 850 mm, BÍLÉ S OTVOREM PRO BATERII, VIDITELNÝ SIFON CHROM
RV=ROHOVÉ VENTILY 580 mm, ROZTEČ 100 mm, ODPAD 530 mm
- S** SPRCHA 900x900 mm, HHR BATERIE 1150 mm od PODLAHY
HHR SPRCHOVÉ HLAVICE 1750 mm
- V** VANA 1600x700 mm, HHR VANY 600 mm
- AP** AUTOMATICKÁ PRAČKA
HHR ODPAD 500 mm, HHR VODA 700 mm
- MN** MÝČKA NÁDOBÍ PODLE KUCHYŇE
HHR ODPAD DO SYFONU DŘEZU, HHR VODA 580 mm
- DK** DEŠŤOVÝ SVOD
- IN TČ** VNITŘNÍ JEDNOTKA TEPELNÉHO ČERPADLA NIBE VVM310 DOD. ÚT
- EX TČ** VENKOVNÍ JEDNOTKA TEPELNÉHO ČERPADLA NIBE f2120-20 DOD. ÚT
- RJ** REKUPERAČNÍ JEDNOTKA NIBE ERS 20-250 DOD. ÚT

Zodpovědný projektant	ING. V. KVĚTOŇOVÁ	ING.VLADIMÍRA KVĚTOŇOVÁ V násypu 195/3, 152 00 Praha 5 telefon 251555713, 604670372 IČO 16075927, DIČ CZ535222105 e-mail: vkvetonova@centrum.cz	
Vypracoval	ING. V. KVĚTOŇOVÁ		
Stavební úřad	SÚ Kostelec/Černými Lesy		
Stavebník	ČZU V Praze – Školní podnik K/ČL		
Stavba		Datum 05.2022	Formát 3A4
STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU č.p. 76 v obci Vyžlovka parc.č. st.138, 334/2 a 334/3 v k.ú. Vyžlovka		St.proj.dok.	DPS
		Zak.číslo	V 202205
Obsah		Měřítko	Číslo výkresu
PODÉLNÉ SCHÉMA KANALIZACE		M 1:75	D.1.4.1.3