

ZAPOJENÍ ZÁSOBNÍKU

OHŘEV TEPLÉ VODY V INTČ
(DODÁVKA PROFESE ÚT)



LEGENDA:

STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKA		
STUDENÁ VODA	POTRUBÍ PP−RCT EVO, S4+IZOLACE	
TEPLÁ VODA	16x2,2 mm	IZ 10 mm VEZDIVU/20 mm VOLNĚ
CIRKULACE	20x2,3 mm	IZ 10 mm VEZDIVU/20 mm VOLNĚ
	25x2,8 mm	IZ 10 mm VEZDIVU/20 mm VOLNĚ
	32x3,6 mm	IZ 15 mm VEZDIVU/30 mm VOLNĚ

V — VODOVODNÍ SVISLÉ POTRUBÍ

KK KULOVÝ KOHOUT
RV ROHOVÝ VENTIL
UV UZAVÍRACÍ VENTIL
VV VYVAŽOVACÍ VENTIL

WC	ZÁVĚSNÁ ZÁCHODOVÁ MÍSA, HHR=HORNÍ HRANA OD ČISTÉ PODLAHY SEDÁTKA 400 mm ZÁVĚSNÝ SYSTÉM SAMONOSNÝ, SEDÁTKO
D	DŘEZ, ZÁPUSTNÝ S ODKAPÁVAČEM, HHR 860 mm PODLE KUCHYŇSKÉ LINKY RV=ROHOVÉ VENTILY 580 mm, ROZTEČ 100 mm, ODPAD 530 mm
U	UMÝVADLO, HHR 850 mm, BÍLÉ S OTVOREM PRO BATERII, VIDITELNÝ SIFON CHROM RV=rohové ventily 580 mm, ROZTEČ 100 mm, ODPAD 530 mm
Um	UMÝVÁTKO, HHR 850 mm, BÍLÉ S OTVOREM PRO BATERII, VIDITELNÝ SIFON CHROM RV=ROHOVÉ VENTILY 580 mm, ROZTEČ 100 mm, ODPAD 530 mm
S	SPRCHA 900x900 mm, HHR BATERIE 1150 mm od PODLAHY HHR SPRCHOVÉ HLAVICE 1750 mm
V	VANA 1600x750 mm, HHR VANY 600 mm
AP	AUTOMATICKÁ PRAČKA HHR ODPAD 500 mm, HHR VODA 700 mm
MN	MYČKA NÁDOBÍ PODLE KUCHYNĚ HHR ODPAD DO SYFONU DŘEZU, HHR VODA 580 mm
DK	DEŠŤOVÝ SVOD
IN TČ	VNITŘNÍ JEDNOTKA TEPELNÉHO ČERPADLA NIBE xxx DOD. ÚT
EX TČ	VENKOVNÍM JEDNOTKA TEPELNÉHO ČERPADLA NIBE xxx DOD. ÚT
RJ	REKUPERAČNÍ JEDNOTKA NIBE ERS 20−250 DOD. ÚT

- SPECIFIKACE ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ JE SOUČÁSTÍ TECHNICKÉ ZPRÁVY
- NAPOJENÍ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ BUDE PROVEDENO DLE KONKRÉTNÍ SPECIFIKACE VÝROBKŮ
- ROZVODY BUDOU PROVEDENY DLE PLATNÉ ČSN 75 5409, V SOULADU S MONT. NÁVODEM VÝROBCE
- ROZVODY BUDOU SPÁDOVÁNY K VÝPUSTNÝM MÍSTŮM
- NA ROZVODECH TEPLÉ VODY A CIRKULACE BUDOU PROVEDENY KOMPENZÁTORY
- PROSTUPY POD ZÁKLADOVOU DESKU BUDOU PLYNOTĚSNĚ UTĚSNĚNY V SOULADU S ČSN 730601 − OCHRANA STAVEB PROTI PRONIKÁNÍ RADONU Z PODLOŽÍ

Zodpovědný projektant	ING. V. KVĚTOŇOVÁ	
Vypracoval	ING. V. KVĚTOŇOVÁ	
Stavební úřad	SÚ Kostelec/Černými Lesy	
Stavebník	ČZU V Praze − Školní podnik K/ČL	

ING.VLADIMÍRA KVĚTOŇOVÁ
V násypu 195/3, 152 00 Praha 5
telefon 251555713, 604670372
IČO 16075927, DIČ CZ535222105
e-mail: vkvetonova@centrum.cz

Stavba
STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU č.p. 76 v obci Vyžlovka
parc.č. st.138, 334/2 a 334/3 v k.ú. Vyžlovka

Datum 05.2022	Formát 3A4
St.proj.dok.	DPS
Zak.číslo	V 202205

Obsah
PODÉLNÉ SCHÉMA VODOVODU

Měřítko	Číslo výkresu
M 1:75	D.1.4.1.5