

V Praze dne 11. června 2014

DODATEČNÉ INFORMACE XXV.

Vážení dodavatelé,

v souladu s ustanovením § 49 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), byly zástupci zadavatele doručeny žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky s názvem „ČZU – Mezifakultní centrum environmentálních věd – 2. část“, ev. č. veřejné zakázky: 482946, zadávané zadavatelem **Česká zemědělská univerzita v Praze**, se sídlem Kamýcká 129, PSČ 165 21, Praha 6 - Suchbátka, IČ: 604 60 709 (dále jen „Zadavatel“).

Vzhledem k uvedenému proto tímto poskytujeme dodatečné informace.

Pokud není uvedeno jinak, veškeré pojmy s počátečními velkými písmeny mají význam daný jim v zadávací dokumentaci předmětné veřejné zakázky.

Žádost (dotaz) č. 194

Text žádosti (dotazu) zájemce:

„V konsolidovaném výkazu z DI 21 jsou výkazy interiéru po patrech 1.PP-6.NP ve dvou verzích, přičemž novějšího data je r01, ale starší jsou ponechány. Rozumí se ty starší nevyplňovat?“

Odpověď Zadavatele

Ano, předpoklad dodavatele je správný (viz odpověď na dotaz č. 190 v rámci dodatečných informací XXIV.).

Žádost (dotaz) č. 195

Text žádosti (dotazu) zájemce:

„Skladba svislé konstrukce SV/3, vyskytující se v 1.PP (výkres 1.PP – F_1_1_1-102), obsahuje mimo jiné i KZS – minerální vlnu tl. 100mm provedenou v pásu 1000mm (viz. pozn. 2 výkresu 1.PP) pod stropem. Máme za to, že tato skladba (cca 190 m2) chybí ve VV F-1-1-1. Tento VV sice obsahuje položku se skladbou SV/3 (p.č. 126), ale ta vyjadřuje KZS vnější části objektu.“

Odpověď Zadavatele:

Zadavatel v návaznosti na uvedený dotaz upravil příslušnou část výkazu výměr, a to tak, že předmětnou skladbu doplnil do položky č. 107, která je nyní uvedena v následujícím znění:

107a	611311735x02	Zatepl.syst. stěn a sloupů, tl.100 mm ETC1 s omítkou minerální	m2	238,78			vlastní
		1.pp - lemp po obvodu:1*(168,6+12,62+14,2-0,3-0,14*20)		192,32			
		1.pp - kolem sloupů:1*(2,6*16+1,82+1,52*2)		46,46			

Žádost (dotaz) č. 196

Text žádosti (dotazu) zájemce:

„Žádáme zadavatele o sdělení množství klíčů k systému generálního klíče. Jedná se o množství generálních klíčů, klíčů hlavních a množství klíčů vlastních. Materiálové listy uvádí pouze odhadované množství skupin hlavních klíčů (cca 200 skupin), ale to o množství klíčů nic nevypovídá.“

Odpověď Zadavatele

Ke každým dveřím budou součástí dodávky dveřního zámku tři kusy klíčů.

Žádost (dotaz) č. 197

Text žádosti (dotazu) zájemce:

„F-1-1-4-05_ZTI_VV

Položka č. 170 Klima box (dodávka interiéru). Dle technické zprávy F.3.2.1-Laboratorní technologie jsou tyto Klima boxy umístěny v místnosti číslo 131. Výše zmíněný VV odkazuje na skutečnost, že dodávka Klima boxů je součástí zařízení laboratoří. VV MCEV_LAB_1NP_VV však žádnou položku s klima boxy neobsahuje. Tímto bych se chtěl zeptat, zda mají být (dodávka+montáž) oceněny v F-1-1-4-05_ZTI_VV nebo zda je zadavatel dodatečně doplní do MCEV_LAB_1NP_VV?“

Odpověď Zadavatele

Tyto klimaboxy v místnosti číslo 131 nejsou součástí stavby ani dodávky „interiéru v rámci MCEVII“ a budou dodány separátně ze strany Zadavatele. S ohledem na uvedené jsou obě uvedené části výkazu výměr správné.

Žádost (dotaz) č. 198

Text žádosti (dotazu) zájemce:

„F-1-1-4-05_ZTI_VV

Položka č. 172 Kultivační komora (dodávka interiéru). Výše zmíněný VV odkazuje na skutečnost, že dodávka Kultivačních komor je součástí zařízení laboratoří. Výkazy výměr laboratoří MCEV_LAB... však žádnou položku s kultivačními komorami neobsahují. Tímto bych se chtěl zeptat, zda mají být oceněny (dodávka+montáž) v F-1-1-4-05_ZTI_VV nebo zda je zadavatel dodatečně doplní do MCEV_LAB_...?“

Odpověď Zadavatele

Tyto kultivační komory nejsou součástí stavby ani dodávky „interiéru v rámci MCEVII“ a budou dodány separátně ze strany Zadavatele. S ohledem na uvedené jsou obě uvedené části výkazu výměr správné.

Žádost (dotaz) č. 199

Text žádosti (dotazu) zájemce:

„Součty svítidel dle projektové dokumentace F1.1.4.06_Silnoproud a také dle vyjádření dodavatele hrubě nesouhlasí s počty svítidel podle předaného VV.

Zvláště nesouhlasí počty u svítidel B1, B2, B2S viz tabulka

typ	dle VV	dle PD
A1 - svítidlo viz kniha svítidel	84,0	82,0
A2- svítidlo viz kniha svítidel	7,0	10,0
A3- svítidlo viz kniha svítidel	8,0	5,0
A4- svítidlo viz kniha svítidel	28,0	28,0
A5- svítidlo viz kniha svítidel	2,0	2,0
B1- svítidlo viz kniha svítidel	192,0	247,0
B2- svítidlo viz kniha svítidel	235,0	117,0
B2S- svítidlo viz kniha svítidel	286,0	231,0
B3- svítidlo viz kniha svítidel	4,0	0,0
B3S- svítidlo viz kniha svítidel	40,0	40,0
C1- svítidlo viz kniha svítidel	68,0	68,0
C2- svítidlo viz kniha svítidel	92,0	110,0
C3- svítidlo viz kniha svítidel	12,0	13,0
D1- svítidlo viz kniha svítidel	14,0	14,0
D2- svítidlo viz kniha svítidel	32,0	32,0
D3- svítidlo viz kniha svítidel	1,0	1,0
D4- svítidlo viz kniha svítidel	4,0	4,0
E1- svítidlo viz kniha svítidel	68,0	60,0
E1S- svítidlo viz kniha svítidel	114,0	123,0
E2S- svítidlo viz kniha svítidel	9,0	9,0
E3- svítidlo viz kniha svítidel	13,0	18,0
E4- svítidlo viz kniha svítidel	181,0	197,0
E4S- svítidlo viz kniha svítidel	102,0	102,0
E5S- svítidlo viz kniha svítidel	16,0	16,0
E6- svítidlo viz kniha svítidel	18,0	18,0
G- svítidlo viz kniha svítidel	40,0	20,0
J- svítidlo viz kniha svítidel	14,0	7,0
J- svítidlo viz kniha svítidel	0,0	6,0
J2- svítidlo viz kniha svítidel	12,0	4,0
J2- svítidlo viz kniha svítidel	0,0	12,0
J3- svítidlo viz kniha svítidel	9,0	7,0
J4- svítidlo viz kniha svítidel	1,0	2,0
H- svítidlo viz kniha svítidel	3,0	8,0
K- svítidlo viz kniha svítidel	30,0	46,0
O- svítidlo viz kniha svítidel	30,0	3,0
L- svítidlo viz kniha svítidel	84,0	55,0
M- svítidlo viz kniha svítidel	12,0	12,0
S- svítidlo viz kniha svítidel	73,0	0,0
3F lišta m	38,0	0,0
REFLEKTOR PRO LIŠTU	14,0	0,0
N1- svítidlo viz kniha svítidel	63,0	72,0
N2- svítidlo viz kniha svítidel	35,0	40,0

N3- svítidlo viz kniha svítidel	0,0	1,0
N4- svítidlo viz kniha svítidel	13,0	9,0
N5- svítidlo viz kniha svítidel	4,0	2,0
NP1- svítidlo viz kniha svítidel	60,0	64,0
NP2- svítidlo viz kniha svítidel	20,0	17,0
NP3- svítidlo viz kniha svítidel	43,0	37,0
NP4- svítidlo viz kniha svítidel	12,0	23,0
NP5- svítidlo viz kniha svítidel	3,0	4,0

Žádáme zadavatele o provedení kontroly a úpravy počtu svítidel ve výkazu výměr dle projektové dokumentace.“

Odpověď Zadavatele

Zadavatel v návaznosti na uvedený dotaz upravil příslušnou část výkazu výměr, a to tak, že předmětné položky jsou nyní uvedeny v následujícím správném znění:

82.	Vlastní	A1 - svítidlo viz kniha svítidel	kus	84
83.	Vlastní	A2- svítidlo viz kniha svítidel	kus	10
84.	Vlastní	A3- svítidlo viz kniha svítidel	kus	8
85.	Vlastní	A4- svítidlo viz kniha svítidel	kus	28
86.	Vlastní	A5- svítidlo viz kniha svítidel	kus	2
87.	Vlastní	B1- svítidlo viz kniha svítidel	kus	247
88.	Vlastní	B2- svítidlo viz kniha svítidel	kus	117
89.	Vlastní	B2S- svítidlo viz kniha svítidel	kus	231
90.	Vlastní	B3- svítidlo viz kniha svítidel	kus	4
91.	Vlastní	B3S- svítidlo viz kniha svítidel	kus	40
92.	Vlastní	C1- svítidlo viz kniha svítidel	kus	68
93.	Vlastní	C2- svítidlo viz kniha svítidel	kus	110
94.	Vlastní	C3- svítidlo viz kniha svítidel	kus	13
95.	Vlastní	D1- svítidlo viz kniha svítidel	kus	14
96.	Vlastní	D2- svítidlo viz kniha svítidel	kus	32
97.	Vlastní	D3- svítidlo viz kniha svítidel	kus	1
98.	Vlastní	D4- svítidlo viz kniha svítidel	kus	4
99.	Vlastní	E1- svítidlo viz kniha svítidel	kus	68
100.	Vlastní	E1S- svítidlo viz kniha svítidel	kus	123
101.	Vlastní	E2S- svítidlo viz kniha svítidel	kus	9
102.	Vlastní	E3- svítidlo viz kniha svítidel	kus	18
103.	Vlastní	E4- svítidlo viz kniha svítidel	kus	197
104.	Vlastní	E4S- svítidlo viz kniha svítidel	kus	102
105.	Vlastní	E5S- svítidlo viz kniha svítidel	kus	16
106.	Vlastní	E6- svítidlo viz kniha svítidel	kus	18
107.	Vlastní	G- svítidlo viz kniha svítidel	kus	20
108.	Vlastní	J- svítidlo viz kniha svítidel	kus	14
109.	Vlastní	J2- svítidlo viz kniha svítidel	kus	16
110.	Vlastní	J3- svítidlo viz kniha svítidel	kus	7
111.	Vlastní	J4- svítidlo viz kniha svítidel	kus	2
112.	Vlastní	H- svítidlo viz kniha svítidel	kus	8
113.	Vlastní	K- svítidlo viz kniha svítidel	kus	46
114.	Vlastní	O- svítidlo viz kniha svítidel	kus	3
115.	Vlastní	L- svítidlo viz kniha svítidel	kus	55
116.	Vlastní	M- svítidlo viz kniha svítidel	kus	12
117.	Vlastní	S- tlačítkový ovladač pro ovládání svítidel	kus	73
118.	Vlastní	3F lišta m	m	38
119.	Vlastní	REFLEKTOR PRO LIŠTU	kus	14
120.	Vlastní	N1- svítidlo viz kniha svítidel	kus	72
121.	Vlastní	N2- svítidlo viz kniha svítidel	kus	40
121.	Vlastní	N3- svítidlo viz kniha svítidel	kus	1
122.	Vlastní	N4- svítidlo viz kniha svítidel	kus	9

123.	Vlastní	N5- svítidlo viz kniha svítidel	kus	2
124.	Vlastní	NP1- svítidlo viz kniha svítidel	kus	64
125.	Vlastní	NP2- svítidlo viz kniha svítidel	kus	17
126.	Vlastní	NP3- svítidlo viz kniha svítidel	kus	37
127.	Vlastní	NP4- svítidlo viz kniha svítidel	kus	23
128.	Vlastní	NP5- svítidlo viz kniha svítidel	kus	4

Upravení části přílohy č. 2 Dokumentace

Upravenou část přílohy č. 2 Dokumentace poskytuje Zadavatel zájemcům v dokumentu s názvem „Upravena_cast_prilohy_c2_Dokumentace_DI_XXV.zip“, který Zadavatel uveřejnil na svém profilu společně s těmito dodatečnými informacemi.

Zadavatel upozorňuje, že uchazeči jsou povinni v rámci nabídky předložit výkaz výměr ve znění, které bude v souladu s upravenou částí výkazu výměr uveřejněnou v rámci těchto dodatečných informací.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek

V návaznosti na změny zadávacích podmínek provedené od posledního prodloužení lhůty pro podání nabídek tímto Zadavatel informuje dodavatele, že v souladu s § 40 odst. 3 ZVZ rozhodl o dalším prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to v následujícím rozsahu:

Lhůta pro podání nabídek **končí 18. 6. 2014 v 10:00 hodin.**

Místo pro podání nabídek zůstává stejné, tj.: recepce zástupce Zadavatele, společnosti HVH LEGAL advokátní kancelář s.r.o., Husinecká 808/5, 130 00 Praha 3 Žižkov.

Otevírání obálek s nabídkami proběhne 18. 6. 2014 v 11:00 hodin v sídle Zadavatele na adrese Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, 165 21 Praha – Suchbát.

S pozdravem

za **Českou zemědělskou univerzitu v Praze**

Mgr. Ondřej Knebl, advokát

podepsáno elektronicky