



B	Úprava rozsahu navrhovaných prací		1.6.2023
Revize	Popis	Vydal	Datum

±0,000 = 279,57 m n.m.  
Souřadnicový systém: JTSK

Výškový systém: Bpv


Objednatel:	Zpracovatel:	Zpracovatel částí:	Paré:
 <b>Česká zemědělská univerzita v Praze</b>	 INŽENÝRSKÁ A PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ SPOL. S R. O. JESENIOVA 1196/52, 130 00 PRAHA 3		
Místo stavby: Praha Suchdol	SOD objednatele:	Architekt	Arch. Med
Název stavby:		Zodp. projektant	
<b>Česká zemědělská univerzita v Praze</b>  <b>Rekonstrukce restaurace Farma</b>  <b>DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE</b>		Vypracoval	Projektant
		Kontrola	Zkontroloval
		HIP	Ing. Šembera
		Měřítko:	Formát:
		1x A4	03/2023
Příloha:		Číslo zakázky:	Stupeň:
<b>Výpis dveří</b>		<b>PGI 2538-22</b>	<b>DVZ</b>
		Číslo přílohy:	Změna:
		<b>D.1.1.b-31</b>	<b>B</b>

Tabulka dveří


Výkaz dveří																					
Označení	Umístění		Popis	Rozměry		Křídlo		Otv	Kování	Zasklení	Zárubeň		Práh	Dveřní zarážka	Samoza virač	Typ zámku	Typ stěny	Požární odolnost	Součinitel prostupu tepla Umax (m2*K)	Neprůzvnost (db)	Poznámka
	Z místnosti	Do místnosti		Výška	Šířka	Materiál	Barva				Materiál	Barva									
D01	202 - Vstupní hala	205 - Restaurace	Dveře jednokřídrlé, otevírací, prosklené, s nadsvětlíkem	2200	900	Hliník	RAL 9006	L	madlo-madlo	Celoprosklené	Hliník	RAL 9006	Ne	Ano	Ano	Cylindrický	150mm - Porobeton	EW30-C DP3	-	32	Horizontální a svisdlé nerez madlo shodné s fasádními dveřmía, polepy dle vyhl. č. 398/2009. Včetně nadsvětlíkí 600x1000mm. Požadavek na podobnost s novým LOP FS.1 a FS.2. Magnetický snímač PZTS
D02	205 - Restaurace	234 - Kuchyně	Dveře jednokřídrlé, posuvné, prosklené	2200	900	Ocel	Černá	-	loketní tlč,	600x900	Ocelová	Černá	Ne	Ne	Ne	Dotykový	150mm - Porobeton	-	-	27	Loketní ovládání, bezp. zasklení. Odstín dveří bude zvolen po předložení vzorků
D03	225 - Chodba	234 - Kuchyně	Dveře jednokřídrlé, posuvné, prosklené	2200	900	Ocel	Bílá	-	loketní tlč,	600x900	Ocelová	Bílá	Ne	Ne	Ne	Dotykový	250mm - Porobeton	-		-	Loketní ovládání, bezp. zasklení
D04	236a - WC muži	235 - Chodba k WC	Dveře jednokřídrlé, otevírací, plné	2200	800	HPL, Antifinger povrch	RAL9004	L	madlo-madlo	-	Ocelová	RAL 9004	Ne	Ano	Ano	-	150mm - Porobeton	-	-	-	Reverzní kování dveří, Madlo černé svislé, povrch hrubý strukturovaný, dl. 1000mm, rozteč 900mm, kulaté průměr 20mm. Zárubeň: ocelová se stínovou drážkou, bezpolodrážkové provedení, skryté panty, s těsněním
D05	236 - WC ženy	235 - Chodba k WC	Dveře jednokřídrlé, otevírací, plné	2200	800	HPL, Antifinger povrch	RAL 9004	P	madlo-madlo	-	Ocelová	RAL 9004	Ne	Ano	Ano	-	150mm - Porobeton	-	-	-	Reverzní kování dveří, Madlo černé svislé, povrch hrubý strukturovaný, dl. 1000mm, rozteč 900mm, kulaté průměr 20mm. Zárubeň: ocelová se stínovou drážkou, bezpolodrážkové provedení, skryté panty, s těsněním
D06	263b - WC ZTP	235 - Chodba k WC	Dveře jednokřídrlé, otevírací, plné	2200	900	HPL, Antifinger povrch	RAL 9004	L	madlo-klika	-	Ocelová	RAL 9004	Ne	Ano	Ne	WC zámek	125mm - Porobeton	-	-	-	Reverzní kování dveří, dveřní madlo černé dle vyhl. č. 398/2009, černé svislé, povrch hrubý strukturovaný, dl. 1000mm, rozteč 900mm, kulaté průměr 20mm. Zárubeň: ocelová se stínovou drážkou, bezpolodrážkové provedení, skryté panty, s těsněním
D07	236a - WC muži	233 - Úklid redt.	Dveře jednokřídrlé, otevírací, plné	2200	700	HPL, Antifinger povrch	RAL 9004	L	klika-klika	-	Ocelová	RAL 9004	Ne	Ano	Ne	Cylindrický	150mm - Porobeton	-	-	-	Reverzní kování dveří
D08	225 - Chodba	221 - Provozní m.	Dveře jednokřídrlé, otevírací, plné	2100	700	HPL	Bílá	P	klika-klika	-	Ocelová	Bílá	Ne	Ano	Ne	Cylindrický	150mm - Porobeton	-	-	-	-
D09	225 - Chodba	222 - Šatna muži	Dveře jednokřídrlé, otevírací, plné	2100	700	HPL	Bílá	P	klika-klika	-	Ocelová	Bílá	Ne	Ano	Ne	Cylindrický	150mm - Porobeton	-	-	-	-
D10	225 - Chodba	222c - Šatna ženy	Dveře jednokřídrlé, otevírací, plné	2100	700	HPL	Bílá	L	klika-klika	-	Ocelová	Bílá	Ne	Ano	Ne	Cylindrický	150mm - Porobeton	-	-	-	-
D11	222a - WC předíň	222b - WC	Dveře jednokřídrlé, otevírací, plné	2100	700	HPL	Bílá	P	klika-klika	-	Ocelová	Bílá	Ne	Ano	Ne	WC zámek	75mm - Porobeton	-	-	-	-
D12	223 - WC předsíň	224 - WC	Dveře jednokřídrlé, otevírací, plné	2100	700	HPL	Bílá	L	klika-klika	-	Ocelová	Bílá	Ne	Ano	Ne	WC zámek	75mm - Porobeton	-	-	-	-
D13	222 - Šatna muži	222a - WC předsíň	Dveře jednokřídrlé, otevírací, plné	2100	800	HPL	Bílá	-	madlo-madlo	-	Ocelová	Bílá	Ne	Ne	Ne	-	150mm - Porobeton	-	-	-	-
D14	222c - Šatna ženy	223 - WC předsíň	Dveře jednokřídrlé, otevírací, plné	2100	800	HPL	Bílá	-	madlo-madlo	-	Ocelová	Bílá	Ne	Ne	Ne	-	150mm - Porobeton	-	-	-	-
D15	225 - Chodba	226 - Sklad obalů	Dveře jednokřídrlé, otevírací, plné	2100	700	HPL	Bílá	L	klika-klika	-	Ocelová	Bílá	Ne	Ano	Ne	Cylindrický	125mm - Porobeton	-	-	-	-
D16	225 - Chodba	227 - Chl. odpad	Dveře jednokřídrlé, otevírací, plné	2100	700	HPL	Bílá	L	klika-klika	-	Ocelová	Bílá	Ne	Ano	Ne	Cylindrický	125mm - Porobeton	-	-	-	-
D17	225 - Chodba	229 - Hrubá příprava	Dveře jednokřídrlé, otevírací, plné	2100	700	HPL	Bílá	P	klika-klika	-	Ocelová	Bílá	Ne	Ne	Ne	Cylindrický	125mm - Porobeton	-	-	-	-
D18	225 - Chodba	228 - Sklad nápojů	Dveře jednokřídrlé, otevírací, plné	2100	800	HPL	Bílá	P	klika-klika	-	Ocelová	Bílá	Ne	Ano	Ne	Cylindrický	125mm - Porobeton	-	-	-	-
D19	225 - Chodba	232 - Úklid kuchyň	Dveře jednokřídrlé, otevírací, plné	2100	700	HPL	Bílá	P	klika-klika	-	Ocelová	Bílá	Ne	Ano	Ne	Cylindrický	150mm - Porobeton	-	-	-	-
D20	225 - Chodba	230 - Sklad potravin	Dveře jednokřídrlé, otevírací, plné	2100	800	HPL	Bílá	P	klika-klika	-	Ocelová	Bílá	Ne	Ano	Ne	Cylindrický	125mm - Porobeton	-	-	-	-
D21	225 - Chodba	231 - Ele. rozvodna	Dveře jednokřídrlé, otevírací, plné	2100	700	HPL	Bílá	L	klika-klika	-	Ocelová	Bílá	Ne	Ano	Ne	Cylindrický	125mm - Porobeton	-	-	-	-
D22	136 - Chodba	127 - Strojovna	Dveře dvoukřídrlé, otevírací, plné	2100	1200	Ocel	Bílá	P	klika-klika	-	Ocelová	Bílá	Ano	Ano	Ano	Cylindrický	150mm - Zdivo	EW30-C DP1	-	32	Samozavírač na obou dveřních křídlech. Magnetický snímač PZTS
D23	202 - Vstupní hala	243A - Rozvodna	Dveře jednokřídrlé, otevírací, plné	2100	900	Ocel	Bílá	P	klika-klika	-	Ocelová	Bílá	Ne	Ne	Ne	Elektrický	150mm - Porobeton	-	-	-	elektrický otevírač
D24	204 - Schodiště	exteriér	Dveře jednokřídrlé, otevírací, prosklené	2100	1100	Ocel	RAL	L	madlo-klika	900x1900	Ocel	RAL	Ano	Ne	Ano	Panikové kování	-	EI30-C DP1	1,7	-	Barva rámu a typ kování dveří bude stejné jako u protilehlých stávajících východových dveří.

Název stavby:	Rekonstrukce restaurace Farma	Měřítko:	Číslo zakázky:	Stupeň:
Příloha:	Tabulka dveří		PGI 2538-22	DVZ
		Datum:	Číslo přílohy:	Změna:
	03/2023	D.1.1.b-31-01	B	


Schema dveří




**D01** Dveře jednokřídlové, otevírací, prosklené, s nadsvětlíkem  
Dveře vedoucí z restaurace do vstupní haly




**D02** Dveře jednokřídlové, posuvné, prosklené  
**D03** Dveře vedoucí do kuchyně




**D04** Dveře jednokřídlové, otevírací, plné  
**D05** Dveře vedoucí do wc předsíně



**D06** Dveře jednokřídlové, otevírací, plné  
Dveře vedoucí do wc ZTP




**D07** Dveře jednokřídlové, otevírací, plné




**D08** Dveře jednokřídlové, otevírací, plné


**D09**  
**D10**  
**D11**  
**D12**  
**D15**  
**D16**  
**D17**  
**D19**  
**D21**




**D13** Dveře jednokřídlové, posuvné, plné  
**D14**




**D18** Dveře jednokřídlové, otevírací, plné  
**D20**



**D22** Dveře jednokřídlové, otevírací, plné  
Dveře vedoucí do rozvodny ze vstupní haly.



**D23**



**D24**

Název stavby:	Rekonstrukce restaurace Farma		Měřítko:	Číslo zakázky:	Stupeň:
Příloha:	Schema dveří			PGI 2538-22	DVZ
			Datum:	Číslo přílohy:	Změna:
			03/2023	D.1.1.b-31-02	B