



- LEGENDA
- AKUSTICKÝ LAMELOVÝ PODHLED**
- UMÍSTĚNÍ V KÓJÍCH A V AKADEMICKÉM KLUBU
  - CELKOVÁ PLOCHA 59,3 m<sup>2</sup>
  - SPODNÍ LIC = 2800 mm
  - DŘEVĚNÉ LAMELY - DUBOVÉ
  - LAMELA 50x22mm, NA VÝŠKU, 30mm OD SEBE
  - MEZI SVÍTIDLY JSOU UMÍSTĚNA SVÍTIDLA, POPŘ. ŠTĚRBINY PŘÍVODU VZDUCHU VZT (AKAD. KLUB)
  - ŠRAFA = SMĚR LAMEL
  - LAMELY NAVAZUJÍ NA OKLAD STĚN
  - ZAVĚŠENO NA SYSTÉMOVÝ POZINKOVÝ ROŠT
  - SOUČÁSTÍ SKLADBY JE ABSORPČNÍ VLOŽKA V PODOBĚ MINERÁLNÍ VLNY A PRŮZVUČNÁ TKANINA
- ZAVĚŠENÝ HLINÍKOVÝ ROŠT - MRŽKA**
- UMÍSTĚNÍ VE VÝDEJOVÉ ČÁSTI RESTAURACE
  - PLOCHA 131 m<sup>2</sup>
  - SPODNÍ LIC = 2800mm
  - MRŽKA JE OD OKOLNÍCH KONSTRUKCÍ ODSAZENA 50mm
  - OKA 200x200mm, tl. STĚNY 5 mm
  - ZAVĚŠENO NA SYSTÉMOVÝ ROŠT V ČERNÉ BARVĚ
  - ČERNÁ BARVA, RAL 9004
- ZÁVĚSNÉ AKUSTICKÉ PANELE**
- SPODNÍ LIC = 2800mm
  - ZELENÁ BARVA, RAL 6011 VČ. HRAN (BARVU VZOROVAT S ARCH.)
  - ZÁVĚS SYSTÉMOVÝ (LANKA) DLE NABÍDKY DODAVATELE
  - 34x 1200x1200mm, tl. 40mm
  - V MÍSTĚ NIŽŠÍHO PODHLEDU (3ks) BUDOU PANELE PŘÍMO NA STROPNÍ KONSTRUKCI
- SDK PODHLED - ČERNÝ**
- PLNÝ
  - UMÍSTĚNÍ NAD BAREM, CHODBOU K MENZE A PIVNÍM TANKY
  - PLOCHA 27,3 m<sup>2</sup>
  - SPODNÍ LIC = 2800mm
  - ČERNÁ BARVA, RAL 9004 VČ. BOKŮ (BARVU VZOROVAT S ARCH.)
  - NOSNÝ RASTR JE ZE SYSTÉMOVÝCH PROFILŮ
  - TYP SDK KONSTRUKCE URČÍ DALŠÍ STUPNĚ PD, DOPORUČENA DESKA II, 12,5mm TYP WHITE
- SDK PODHLED - STĚRKA**
- PLNÝ
  - UMÍSTĚNÍ MEZI STOLY
  - PLOCHA 20 m<sup>2</sup> (VČETNĚ BOKŮ)
  - SPODNÍ LIC = 2800mm
  - POVRCH BUDE DEKORATIVNÍ STĚRKA IMITUJÍCÍ POHLEDOVÝ BETON POUŽITÁ I NA STĚNÁCH (BARVU A TYP VZOROVAT S ARCHITEKTEM)
  - NOSNÝ RASTR JE ZE SYSTÉMOVÝCH PROFILŮ
  - TYP SDK KONSTRUKCE URČÍ DALŠÍ STUPNĚ PD, DOPORUČENA DESKA II, 12,5mm TYP WHITE

POZNÁMKA:

1. SDK PODHLED NA WC BUDE ŘEŠEN NA VÝKRESE D.1.5.b.05 Podhledy - WC

5			
4			
3			
2			
B	1.6.2023	Úprava rozsahu navrhovaných prací	
Revize	Datum	Obsah výkresu / popis změn	Vypracoval

Souřadnicový systém: JTSK

Výškový systém: BpV

Objednatel: <b>CZU</b> Česká zemědělská univerzita v Praze	Zpracovatel: <b>GREBNER</b> INŽENÝRSKÁ A PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ SPOL. S R. O. JESENOVA 1196/52, 130 00 PRAHA 3	Zpracovatel částí: <b>MED PAVLÍK ARCHITEKTI</b> www.mparchitekti.cz	Paré:
Místo stavby: Praha – Suchbát	SOD objednatel:	Architekt Ing. arch. T. Med Zodp. projektant Ing. R. Šembera Vypracoval Ing. arch. R. Mozdák Kontrola Ing. D. Fink HIP Ing. R. Šembera	
Název akce: <b>Česká zemědělská univerzita v Praze Rekonstrukce restaurace Farma</b> Dokumentace pro výběr zhotovitele		Měřítko: 1:50 Formát: 4x A4 Datum: 06/2023	
Příloha: <b>Návrh interiéru Podhledy – výdejová část</b>		Číslo zakázky: <b>PGI 2538-22</b> Číslo přílohy: <b>D.1.5.b-04</b>	Stupeň: <b>DVZ</b> Změna: <b>B</b>