


B1	Úprava v rámci výběrového řízení		29.11.2023
Revize	Popis	Vydal	Datum

±0,000 = 279,57 m n.m.
Souřadnicový systém: JTSK

Výškový systém: Bpv

Objednatel:	Zpracovatel:	Zpracovatel částí:	Paré:
 Česká zemědělská univerzita v Praze	 GREBNER G INŽENÝRSKÁ A PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ SPOL. S R. O. JESENIOVA 1196/52, 130 00 PRAHA 3		
Místo stavby: Praha Suchdol	SOD objednatele:	Architekt	Arch. Med
Název stavby: Česká zemědělská univerzita v Praze Rekonstrukce restaurace Farma DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE	Zodp. projektant		
	Vypracoval	Projektant	
	Kontrola	Zkontroloval	
	HIP	Ing. Šembera	
	Měřítko:	Formát: 1x A4	Datum: 03/2023
Příloha:	Číslo zakázky:	Stupeň:	
	PGI 2538-22	DVZ	
Výpis dveří	Číslo přílohy:	Změna:	
	D.1.1.b-31	B1	


Tabulka dveří

Výkaz dveří


Označení	Umístění		Popis	Rozměry		Křídlo		Otv	Kování	Zasklení	Zárubeň		Práh	Dveřní zarážka	Samoza virač	Typ zámku	Typ stěny	Požární odolnost	Součinitel prostupu tepla Umax (m ² *K)	Neprůzvučnost (db)	Poznámka
	Z místnosti	Do místnosti		Výška	Šířka	Materiál	Barva				Materiál	Barva									
D01	202 - Vstupní hala	205 - Restaurace	Dveře jednokřídlé, otevírací, prosklené, s nadsvětlíkem	2200	900	Hliník	RAL 9006	L	madlo-madlo	Celoprosklené	Hliník	RAL 9006	Ne	Ano	Ano	Cylindrický	150mm - Porobeton	EW30-C DP3	-	32	Horizontální a svislé nerez madlo shodné s fasádními dveřmi, polepy dle vyhl. č. 398/2009. Včetně nadsvětlíků 600x1000mm. Požadavek na podobnost s novým LOP FS.1 a FS.2. Magnetický snímač PZTS
D02	205 - Restaurace	234 - Kuchyně	Dveře jednokřídlé, posuvné, prosklené	2200	900	Ocel	Černá	-	loketní tlč	600x900	Ocelová	Černá	Ne	Ne	Ne	Dotykový	150mm - Porobeton	-	-	27	Loketní ovládání, bezp. zasklení. Odstín dveří bude zvolen po předložení vzorků
D03	225 - Chodba	234 - Kuchyně	Dveře jednokřídlé, posuvné, prosklené	2200	900	Ocel	Bílá	-	loketní tlč	600x900	Ocelová	Bílá	Ne	Ne	Ne	Dotykový	250mm - Porobeton	-	-	-	Loketní ovládání, bezp. zasklení
D04	236a - WC muži	235 - Chodba k WC	Dveře jednokřídlé, otevírací, plné	2200	800	HPL, Antifinger povrch	RAL9004	L	madlo-madlo	-	Ocelová	RAL 9004	Ne	Ano	Ano	-	150mm - Porobeton	-	-	-	Reverzní kování dveří, Madlo černé svislé, povrch hrubý strukturovaný, dl. 1000mm, rozteč 900mm, kulaté průměr 20mm. Zárubeň: ocelová se stínovou drážkou, bezpolodrážkové provedení, skryté panty, s těsněním
D05	236 - WC ženy	235 - Chodba k WC	Dveře jednokřídlé, otevírací, plné	2200	800	HPL, Antifinger povrch	RAL 9004	P	madlo-madlo	-	Ocelová	RAL 9004	Ne	Ano	Ano	-	150mm - Porobeton	-	-	-	Reverzní kování dveří, Madlo černé svislé, povrch hrubý strukturovaný, dl. 1000mm, rozteč 900mm, kulaté průměr 20mm. Zárubeň: ocelová se stínovou drážkou, bezpolodrážkové provedení, skryté panty, s těsněním
D06	263b - WC ZTP	235 - Chodba k WC	Dveře jednokřídlé, otevírací, plné	2200	900	HPL, Antifinger povrch	RAL 9004	L	madlo-klika	-	Ocelová	RAL 9004	Ne	Ano	Ne	WC zámek	125mm - Porobeton	-	-	-	Reverzní kování dveří, dveřní madlo černé dle vyhl. č. 398/2009, černé svislé, povrch hrubý strukturovaný, dl. 1000mm, rozteč 900mm, kulaté průměr 20mm. Zárubeň: ocelová se stínovou drážkou, bezpolodrážkové provedení, skryté panty, s těsněním
D07	236a - WC muži	233 - Úklid redt.	Dveře jednokřídlé, otevírací, plné	2200	700	HPL, Antifinger povrch	RAL 9004	L	klika-klika	-	Ocelová	RAL 9004	Ne	Ano	Ne	Cylindrický	150mm - Porobeton	-	-	-	Reverzní kování dveří
D08	225 - Chodba	221 - Provozní m.	Dveře jednokřídlé, otevírací, plné	2100	700	HPL	Bílá	P	klika-klika	-	Ocelová	Bílá	Ne	Ano	Ne	Cylindrický	150mm - Porobeton	-	-	-	-
D09	225 - Chodba	222 - Šatna muži	Dveře jednokřídlé, otevírací, plné	2100	700	HPL	Bílá	P	klika-klika	-	Ocelová	Bílá	Ne	Ano	Ne	Cylindrický	150mm - Porobeton	-	-	-	-
D10	225 - Chodba	222c - Šatna ženy	Dveře jednokřídlé, otevírací, plné	2100	700	HPL	Bílá	L	klika-klika	-	Ocelová	Bílá	Ne	Ano	Ne	Cylindrický	150mm - Porobeton	-	-	-	-
D11	222a - WC předsiň	222b - WC	Dveře jednokřídlé, otevírací, plné	2100	700	HPL	Bílá	P	klika-klika	-	Ocelová	Bílá	Ne	Ano	Ne	WC zámek	75mm - Porobeton	-	-	-	-
D12	223 - WC předsiň	224 - WC	Dveře jednokřídlé, otevírací, plné	2100	700	HPL	Bílá	L	klika-klika	-	Ocelová	Bílá	Ne	Ano	Ne	WC zámek	75mm - Porobeton	-	-	-	-
D13	222 - Šatna muži	222a - WC předsiň	Dveře jednokřídlé, posuvné, plné	2100	800	HPL	Bílá	-	madlo-madlo	-	Ocelová	Bílá	Ne	Ne	Ne	-	150mm - Porobeton	-	-	-	stavební pouzdro
D14	222c - Šatna ženy	223 - WC předsiň	Dveře jednokřídlé, posuvné, plné	2100	800	HPL	Bílá	-	madlo-madlo	-	Ocelová	Bílá	Ne	Ne	Ne	-	150mm - Porobeton	-	-	-	stavební pouzdro
D15	225 - Chodba	226 - Sklad obalů	Dveře jednokřídlé, otevírací, plné	2100	700	HPL	Bílá	L	klika-klika	-	Ocelová	Bílá	Ne	Ano	Ne	Cylindrický	125mm - Porobeton	-	-	-	-
D16	225 - Chodba	227 - Chl. odpad	Dveře jednokřídlé, otevírací, plné	2100	700	HPL	Bílá	L	klika-klika	-	Ocelová	Bílá	Ne	Ano	Ne	Cylindrický	125mm - Porobeton	-	-	-	-
D17	225 - Chodba	229 - Hrubá příprava	Dveře jednokřídlé, otevírací, plné	2100	700	HPL	Bílá	P	klika-klika	-	Ocelová	Bílá	Ne	Ne	Ne	Cylindrický	125mm - Porobeton	-	-	-	-
D18	225 - Chodba	228 - Sklad nápojů	Dveře jednokřídlé, otevírací, plné	2100	800	HPL	Bílá	P	klika-klika	-	Ocelová	Bílá	Ne	Ano	Ne	Cylindrický	125mm - Porobeton	-	-	-	-
D19	225 - Chodba	232 - Úklid kuchyň	Dveře jednokřídlé, otevírací, plné	2100	700	HPL	Bílá	P	klika-klika	-	Ocelová	Bílá	Ne	Ano	Ne	Cylindrický	150mm - Porobeton	-	-	-	-
D20	225 - Chodba	230 - Sklad potravin	Dveře jednokřídlé, otevírací, plné	2100	800	HPL	Bílá	P	klika-klika	-	Ocelová	Bílá	Ne	Ano	Ne	Cylindrický	125mm - Porobeton	-	-	-	-
D21	225 - Chodba	231 - Ele. rozvodna	Dveře jednokřídlé, otevírací, plné	2100	700	HPL	Bílá	L	klika-klika	-	Ocelová	Bílá	Ne	Ano	Ne	Cylindrický	125mm - Porobeton	-	-	-	-
D22	136 - Chodba	127 - Strojovna	Dveře dvoukřídlé, otevírací, plné	2100	1200	Ocel	Bílá	P	klika-klika	-	Ocelová	Bílá	Ano	Ano	Ano	Cylindrický	150mm - Zdivo	EW30-C DP1	-	32	Samozavirač na obou dveřních křídlech. Magnetický snímač PZTS
D23	202 - Vstupní hala	243A - Rozvodna	Dveře jednokřídlé, otevírací, plné	2100	900	Ocel	Bílá	P	klika-klika	-	Ocelová	Bílá	Ne	Ne	Ne	Elektrický	150mm - Porobeton	-	-	-	elektrický otevírač
D24	204 - Schodiště	exteriér	Dveře jednokřídlé, otevírací, prosklené	2100	1100	Ocel	RAL	L	madlo-klika	900x1900	Ocel	RAL	Ano	Ne	Ano	Panikové kování	-	EI30-C DP1	1,7	-	Barva rámu a typ kování dveří bude stejné jako u protilehlých stávajících východových dveří.

Název stavby:	Rekonstrukce restaurace Farna	Měřítko:	Číslo zakázky:	Stupeň:
Příloha:	Tabulka dveří		PGI 2538-22	DVZ
		Datum:	Číslo přílohy:	Změna:
		03/2023	D.1.1.b-31-01	B1


Schema dveří




D01 Dveře jednokřídlé, otevírací, prosklené, s nadsvětlíkem
Dveře vedoucí z restaurace do vstupní haly




D02 Dveře jednokřídlé, posuvné, prosklené
D03 Dveře vedoucí do kuchyně




D04 Dveře jednokřídlé, otevírací, plné
D05 Dveře vedoucí do wc předsíně



D06 Dveře jednokřídlé, otevírací, plné
Dveře vedoucí do wc ZTP




D07 Dveře jednokřídlé, otevírací, plné




D08 Dveře jednokřídlé, otevírací, plné


D09
D10
D11
D12
D15
D16
D17
D19
D21




D13 Dveře jednokřídlé, posuvné, plné
D14




D18 Dveře jednokřídlé, otevírací, plné
D20



D22 Dveře jednokřídlé, otevírací, plné
Dveře vedoucí do rozvodny ze vstupní haly.



D23



D24

Název stavby:	Rekonstrukce restaurace Farna	Měřítko:	Číslo zakázky:	Stupeň:
Příloha:	Schema dveří		PGI 2538-22	DVZ
		Datum:	Číslo přílohy:	Změna:
		03/2023	D.1.1.b-31-02	B