



POZNÁMKA :

- střecha nad 1.NP je koncipována jako pochozí se zábradlím po obvodu střechy, tj. na atice
- na střeše nad 2.NP včetně přesahu přes lodžii je navrženo osazení záchytného systému pro údržbu střechy a prvků osazených na střeše

—○— 16ks lanový úchyt délky 0,7m se ztužující trubkou, okem prochází nerezové lano prům. 6mm

⊗ 1ks lanový úchyt délky 0,7m se ztužující trubkou pro bodové zajištění pracovníka

○ maximální délka přípojného lana pro uchycení ke kotvicímu bodu

- spojovací lano vždy zkrátit na nejkratší možnou délku, jeho délka nesmí umožnit pád delší než-li 1,5m nebo náraz na níže položenou překážku
- záchytný systém nutno revidovat
- údržbu střechy provádí osoby pouze proškolené, s patřičným vybavením a to za použití záchytného systému
- přístup na střechu omezen klíčem k výtahu - pozice 3NP (střecha)
- práce v závěsu na záchytném systému není možná, jedná se o ochranu proti pádu
- navržený systém propojit sbleskosvodem, viz část elektroinstalace

POCHOZÍ STŘECHA NAD 1.NP

Podpis investora: _____

1:50

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	PilsProjekt <small>Projektová kancelář</small>	
Ing. Hana Hanzliková	Ing. Václav Kuchynka	Ing. Václav Kuchynka		
AUTOR ARCH. STUDIE: Ing. arch. Radek Dragoun, Zábělská 46, Píseň			PilsProjekt, s.r.o. Čestkova 74, 325 00 Píseň tel.: 377240889, 377240524 email: info@pilsprojekt.cz	
INVESTOR Česká zemědělská univerzita v Praze Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchbát, IČO: 60460709				
MÍSTO obec Praha, k. ú. Suchbát, Praha-sever	KRAJ hl.m. Praha	C. KOPIE		
STAVBA Novostavba zařízení pro výchovu a vzdělávání dětí formou dětských skupin a zahradního domku na pozemku p. č. 1627/1 v k. ú. Suchbát			DATUM	07/2023
ČÍSLO A NÁZEV OBJEKTU D.1.1A Architektonicko - stavební část - zařízení pro výchovu			STUPEŇ	společné povolení
NÁZEV VÝKRESU STŘEŠNÍ ZÁCHYTNÝ SYSTÉM			Č. ZAKAZKY	78423
			MĚŘÍTKO	1:50
				D.1.1A.12