




ŘEZ A - A'




ŘEZ B - B




ŘEZ C - C



ŘEZ D - D



DETAIL A - ZÁKLADOVÝ PÁS 1:10



POZNÁMKY

- JEDNÁ SE O I. ETAPU PŘÍSTAVBY FÓLIOVNÍKU, VE KTERÉ JE UVAŽOVÁNA STAVBA ČÁSTI 1 LODI (ČOV – FLD). DLE VYDANÉHO STAVEBNÍHO POVOLENÍ JE NAVRŽENÝ CELEK TVŮŘENÝ FÓLIOVNÍKEM CELKEM O 5 LODÍCH, KTERÝ NAHRADÍ STÁVAJÍCÍ SKLENÍKY A PŘÍPRAVNU. NAVRŽENÝ ROZSAH BUDOUCÍHO FÓLIOVNÍKU JE VE VÝKRESECH VYZNAČEN MODULOVÝMI OSAMI.

 - VE VÝKRESECH JSOU KÓTY VZTAŽENY KE KONSTRUKCÍM HSV
 - DODAVATEL JE POVINEN PROVÉST KONTROLU VĚCNÉ SPRÁVNOSTI DOKUMENTACE VEŠKERÝCH KONSTRUKCÍ A PRVKŮ (TÉŽ V NÁVAZNOSTI NA SKUTEČNÝ STAV OBJEKTU), VČETNĚ SPECIÁLNÍCH PROFESÍ A PROVÉST KONTROLU SOULADU S ČSN. V PŘÍPADĚ NESOULADU ČI POCHYBNOSTÍ O JAKÉKOLIV ČÁSTI JE DODAVATEL POVINEN NEPRODLENĚ UPOZORNIT INVESTORA A GENERÁLNÍHO PROJEKTANTA.
 - PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ DODAVATEL ZAJISTÍ GEODETICKÉ VYTÝČENÍ SÍTÍ V OKOLÍ STAVBY VČETNĚ POMOČNÝCH TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ (NAPŘ. TOPNÝ KANÁL)
 - DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ (DSP) ANI DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY (DPS) NENAHRAŽUJE REALIZAČNÍ (DÍLENSKOU) DOKUMENTACI. TU ZABEZPEČUJE DODAVATEL STAVBY. PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY MUSÍ DODAVATEL NECHAT ZPRACOVAT DÍLENSKOU DOKUMENTACI A PŘEDLOŽIT JI KE SCHVÁLENÍ GP, TDI A ZÁSTUPCI INVESTORA. VÝROBA MŮŽE BÝT ZAHÁJENA AŽ NA ZÁKLADĚ ODSOULHAŠENÉ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE.
 - NAVRŽENÝ FÓLIOVNÍK BUDE DODÁN JAKO VÝROBEK PLNÍCÍ FUNKCI STAVBY. POSOUZENÍ DIMENZÍ OCELOVÉHO RÁMU FÓLIOVNÍKU ZAJISTÍ DODAVATEL STAVBY. V RÁMCI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY (KONSTRUKČNĚ – STAVEBNÍ ČÁSTI) JSOU POSOUZOVÁNY POUZE ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE A VYZDÍVKY V PROSTORU PŘÍPRAVNY. ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE JSOU POSOUZOVÁNY PRO ZATÍŽENÍ DEKLAROVANÉ VÝROBCEM TYPOVÉHO FÓLIOVNÍKU A PRO MÍSTNÍ INŽENÝRSKO – GEOLOGICKÉ POMĚRY.
 - PRŮBĚH STÁVAJÍCÍCH ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ VE VÝKRESECH JE POUZE PŘEDPOKLÁDÁNÝ. SKUTEČNÝ PRŮBĚH A STAV STÁVAJÍCÍCH ZÁKLADŮ JE NUTNÉ OVĚRIT PO ODKOPÁNÍ ZEMINY PRO ZÁKLADOVÝ PAS FÓLIOVNÍKU. V PŘÍPADĚ, ŽE SKUTEČNÝ PRŮBĚH ZÁKLADŮ NEBUDE ODPOVÍDAT PŘEDPOKLÁDANÉMU, DODAVATEL TUTO SKUTEČNOST OZNÁMÍ GP, TDI A ZÁSTUPCI INVESTORA. NÁSLEDNĚ GP VE SPOLUPRÁCI SE STATIKEM POSODÍ VHODNOST NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ A PŘÍPADNĚ NAVRHNĚ NOVÉ ŘEŠENÍ.

SKLADBY KONSTRUKCÍ

- | | | |
|-------------------------------------|--|-------------|
| P1 SKLADBA PODLAHY – PĚŠŤIRNÝ – FLD | | |
| - | VSAKOVACÍ ZÁMKOVÁ DLAŽBA (ŠEDÁ) | 80 MM |
| - | ŠTERKOVÁ DRŤ 4/8 | 100 MM |
| - | SEPARAČNÍ NETKANÁ GEOTEXTILIE 200 G/M ² | 3 MM |
| - | MAKADAM 16/32 (DRENÁŽNÍ VRSTVA + KOMPENZAČE SPÁDU) | MIN. 300 MM |
| - | SEPARAČNÍ NETKANÁ GEOTEXTILIE 200 G/M ² | 3 MM |
| - | KAČÍREK | 150 MM |
| - | SEPARAČNÍ NETKANÁ GEOTEXTILIE 200 G/M ² | 3 MM |
| - | PVC FÓLIE (FATRA AQUAPLAST) | 1 MM |
| - | GEOTEXTILIE NA POKLÁDKU POD FÓLIE 300 G/M ² | 3 MM |
| - | ZHUŤNĚNÁ ZEMINA (PŘÍČNÝ SPÁD 3% KE STŘEDU LODI) | |

S1 SKLADBA STROPŮ - INTERIÉR

- | | |
|---|--------|
| - NOSNÁ KONSTRUKCE - PÓROBETONOVÝ STROP (N/V) | 250 MM |
| - + 50 MM NABETONÁVKA | |

LEGENDA MATERIÁLŮ

- | | |
|---|---------------------------|
|  | STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE |
|  | ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE |
|  | PROSTÝ BETON |
|  | ŠTĚRKODŮŘ FR 4/8 |
|  | HRUBÝ ŠTĚRK - MAKADAM |
|  | KAČÍREK |
|  | ROSTLÝ TERÉN - JÍL |

$$\pm 0,000 = 427,110 \text{ м н. м. БрВ}$$

Novostavba fóliovníku ČŽU - FLD - 1 loď					
místo zakázky číslo účtu / měřička / strážník v bezpečnosti školství, V Lázních 274, 201 66 Javorová	místní Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchbát				
generální projektant	strážník	autorizace			
AMMBRA PROJEKT AMMBRA PROJEKT s.r.o. Ramená 22 180 00 Praha 18 IČO: 2698971 www.ammbra.cz e-mail: info@ammbra.cz					
číslo zakázky 095/2024	číslo základní zpracování				
projevitel	odpovědný projektant	podpis			
	ING. PETR LUKÁŠ				
	technický vedoucí	podpis			
	ING. PETR LUKÁŠ				
	výpočetník	podpis			
	ING. PETR LUKÁŠ				
	kontrolní	podpis			
	ING. JIRÍ OPAT				
název	typ dokumentace	kod			
	DOKUMENTACE PRO PŘEDVEDENÍ STAVBY	DPS			
čas	D - DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ				
sada čísel	SO 01 - NOVOSTAVBA FÓLIOVNÍKU - 1 LOĎ				
průběh di					
název přílohy	ŘEZY A-A', B-B', C-C', D'-D'				
datum	měřítko	1:100	formát	Bx A4	papír
10/2024					
D . 01 . 01 . 07					