LEGENDA MATERIÁLŮ STÁVAJÍCÍHO STAVU

- ŘEŠENÁ ČÁST OBJEKTU – Vymezená část interiéru, dle zadání objednatele
- VYMEZENÍ POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ – Samostatný požární úsek, dle PBŘ
- SVISLÉ NOSNÉ STĚNY A SLOUPY, VODOROVNÉ NOSNÉ DESKY – Zlb monolitická konstrukce
- NOSNÉ ZÁKLADOVÉ STĚNY A KONSTRUKCE – Beton prostý min. C16/20
- OBVODOVÉ A VNITŘNÍ NOSNÉ STĚNY – Betonová a keramická zdivová tvárnice tloušťé a výplňové
- VNITŘNÍ NENOSNÉ STĚNY, PŘÍČKY/KY – Betonové tvárnice nenosné
- HLUBINNÝ NÁSYP – Sklonění, frakce dle specifikace

LEGENDA MATERIÁLŮ BOURÁNÍ

- BOURANÉ KONSTRUKCE – Zbývající zděné/betonové konstrukce – "zelené"
- BOURANÁ VÝPLNĚ STAVEBNÍCH OTVORŮ – Svislé a ostré, vč.zděného, s výjimkou stávající nosný překladem bude odstraněn původní

LEGENDA DOČASNÝCH KONSTRUKCÍ

- NOVĚ DOČASNĚ PROVEDENÉ SVISLÉ NENOSNÉ KONSTRUKCE – Lehká montovaná konstrukce, např. sádrokartonové S OSB přestěnky, případně zapachovávání

ZNAČENÍ STÁVAJÍCÍCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

Index "sw" – značí typ nové konstrukce, dle skladeb soutěžní TZ

- SWxx – SKLADBY VNITŘNÍCH SVISLÝCH KONSTRUKCÍ – Stěny, příčky
- SWPxx – SKLADBY VNITŘNÍCH SVISLÝCH KONSTRUKCÍ – Předsteny
- SWUxx – SKLADBY VNITŘNÍCH OBKLADŮ – Keramické obklady
- SFxx – SKLADBY PODLAH A VODOROVNÝCH KONSTRUKCÍ – Podlahová souvrství, stropní desky, podlahové desky na terénu
- SPxx – SKLADBY PODHLEDŮ – Podhledové souvrství kotvené do nosné stropní konstrukce

ZNAČENÍ STÁVAJÍCÍCH STAVEBNÍCH VÝROBKŮ

Index "sd"

- SD – DVEŘNÍ VÝPLNĚ INTERIÉROVÉ – Přesvpisované
- SE – DVEŘNÍ A FOKNÁ VÝPLNĚ EXTERIÉROVÉ – Přesvpisované

PŘEHLED BOURACÍCH PRACÍ

NOSNÉ KONSTRUKCE:
- Nebudou bourány stávající svislé nosné konc. Dojde pouze k rozšíření některých stavebních otvorů pro osazení nových dveřních výplní, vč. osazení překladů z svařovaných ocelových profilů IPE.

NENOSNÉ KONSTRUKCE:
- bourání svislých nenosných konc dle výkresové části.
- přípravné ,tlf stažlování pro instalace dle potřeby objednatel / zřizovatel / zřizovatel zařizovacích přeměnků. Prostupy a drážky se provádějí pouze v rozsahu, který je nezbytný pro provedení nové instalace.
- odbourání - stávajících nefunkčních kouren ve vymezených částech, dle skutečné potřeby a požadavku investora. Soudělat je odbourání pokrývky, který je zajištěn přístup do podpodlahového kolektoru.
- Bourání - bude provedeno ve rozsahu, který je zajištěn přístup do podpodlahového kolektoru. Zvláště budou otvoryby nesouvislé a nenové omítky dle potřeby. Tyto plochy budou očištěny a napevnovány před následným provedením nových interiérových omítek a výmalek.

INSTALACE A ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY:
- instalace budou veškerý vždy skryté, vždy v nenosných konstrukcích (příčkách, či předstěnách), vždy nebude demontáže stávajících.
- demontáže stávajících funkcionálních elementů instalací (svítidla, zásuvky, vypínače, apod.) a zařizovacích předmětů, dle požadavků jednotlivých profesních částí PD a dále dle skutečné potřeby a požadavku investora.
- demontáže stávajících zařizovacích předmětů, vč. veškerých zařízení, nahrazení novými.
- demontáže dveřních výplní vč. veškerých zárubní, nahraní odbourání nadpraví a přípravy pro osazení nových překladů, vč. odborného zabezpečení otvoru výztužnou a následného odstranění.

DOČASNÉ KONSTRUKCE:
- provedení dočasných konstrukcí pro vymezení staveniště - by budou po ukončení prací odstraněny, nicméně a pozice je GD nutno stanovit a určit samostatně dle navrženého technologického postupu prací, tento technologický postup DO stanoví.
- Otevrení otvoru, téměř obvodové plášť a poncechávané otlivé konstrukce budou zajištěny pečlivým zapachovávením a zajištěním proti vstupu nepovolaných osob.
- veškeré poneechávané koncové prvky technologií (svítidla, zásuvky, ústky, mřížky apod.) budou také před zahájením prací pečlivě zakryty a zajištěny proti poškození a znečištění.

- PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍCH JE NUTNÉ DODRŽOVAT ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ
- REALIZACE BOURACÍCH PRACÍ BUDE PROVÁDĚNA S MAXIMÁLNÍM OHLEDEM NA OKOLÍ
- PRACE NEBUDOU OBTĚŽOVAT OKOLÍ HLUKEM A PRACÍ
- VZNIKLÝ SUTĚ MATERIÁLU BUDOU TŘÍDĚNY A ODVÁŽENY NA SKLÁDKU O BEZPEČNÉM PLOCHU
- NEBEZPEČNÉ MATERIÁLY BUDOU SEPARÓVÁNY, ZLIKVIDOVÁNY FIRMOU MAJÍCÍ K TOMU OPRÁVNĚNÍ

POZNÁMKY

- Smyslem této projektové dokumentace je objektivně specifikovat požadavky na stavební úpravy a výrobky řešené části 1NP objektu KTV ČZU v Praze, a to s ohledem na posouzení v rámci operačního programu Jan Amos Komenský.
- Tato projektová dokumentace je v rozsahu a členění dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a jejímu navazující Nařízení "dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
- Dle požadavků dotačního titulu je však zpracován v souladu a v rozsahu s příslušnou prováděcí vyhláškou. Tato projektová dokumentace je zpracována v souladu s platnými ČSN a technickými normami a vyhláškou odpovídá rozsahu dokumentace pro provádění staveb (DPS), avšak se v dokumentaci pro výběr zhotovitele (DVZ).
- Před zahájením navazujících projektových prací (DPS) budou ověřeny stávající skladby konstrukcí.
- Tato PD je nutno chápat jako podklad pro zadání zhotovitelské firmě, která provede výběr dodavatelů výrobků pro projektové dokumentace, bude vypracován generální projektant (GP), který navrhne další postup prací.
- Jakékoli nesouvislý s projektovou dokumentací a s předpokladyy projektanta je nutné konzultovat s GP.
- Před zahájením prací bude přezkoušy a zaprotokolovány všechny existující rozvojové sítě/instalace a napojovací body/ přípojky.
- Před zahájením prací bude provedena podrobná fotografická zaseportizace. Zejména návaznosti na stávající prostory a konstrukce.
- Na výkresu budou drobný materiály odpovídající. (S přihlédnutí parametry navržené bude projektovou dokumentací.
- Budou svítidlový technické parametry vyčíslovány ve zpracované dokumentaci, tyto budou dodávány zaříčlorjmi technických listy a prebledy.
- Veškeré materiály a konstrukce, zejména pak povrchové úpravy budou součástí předložovaného vzorování.
- Veškeré výrobky a materiály musí splňovat parametry stanovené příslušnými normami a předpisy.
- Veškerý stavební material (bourání, D. hmot) bude dispoován pouze na vymezené ploše v rámci prostor realizované Etapy I. nebo Etapy II., a vymezených prostorv pro ztváry dispoovaním materiálu.
- Veškeré výrobky budou dodavatel separovat a ekologicky likvidovat, veškerý vznikající odpad, dle Části B.8 Souhrnné technické zprávy.
- Dokumentace neobsahuje konstrukční detaily zvláštností a bezpodmínečně provedení stále a zároveň materiálové skladby. Tyto detaily budou vypracovány dodavatel a rozdílení není určena k realizaci stavby. Následně bude vypracována prováděcí dokumentace v prováděné podrobnosti.
- Kooruse prvky vč. navržených technologií TZB jsou detailně definovány a specifikovány v rámci výkresů jednotlivých profesních částí PD a dále dle skutečné potřeby a požadavku investora.
- Materiálové skladby jsou popsány samostatným dokumentem, který je součástí TZ část ARS.
- Dokumentace obsahuje závazné materiálové skladby k realizaci stavby.
- Veškeré výrobky a materiály musí splňovat parametry stanovené příslušnými normami a předpisy a materiálů. Které jsou co se týče parametrů a vzhledu závazné a lze je nahradit pouze výrobky shodného vzhledu a kvalitativně vyšších parametry, nikoliv opačně a to po odsouhlasení ze strany zadavatele.

Č.	Název místnosti	Plocha (m2)	Nášlapná vrstva	Povrchová úprava stěn	Povrchová úprava stropu
1.01	Zádveří	4,60	Keramická dlažba	Omítka	Omítka
1.02	Sklad	4,42	Keramická dlažba	Omítka	Omítka
1.03	Chodba	15,00	Keramická dlažba	Omítka	Omítka
1.04	Schodiště	10,08	Keramická dlažba	Omítka	Omítka
1.05	Recepce	6,00	Keramická dlažba	Omítka	Omítka
1.06	Sklad	1,41	Keramická dlažba	Omítka	Omítka
1.07	Předsíň	5,30	Keramická dlažba	Omítka	Omítka
1.08	Umývárna	2,01	Keramická dlažba	Omítka + ker.obklad	Omítka
1.09	WC	1,29	Keramická dlažba	Omítka + ker.obklad	Omítka
1.10	WC	1,24	Keramická dlažba	Omítka + ker.obklad	Omítka
1.11	Úklid	6,85	Keramická dlažba	Omítka + ker.obklad	Omítka
1.12	WC	1,18	Keramická dlažba	Omítka + ker.obklad	Omítka
1.13	Sanitatelé kuchyňka	12,10	Vinyl	Omítka	Omítka
1.14	Kancelář	24,65	Vinyl	Omítka	Omítka
1.15	Šatna - muži (Ženy.)	17,51	Keramická dlažba	Omítka	Omítka
1.16	WC - muži (Ženy.)	17,33	Keramická dlažba	Omítka	Omítka
1.17	Chodba	11,89	Keramická dlažba	Omítka	Omítka
1.18	Umývárna	5,09	Keramická dlažba	Omítka + ker.obklad	Omítka
1.19	WC	4,20	Keramická dlažba	Omítka + ker.obklad	Omítka
1.20	WC	1,16	Keramická dlažba	Omítka + ker.obklad	Omítka
1.21	WC	1,16	Keramická dlažba	Omítka + ker.obklad	Omítka
1.22	WC	1,18	Keramická dlažba	Omítka + ker.obklad	Omítka
1.23	Sprchy - muži	15,10	Keramická dlažba	Omítka + ker.obklad	Omítka
1.24	Šatna - ženy (Ožena.)	22,76	Keramická dlažba	Omítka	Omítka
1.25	Šatna - ženy (Ožena.)	21,29	Keramická dlažba	Omítka	Omítka
1.26	Umývárna	9,47	Keramická dlažba	Omítka + ker.obklad	Omítka
1.27	WC	1,21	Keramická dlažba	Omítka + ker.obklad	Omítka
1.28	WC	1,21	Keramická dlažba	Omítka + ker.obklad	Omítka
1.29	WC	1,18	Keramická dlažba	Omítka + ker.obklad	Omítka
1.30	Sklad	2,18	Keramická dlažba	Omítka + ker.obklad	Omítka
1.31	Sprchy - ženy	16,35	Keramická dlažba	Omítka + ker.obklad	Omítka
1.32	Předsíň	48,27	Keramická dlažba	Omítka	Omítka
1.33	Tělocvična - malá	205,79	Parkety	Omítka + Dřevěný obklad	Dřevěný podhled
1.34	Nářadovna	32,89	Parkety	Omítka + Dřevěný obklad	Omítka
1.35	Sklad	10,41	Keramická dlažba	Omítka	Omítka
1.36	Tělocvična - velká	925,13	Parkety	Omítka + Dřevěný obklad	Dřevěný podhled
1.37	Chodba	33,00	Keramická dlažba	Omítka	Omítka
1.37	Posilovna	99,68	Keramická dlažba	Omítka + Dřevěný obklad	Omítka
1.38	Chodba	29,80	Keramická dlažba	Omítka	Omítka
1.39	Šatna	13,42	Keramická dlažba	Omítka	Omítka
1.40	Kuchyňka	4,05	Keramická dlažba	Omítka + ker.obklad	Omítka
1.41	WC	1,00	Keramická dlažba	Omítka + ker.obklad	Omítka
1.42	Šatna	13,67	Keramická dlažba	Omítka	Omítka
1.43	Umývárna	6,67	Keramická dlažba	Omítka + ker.obklad	Omítka
1.44	WC	2,31	Keramická dlažba	Omítka + ker.obklad	Omítka
1.45	Šatna - ženy (Ožena.)	49,86	Keramická dlažba	Omítka	Omítka
1.46	Umývárna	7,07	Keramická dlažba	Omítka + ker.obklad	Omítka
1.47	WC	1,12	Keramická dlažba	Omítka + ker.obklad	Omítka
1.48	WC	1,08	Keramická dlažba	Omítka + ker.obklad	Omítka
1.49	WC - invalidé	3,85	Keramická dlažba	Omítka + ker.obklad	Omítka
1.50	Sprchy - ženy	16,10	Keramická dlažba	Keramický obklad	Omítka
1.51	Šatna - muži (Ožena.)	16,21	Keramická dlažba	Omítka	Omítka
1.52	Umývárna, WC	7,80	Keramická dlažba	Omítka + ker.obklad	Omítka
1.53	WC	1,19	Keramická dlažba	Omítka + ker.obklad	Omítka
1.54	WC	1,19	Keramická dlažba	Omítka + ker.obklad	Omítka
1.55	WC - invalidé	3,26	Keramická dlažba	Omítka + ker.obklad	Omítka
1.56	Sprchy - muži	15,43	Keramická dlažba	Omítka + ker.obklad	Omítka
1.57	Bazén	628,56	Keramická dlažba	Omítka + ker.obklad	Omítka
1.58	Jednací místnost	18,35	Keramická dlažba	Omítka	Omítka
1.59	Předsíň	8,57	Keramická dlažba	Omítka	Omítka
1.60	WC	1,24	Keramická dlažba	Omítka + ker.obklad	Omítka
1.61	Kancelář - stojnico	10,39	Keramická dlažba	Omítka	Omítka
1.62	Schodiště	17,63	Keramická dlažba	Omítka	Omítka
1.63	Chodba	3,67	Keramická dlažba	Omítka	Omítka
1.64	Plavčík	11,81	Keramická dlažba	Omítka	Omítka
1.65	Sklad	6,07	Keramická dlažba	Omítka	Omítka
1.66	Chlorovna	3,86	Keramická dlažba	Omítka	Omítka
1.67	Chodba	6,62	Keramická dlažba	Omítka	Omítka
1.68	Šatna	7,15	Keramická dlažba	Omítka	Omítka
1.69	Šatna	7,15	Keramická dlažba	Omítka	Omítka
1.70	Předsíň	2,47	Keramická dlažba	Omítka	Omítka
1.71	Kancelář	7,35	Keramická dlažba	Omítka	Omítka
1.72	Předsíň	4,19	Keramická dlažba	Omítka	Omítka
1.73	Technická místnost	5,80	Keramická dlažba	Omítka	Omítka
1.74	Úklid	3,35	Keramická dlažba	Omítka + ker.obklad	Omítka
1.75	Schodiště	17,63	Keramická dlažba	Omítka	Omítka
1.76	Sklad	8,19	Keramická dlažba	Omítka	Omítka
1.77	Sklad	8,48	Keramická dlažba	Omítka	Omítka
1.78	Kancelář	8,25	Keramická dlažba	Omítka	Omítka
1.79	Kancelář	11,79	Keramická dlažba	Omítka	Omítka
		2 358,85 m²			

±0,000 = 271,950 m n.m (Bpv)

Č. revize	Popis

Akce: Stavební úpravy objektu KTV ČZU v Praze, Kamýcká 1275, 165 00 Praha - Suchdol			Razítko: Ing. Radek Bláha Digitální podpis: 24.04.2025 10:07:30
Investor:	Generální projektant:	Zpracovatel části:	
ČZU v Praze Kamýcká 1275 165 00 Praha - Suchdol www.czu.cz	Ing. Radek Bláha Ostrovského 1157/37 150 00 Praha 5 radek.blaha@gmail.com	Ing. Radek Bláha Ostrovského 1157/37, 150 00 Praha 5 radek.blaha@gmail.com	
Vypracoval:	Ing. Radek Bláha	Formát:	1 x 841x 148 mm
Kreslil:	Ing. Radek Bláha	Datum:	04/2025
Zodpovědný projektant	Ing. Radek Bláha, ČKAIT 0015494	Stupeň:	DVZ
Část projektové dokumentace	D.1.1 - Architektonicko – stavební část (ARS)	Měřítko:	1:50
Výkres: Stávající stav, bourání - Podlahy 1.NP		Číslo výkr.: D.1.1.3	Part: