




VÝPIS DVEŘÍ										Prostory na koleji F	LIST č.01
ZNAČKA	SCHÉMA	ROZMĚR	POPIS		1.NP				CELKEM	NÁTĚR, KOVÁNÍ, ZASKLENÍ	POZNÁMKA
D01 P		1000/2100 mm	<u>DVEŘE DO SPECIÁLNÍ MÍSTNOSTI</u> HPL BEZFALCOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ PLNÉ, HLADKÉ, PRAVÉ  PRÁH: – POŽÁRNÍ ODOLNOST: – AKUSTICKÝ POŽADAVEK: 37dB		2				2	POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVEŘÍ : VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL DEKOR DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA  ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ ZÁRUBEŇ SE STÍNOVOU DRÁŽKOU V LÍCI ZDIVA/OBKladu  OSAŽENO VE STĚNĚ: ZDIVO 250mm  ZÁVĚSY : standard ČSN, NEREZ  KOVÁNÍ : KLIKA/KLIKA, ROZETOVÉ, NEREZ, CYLINDRICKÝ ZÁMEK	PŘED OBJEDNÁNÍM BUDOU PŘEDLOŽENY VZORKY KE SCHVÁLENÍ  PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT OTVOR PŘÍMO NA STAVBĚ
D02 L		800/2100 mm	<u>DVEŘE DO DIAGNOSTICKÉ MÍSTNOSTI</u> HPL BEZFALCOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ PLNÉ, HLADKÉ, LEVÉ  PRÁH: – POŽÁRNÍ ODOLNOST: – AKUSTICKÝ POŽADAVEK: 37dB		–	1			1	POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVEŘÍ : VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL DEKOR DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA  ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ ZÁRUBEŇ SE STÍNOVOU DRÁŽKOU V LÍCI ZDIVA/OBKladu  OSAŽENO VE STĚNĚ: ZDIVO 150mm  ZÁVĚSY : standard ČSN, NEREZ  KOVÁNÍ : KLIKA/KLIKA, ROZETOVÉ, NEREZ, CYLINDRICKÝ ZÁMEK	PŘED OBJEDNÁNÍM BUDOU PŘEDLOŽENY VZORKY KE SCHVÁLENÍ  PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT OTVOR PŘÍMO NA STAVBĚ
D03 P		800/2100 mm	<u>DVEŘE DO DIAGNOSTICKÉ MÍSTNOSTI</u> HPL BEZFALCOVÉ JEDNOKŘÍDLÉ OTOČNÉ PLNÉ, HLADKÉ, PRAVÉ  PRÁH: – POŽÁRNÍ ODOLNOST: – AKUSTICKÝ POŽADAVEK: 37dB		–	1			1	POVRCHOVÁ ÚPRAVA DVEŘÍ : VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT HPL DEKOR DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA  ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ ZÁRUBEŇ SE STÍNOVOU DRÁŽKOU V LÍCI ZDIVA/OBKladu  OSAŽENO VE STĚNĚ: ZDIVO 150mm  ZÁVĚSY : standard ČSN, NEREZ  KOVÁNÍ : KLIKA/KLIKA, ROZETOVÉ, NEREZ, CYLINDRICKÝ ZÁMEK	PŘED OBJEDNÁNÍM BUDOU PŘEDLOŽENY VZORKY KE SCHVÁLENÍ  PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT OTVOR PŘÍMO NA STAVBĚ