



LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- SDK PŘÍČKA TL.125MM, OBOUSTRANNĚ OPLÁŠTĚNÁ;
SKLADBA:
-1x KONSTRUKČNÍ DESKA SDK TL.12,5MM
-SVISLÝ OCELOVÝ PROFIL CW100
-MINERÁLNÍ IZOLACE TL.80MM; ÚTLUM 48dB, MAX. OBJEM. HM. 15KG/M2
-1xKONSTRUKČNÍ DESKA TL.12,5MM
PŘÍČKU VŽDY PROVÉST AŽ K PEVNÉ STROPNÍ KONSTRUKCI!
- SDK PŘÍČKA TL.100MM, OBOUSTRANNĚ OPLÁŠTĚNÁ;
SKLADBA:
-1x KONSTRUKČNÍ DESKA SDK TL.12,5MM
-SVISLÝ OCELOVÝ PROFIL CW100
-MINERÁLNÍ IZOLACE TL.60MM
-1xKONSTRUKČNÍ DESKA TL.12,5MM

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

KÓD	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA [m ²]	S.V. [m]	PODLAHA	STĚNY	STROP
D.108	PŘEDSÍŇ	6,66	1,98-2,40	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	OMÍTKA, SDK PODHLED
D.109A	ÚKLID	2,90	1,98-2,40	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	OMÍTKA
D.109B	CHODBA, WC	16,00	1,98-2,40	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	OMÍTKA, SDK PODHLED
D.109C	WC	5,00	1,98-2,40	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	OMÍTKA, SDK PODHLED
CELKOVÁ PLOCHA		30,56				

LEGENDA SNV (SIGNALIZAČNÍ SYSTÉM NOUZOVÉHO VOLÁNÍ):

- TLAČÍTKO PŘIVOLÁNÍ POMOCI
- TLAČÍTKO PŘIVOLÁNÍ POMOCI S TÁHLEM
- TLAČÍTKO ZRUŠENÍ PŘIVOLÁNÍ POMOCI
- OPTICKO/AKUSTICKÁ SIGNALIZACE
- EXP KONCENTRÁTOR PZTS/ŘJ SYSTÉMU SNV

POZN: Účel a funkce systému nouzového volání (SNV)

Tento systém je určen pro WC pro osoby se sníženou pohyblivostí a další osoby, které potřebují pomoc. Když stisknete tlačítko alarmu nebo zatáhnete za stahovací šňůru, kontrolka mimo WC bude blikat a bzučák bude znít přerušovaně. Každé tlačítko má kontrolku, která uživateli dává vědět, že žádost o pomoc byla úspěšně podána. Upozornění zůstává v platnosti, dokud nebude resetováno tlačítkem vedle dveří WC.

PARÉ ČÍSLO	AUTORIZOVÁNO

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU Ing. Pavla Šimotová
ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ Ing. Martin Kristian
KOORDINACE Ing. Jiří Fara
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ČÁSTI Jan Mišičko
NÁVRH VYPRACOVÁNÍ Ing. Pavla Šimotová

origin
ARCHITEKTURA, KONSTRUKCE, DESIGN, INTERIERY
BAAROVA 1541/42, PRAHA 4, E-MAIL: info@origin.cz

ROZŠÍŘENÍ STÁVAJÍCÍHO SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ
KAMÝČKÁ č.p. 959
PRAHA – SUCHDOL 165 00

INVESTOR ČZÚ v Praze
DATUM 01/2024
FORMÁT A4 1
ČÍSLO ZÁKAZKY F9_221558
STUPEŇ DOKUMENTACE DPS
NÁZEV DÍL. SOUBORU

D.1.4d. SIGNALIZAČNÍ SYSTÉM NOUZOVÉHO VOLÁNÍ

PŮDORYS SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ 1.NP – NAVRHOVANÝ STAV

MĚŘÍTKO 1:50 ČÍSLO VÝKRESU D.1.4d.04