

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

ZADAVATEL: Česká zemědělská univerzita v Praze
Sídlem: Kamýcká 129, 165 21 Praha - Suchbátka
Zastoupený: Ing. Jana Vohralíková, kvestorka
IČ: 60460709
Profil zadavatele: <https://zakazky.czu.cz>

V Praze dne 22. května 2015

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM II.

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k veřejné zakázce „**Dodávka interiérového vybavení do Dřevařského pavilonu FLD**“ ev. č. 505594

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1:

Pol. SK21 – ve výkaze výměr je popsána jako skříň otevřená, dle výkresu č. 15 je včetně dveří. Co platí?

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1:

Platí specifikace dle výkresové dokumentace - výkres č. 15, tj. skříň uzavřená plnými dveřmi.

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 2:

Pol. AKU – V popise je uveden materiál dýhované desky. Jaká dýha má být použita? Jsou nějaké požadavky na akustické vlastnosti obkladu?

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 2:

Dýha je blíže nespecifikována, požadovaná je běžná s povrchovou úpravou viz legenda ve výkresové dokumentaci - výkres č. 11. Požadavky na akustický obklad viz legenda ve výkresové dokumentaci - výkres č. 11.

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 3:

U židle Z2 je v popisu dýhovaný sedák, čalouněný opěrák, ale pak se dále píše, že má být čalounění sedáku s odolností....jaký je tedy požadavek?

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 3:

Židle má mít čalouněný jak opěrák, tak i sedák.

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 4:

Hodnotícími kritérii jsou v zadávací dokumentaci uvedené A. Nabídková cena a za B. Doba dodání. Chápeme dobře, že splněním se rozumí doplnění těchto hodnotících kritérií do návrhu kupní smlouvy, konkrétně nabídkové ceny do odstavce 4.2. a doby dodání do odstavce 3.1.?

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 4:

Uchazeč je povinen pro uvedení hodnot dílčích hodnotících kritérií postupovat v souladu s čl. 9 (potažmo všemi zadávacími podmínkami). Ano, dobu dodání uchazeč uvede do čl. 3.1. smlouvy a nabídkovou cenu do čl. 4.2 smlouvy.

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 5:

U kontejnerů a skříní je v technické specifikaci uvedeno: „...bude použito značkové kování firmy s doživotní zárukou...“ Prosíme o vysvětlení, které kování splňuje uvedenou specifikaci a co je u nehmotné, resp. neživé věci myšleno jako „doživotní“.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 5:

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 6:

U kontejnerů a skříní je v technické specifikaci požadováno: „...úchytky kovové zápusné s roztečí 128 mm...“ Prosíme o upřesnění, zda jsou požadovány pouze úchytky zápusné nebo je možné použít i standardní úchytky, např. jako jsou vyobrazené na ilustračních obrázcích. Pokud je nutné použít pouze úchytky zápusné, je roztečí 128 mm myšlena délka/výška úchytky nebo jde o jiný rozměr?

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 6:

Zadavatel požaduje standardní úchytky, viz ilustrační foto v dokumentaci, s roztečí šroubů 128 mm.

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 7:

U položky ZS1 prosíme o upřesnění, jakým způsobem je možné řešit přídavné čalounění. Zda má jít o celobukovou překližku, kde na sedáku bude připevněn odnímatelný čalouněný sedák nebo má jít o celočalouněný sedák, který má vnitřek z bukové překližky nebo jsou možné obě varianty a nejde tedy o technické řešení, ale pouze o požadavek na čalounění na sedáku?

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 7:

Přídavným čalouněním se v tomto případě rozumí pevné očalounění středové části sedáku (okolo je pohledová překližka) eventuálně celkové neodnímatelné (pevné) očalounění sedáku s vnitřní překližkou.

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 8:

U položky PS10.1 prosíme o vysvětlení, jak má být řešeno vybavení dílenského stolu. Zda tak, jak je na ilustračním obrázku nebo jinak. Uvedený popis je zavádějící a není z něj zřejmé, jaké vybavení dílenského stolu zadavatel požaduje. Např. je uvedeno „...zásuvková skříň se stavitelnou policí...“, kdy skříň může být buď policová s dvířky, nebo zásuvková, tedy se zásuvkami. Nebo je tím myšleno, že jde o 2 skříně, jedna zásuvková a jedna policová s dvířky, jak je na obrázku?

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 8:

Zadavatel požaduje úložné prostory dílenského stolu rozdělené na 2 části - skříň se stavitelnou policí uzavřená dveřmi a zásuvková skříň se čtyřmi zásuvkami viz ilustrační obrázek.

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 9:

Položky LS1, LS3, LS4 a LS5 – ve specifikaci je uveden požadavek na desku v materiálu nerez minimální tloušťky 25 mm, nerezový plech tl. 1 mm obaluje celou desku a je zahnutý dolů přes hranu a nikde nejsou ponechány ostré rohy. Z uvedeného nám není zřejmé, jaká má být skladba pracovní desky, a prosíme o vysvětlení.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 9:

Standardně osazovaná dřevotřísková deska s povrchovou úpravou proti vnikání vlhkosti.

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 10:

Položky PS4, PS8, PS81, JS1 a JS2 – prosíme o upřesnění, zda je možné pro stoly použít celorozebíratelnou podnož.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 10:

Zadavatel s ohledem na použití trvá na specifikaci uvedené v přílohách zadávací dokumentace.

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 11:

U položky AKU - Akustický obklad je v popisu uvedeno „dýhované desky“ bez dalšího upřesnění. Jedná se o dýhu přírodní nebo o lamino v dřevodekoru? Pokud má být použita dýha, o jakou se jedná a bude nějak mořená? Dále mám k této položce dotaz, zda mohou být viditelné kotvící prvky, nebo zda mají být skryté?

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 11:

Jedná se o přírodní dýhu. Požadovaná je běžná s povrchovou úpravou viz legenda ve výkresové dokumentaci - výkres č. 11. Požadavky na akustický obklad viz legenda ve výkresové dokumentaci - výkres č. 11. Zadavatel požaduje skryté kotvení.

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 12:

Stoly PS2, PS5, PS6, PS9, PS19, PS20, PS21 mají hloubku stolové desky 500 nebo 600 mm. Dle zadání mají mít nohy tvaru T minimální délku 750 mm a v žádném místě nesmí přečnívat přes obrys desky.

U výše uvedených stolů není možné požadavek délky 750 mm dodržet, protože by přečnívaly přes desku. Jakou má mít noha délku u výše uvedených položek?

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 12:

Předmětná kóta 750 mm je celková výška ocelové konstrukce (podnože) měřená od podlahy. Platí, že v žádném případě horní vodorovný profil a ani spodní (podnož) nesmí přesáhnout obrys desky (šířku).

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 13:

V souladu se zákonem zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to do 8. 6. 2015 do 10:00 hodin. Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční 8. 6. 2015 od 14:00 hodin.

Dnes, tj. 22. 5. 2015, bylo zasláno k uveřejnění opravné oznámení o zakázce, v němž jsou zohledněny výše uvedené opravy lhůt.

S pozdravem

Mgr. Iva Mádllová
vedoucí právního oddělení
Česká zemědělská univerzita v Praze