



DPI


Dokumentace pro provádění interiéru


Lesovna - FLD



mjolk
















pohledové desky, dvířka, bočnice: biodeska tl.
19mm, povrchová úprava OSMO Tvrdý voskový olej
ORIGINAL 3011

vnitřní desky korpusu: biodeska tl. 19mm,
povrchová úprava OSMO Tvrdý voskový olej
ORIGINAL 3011






pohledové desky, dvířka, bočnice: biodeska tl.
19mm, povrchová úprava OSMO Tvrdý voskový olej
ORIGINAL 3011
vnitřní desky korpusu: biodeska tl. 19mm,
povrchová úprava OSMO Tvrdý voskový olej
ORIGINAL 3011
pracovní deska: biodeska tl. 50mm, povrchová
úprava OSMO Tvrdý voskový olej ORIGINAL 3011
podnože pod desku: ocelové jekly 25x25mm,
ošetřeno bez. lakem





biodeska

pohledové desky, dvířka, bočnice: biodeska tl.
19mm, povrchová úprava OSMO Tvrdý voskový olej
ORIGINAL 3011

vnitřní desky korpusu: biodeska tl. 19mm,
povrchová úprava OSMO Tvrdý voskový olej
ORIGINAL 3011





pohledové desky, dvířka, bočnice: biodeska tl.
19mm, povrchová úprava OSMO Tvrdý voskový olej
ORIGINAL 3011

vnitřní desky korpusu: biodeska tl. 19mm,
povrchová úprava OSMO Tvrdý voskový olej
ORIGINAL 3011