



## POZNÁMKA:

- PROSTUPY PRŮVLAKY (OBSAZENÉ I NEOBSAZENÉ) MUSÍ BÝT V MÍSTECH ROZHRAŇÍ POŽÁRNĚ DĚLÍCÍCH ÚSEKŮ UTĚSNĚNY POŽÁRNÍMI UCPÁVKAMI, MIMO POŽÁRNÍ ÚSEK KDE TVOŘÍ PŘESLECHOVÉ HRANICE MEZI JEDNOTLIVÝMI PROSTORY MUSÍ BÝT UTĚSNĚNA MIN. IZOLACÍ + OBOUSTRANNÉ ZAKLOPENÍ PROSTUPŮ SDK AKU DESKAMI.

±0,000 = 000,000 mm Bpv

INVESTOR :

Česká zemědělská  
univerzita v Praze

Kamýcká 129  
165 21 Praha 6 – Suchdol  
tel.: 23438 1111, 22438 1111  
www.czu.cz/



razítko

## CENTRUM EKONOMICKO - MANAŽERSKÝCH STUDIÍ II

ČZU v Praze, Kamýcká 129, 165 21  
Praha 6 - Suchdol

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ  
STAVBY

GENERÁLNÍ PROJEKTANT :



STOPRO SPOL. S R.O.  
Radlická 37/901, 150 00 Praha 5  
tel.: 251 081 411  
e-mail: stopro@stopro.cz  
www.stopro.cz

ZPRACOVATEL ČÁSTI :



STOPRO SPOL. S R.O.  
Radlická 37/901, 150 00 Praha 5  
tel.: 251 081 411  
e-mail: stopro@stopro.cz  
www.stopro.cz

HIP :

Ing. arch. Jakub Volka

VYPRACOVAL :

Ing. Petr Míchal

ZODPOVÍDÁ :

Ing. arch. Jakub Volka

DÍL :

D - SO-01

CENTRUM EKONOMICKO - MANAŽERSKÝCH  
STUDIÍ II

ČÁST :

D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST

NÁZEV PŘÍLOHY :

## PRŮVLAKY

1.VYDÁNÍ :	DATUM :	PARÉ :
11/02/2015	11/02/2015	
FORMÁT :	MĚŘÍTKO:	
2 X A4	1:5	
STUPEŇ :	DÍL :	ČÁST :
DPS	D-SO01	ARS
		ČÍSLO :
		6005
		PŘÍLOHA :
		DET
		REVIZE :
		00