




EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



2015/17/0567

KUPNÍ SMLOUVA

(dále jen „smlouva“)

uzavřená ve smyslu § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I.

Smluvní strany

1.1. Kupující: Česká zemědělská univerzita v Praze
Sídlo: Kamýcká 129, 165 21 Praha – Suchbátka
Zastoupený: Ing. Jana Vohralíková, kvestorka
Bank. spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 19-5504550287/0100
IČO: 60460709
DIČ: CZ60460709
(dále jen „kupující“) na straně jedné

a

1.2. Prodávající: HOSPIMED, spol. s r.o.
Sídlo: Malešická 2251/51, 130 00 Praha 3
Zastoupený: Ing. Radim Celecký, jednatel
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 5274852/0800
IČO: 00676853
DIČ: CZ00676853
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 480
(dále jen „prodávající“) na straně druhé

(společně dále také jako „smluvní strany“)

uzavírají na základě výsledku zadávacího řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k plnění veřejné zakázky s názvem „**Tropická a subtropická laboratoř pavilonu FLD – III**“, smlouvu následujícího znění:

II.

Předmět smlouvy

2.1. Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu tropickou a subtropickou laboratoř vč. příslušenství typ Box hlubokomrazicí skříňový - PLPE 4186, Malá atypická digestoř - LK1901/1200, Stůl s kamennou deskou, Kombinovaná chladnička/mrazák - laboratorní - LCv 4010 MediLine, Nerezové regály - atyp, Hluboký nerezový dřez, pracovní deska a skříňky - atyp, Kovová skříňka na nebezpečné chemikálie - malý box na hořlaviny (atyp, nerez), Zamykatelná skříňka na klíče na zeď (dále jen „zboží“), a to v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou, a převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto zboží. Přesná specifikace zboží je uvedena v Příloze č. 1 této smlouvy, která tvoří její nedílnou součást. Součástí závazku prodávajícího je rovněž provedení služeb souvisejících odevzdáním zboží, a to tak, jak jsou definovány v odst. 2.3. tohoto článku (dále jen „související služby“).

- 2.2. Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit za ně sjednanou kupní cenu způsobem a v termínu sjednaným touto smlouvou.
- 2.3. Součástí závazku prodávajícího, stanoveného v odst. 2.1. tohoto článku je rovněž provedení souvisejících služeb, spočívajících v dopravě zboží kupujícímu, jeho instalaci, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy u kupujícího a úklid místa plnění, přičemž:
- a. dopravou zboží se rozumí jeho dodání do místa plnění dle čl. III. odst. 3.2. této smlouvy, včetně zajištění jeho vynesení do příslušného patra a místnosti v místě plnění, dle pokynů kupujícího;
 - b. instalací zboží se rozumí jeho usazení, sestavení a napojení na zdroje v místě plnění (zejména připojení k elektrickým rozvodům, slaboproudým a optickým rozvodům, rozvodu vody, plynu, tepla, chladu či vzduchotechniky), a to tak, aby zboží mohlo být uvedeno do provozu;
 - c. uvedením do provozu se rozumí seřízení zboží a ověření jeho řádné funkčnosti, jakož i provedení dalších úkonů nutných pro to, aby zboží bylo způsobilé sloužit svému obvyklému účelu;
 - d. zaškolením obsluhy se rozumí poskytnutí výkladu o všech funkcích zboží a jeho předvedení spolu s poskytnutím praktického nácviku obsluhy a běžné údržby zboží příslušným zaměstnancům kupujícího (minimálně dvěma) v termínech stanovených kupujícím po dohodě smluvních stran. Prodávající se zavazuje po skončení školení vystavit potvrzení opravňující zaškolené zaměstnance kupujícího k obsluze a běžné údržbě zboží;
 - e. úklidem místa plnění se rozumí zajištění odvozu a likvidace všech obalů a dalších materiálů použitých při plnění této smlouvy, a to v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a provedení řádného úklidu veškerých prostor dotčených instalací zboží.
- 2.4. Součástí dodávky zboží je též dodání uživatelské dokumentace pro účely běžné údržby v tištěné i elektronické podobě (na CD-ROM nebo obdobném nosiči dat a ve formátu docx, pdf nebo odt).
- 2.5. Nebude-li dohodnuto jinak, platí, že prodávající je oprávněn provádět související služby každý pracovní den v době od 8.00 hod do 16.00 hod. Kupující je oprávněn v případě změny svých provozních podmínek tuto dobu omezit písemným pokynem prodávajícímu. V tomto případě obě strany sjednají formou dodatku ke smlouvě změnu termínu dodání zboží.
- 2.6. Smluvní strany se dohodly, že pokud k řádnému splnění předmětu této smlouvy (zejména pro odevzdání a zprovoznění zboží) bude zapotřebí provést další dodávky a práce v této smlouvě neuvedené, o nichž však prodávající s ohledem na předmět plnění věděl nebo musel vědět, je prodávající povinen tyto dodávky a práce na své náklady obstarat a provést, a to bez nároku na zvýšení kupní ceny uvedené v čl. 4.2. této smlouvy.

III.

Doba, místo a způsob plnění

- 3.1. Prodávající se zavazuje, že sjednané zboží dodá kupujícímu nejpozději v termínu do 90 dnů od uzavření této smlouvy.
- 3.2. Kupující výslovně upozorňuje, že místo plnění – budova Dřevařského pavilonu bude vybudována během roku 2015 a dodání a uvedení zboží do provozu bude možné dle průběhu

stavby, přičemž prodávající se zavazuje svou činnost koordinovat se zhotovitelem stavby popř. ostatními dodavateli na stavbě.

- 3.3. Místem plnění je budova nově vybudovaného Dřevařského pavilonu Fakulty lesnické a dřevařské, na adrese sídla zadavatele, tj.: Kamýčká 129, 165 21 Praha – Suchbát.
- 3.4. Zboží bude předáno prodávajícím a převzato kupujícím na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu.
- 3.5. Povinným obsahem předávacího protokolu o předání a převzetí zboží je:
 - a. údaj o prodávajícím o kupujícím;
 - b. popis zboží, které je předmětem předání a převzetí;
 - c. údaj o stavu zboží a jeho bezvadnosti, v případě vady uvedení termínu jejího odstranění;
 - d. dohoda o způsobu a termínu vyklizení místa plnění nebo informace, že již bylo vyklizen;
 - e. datum podpisu předávacího protokolu (toto datum je považováno za den uskutečnění zdanitelného plnění ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).

IV.

Cena a platební podmínky

- 4.1. Kupní cena za zboží v rozsahu dohodnutém v této smlouvě a za podmínek v ní uvedených je stanovena na základě nabídky prodávajícího předložené v rámci zadávacího řízení jakožto cena maximální (tj. cena, kterou není přípustné překročit).
- 4.2. Kupní cena je uvedena v české měně a je strukturována následovně:
 - a. cena bez DPH: 616 870,- Kč (slovy: šestsetšestnácttisícosmsetsedmdesát korun českých)
 - b. výše DPH: 129 542,70 Kč (slovy: jednostodvacetdevěttisícsetčtyřicet dva korun českých a sedmdesát haléřů)
 - c. cena s DPH: 746 412,70 Kč (slovy: sedmsetčtyřicetšesttisícčtyřistadvánáct korun českých a sedmdesát haléřů)
- 4.3. Kupní cena je sjednána jako nejvýše přípustná, včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s plněním předmětu této smlouvy. Cena zahrnuje provedení souvisejících služeb uvedených v čl. 2.3. této smlouvy. Kupní cena zahrnuje veškeré související náklady, zejména případné náklady na správní poplatky, daně, cla, schvalovací řízení, provedení předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikáty a atesty, převod práv, pojištění, přepravní náklady či náklady na případnou ostrahu zboží do doby jeho řádného odevzdání kupujícím, apod. Kupní cena je nezávislá na vývoji cen a kurzových změnách.
- 4.4. Kupní cena bude kupujícím uhrazena v české měně na základě daňového dokladu – faktury, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího. Fakturu je prodávající povinen vystavit do 15 dnů po řádném a včasném dodání a převzetí zboží kupujícím dle této smlouvy na základě předávacího protokolu.
- 4.5. Proávající podpisem této smlouvy prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou předmětu plnění a že správně vyhodnotil a ocenil veškeré související služby a práce, jejichž provedení je pro řádné splnění závazku vyplývajícího z této smlouvy nezbytné, a že při stanovení kupní ceny dle této smlouvy:
 - a. řádně zjistil předmět plnění této smlouvy,

- b. prověřil místní podmínky pro provedení předmětu plnění této smlouvy,
 - c. při kalkulaci kupní ceny zohlednil veškeré technické a obchodní podmínky uvedené ve smlouvě a jejích přílohách.
- 4.6. Není-li uvedeno jinak, rozumí se veškeré ceny uvedené v této smlouvě bez daně z přidané hodnoty (DPH). DPH bude prodávajícím účtována dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
- 4.7. Daňový doklad – faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zároveň musí být na faktuře uvedeno označení projektu a operačního programu, z něhož je dodávka financována: „Dřevařský pavilon FLD“ (reg. č. OP VaVpl CZ.1.05/4.1.00/16.0353) financovaného ze státního rozpočtu a Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je kupující oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět prodávajícímu k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněné či opravené faktury kupujícímu.
- 4.8. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení kupujícímu. Fakturu je prodávající povinen doručit na adresu: Česká zemědělská univerzita v Praze, Ekonomický odbor, Kamýcká 129, PSČ 165 21, Praha – Suchbátka. Jiné doručení nebude považováno za řádné s tím, že kupujícímu nevznikne povinnost fakturu doručitou jiným způsobem uhradit.
- 4.9. Za den platby se považuje den odepsání fakturované částky z bankovního účtu kupujícího ve prospěch bankovního účtu prodávajícího.
- 4.10. Úhrada kupní ceny nebo její části bude prodávajícímu převedena na jeho účet zveřejněný správcem daně podle § 98 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a to i v případě, že na faktuře bude uveden jiný bankovní účet. Pokud prodávající nebude mít bankovní účet zveřejněný podle § 98 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění správcem daně, provede kupující úhradu na bankovní účet až po jeho zveřejnění správcem daně, aniž by byl kupující v prodlení s úhradou. Zveřejnění bankovního účtu správcem daně oznámí prodávající bezodkladně kupujícímu.
- 4.11. Pokud bude v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění o prodávajícím zveřejněna příslušným správcem daně informace, že je nespolehlivým plátcem DPH, vyhrazuje si kupující, jakožto ručitel, právo o částku odpovídající výši DPH uvedenou v čl. 4.2 snížit částku poskytnutou na úhradu kupní ceny prodávajícímu dle této smlouvy. Tuto skutečnost je kupující povinen prodávajícímu předem oznámit. Uplatněním tohoto postupu dojde ke snížení pohledávky prodávajícího za kupujícím o příslušnou částku DPH a prodávající není oprávněn po kupujícím uhrazení částky odpovídající výši DPH jakkoliv vymáhat.
- 4.12. Stane-li se prodávající nespolehlivým plátcem DPH po uhrazení kupní ceny ze strany kupujícího, je kupující oprávněn od této smlouvy odstoupit. V takovém případě smluvní strany vrátí vše, co si navzájem dosud plnily.
- 4.13. Kupující v souvislosti s plněním předmětu smlouvy neposkytuje prodávajícímu žádné zálohy.

V.

Práva a povinnosti stran

- 5.1. Prodávající je povinen dodat zboží v dohodnutém množství, jakosti a provedení. Veškeré zboží dodávané prodávajícím kupujícímu z titulu této smlouvy musí splňovat kvalitativní požadavky dle této smlouvy.
- 5.2. Prodávající je povinen dodat zboží bez vad kupujícímu v souladu s podmínkami této smlouvy, zejména přílohou č. 1, přičemž za řádné dodání zboží se považuje jeho převzetí kupujícím, a to na základě potvrzení této skutečnosti v protokolu o předání a převzetí zboží. Předávací protokol může být podepsán nejdříve v okamžiku, kdy bude beze zbytku realizována dodávka zboží prodávajícím včetně souvisejících služeb sjednaných touto smlouvou.
- 5.3. Prodávající je povinen kupujícímu předat všechny doklady, které jsou nutné k převzetí a k řádnému užívání zboží (zejména uživatelská dokumentace a záruční listy) a provést zaškolení obsluhy. Vše v českém případně anglickém jazyce a podle předpisů platných v ČR, pokud nebude dohodnuto jinak.
- 5.4. Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží dnem převzetí zboží od prodávajícího. Stejným okamžikem přechází na kupujícího také nebezpečí škody na věci.
- 5.5. Prodávající je povinen neprodleně vyrozumět kupujícího o případném ohrožení doby plnění a o všech skutečnostech, které mohou předmět plnění znemožnit.
- 5.6. Prodávající musí být schopen prokázat kupujícímu, že řádným způsobem uzavřel platnou dohodu o podpoře s výrobcem zboží tak, aby v případě závady zboží, kterou prodávající není schopen vyřešit sám, bylo možné vyřešit závadu přímo s výrobcem zboží.
- 5.7. Prodávající odpovídá kupujícímu za škodu způsobenou porušením povinností podle této smlouvy nebo povinností stanovené obecně závazným právním předpisem.
- 5.8. Prodávající se zavazuje zajistit průmyslově-právní, resp. autorskoprávní nezávadnost zboží a podmínek jeho užívání kupujícím. Pokud prodávající při plnění realizovaném na základě této smlouvy užije výsledek činnosti třetího subjektu chráněný právem průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči kupujícímu, provede prodávající na své náklady vypořádání majetkových důsledků a je odpovědný za jakoukoliv škodu způsobenou kupujícímu.
- 5.9. Prodávající se zavazuje zajistit dodání zboží vlastními silami, případně výhradně prostřednictvím subdodavatelů, jejichž subdodávku vymezil v rámci zadávacího řízení předcházejícího uzavření této smlouvy. Změna subdodavatele je možná pouze po předchozím písemném schválení kupujícím.
- 5.10. Prodávající je povinen se seznámit se všemi informacemi, údaji a jinými dokumenty, které jsou součástí smlouvy nebo mu byly v souvislosti s ní poskytnuty ze strany kupujícího. Pokud by některé informace, údaje nebo hodnoty dodané kupujícím byly nekompletní nebo nepřesné do té míry, že by tato skutečnost mohla ovlivnit řádné dodání zboží, je v takovém případě povinností prodávajícího upřesnit či zajistit chybějící informace a údaje. V případě, že kupujícím poskytnuté hodnoty či údaje mají zásadní význam pro dodání zboží, je vždy povinností prodávajícího si dané údaje ověřit. Kupující se zavazuje poskytnout prodávajícímu nezbytnou součinnost v termínech dle svých provozních možností. Prodávající

nemá nárok na žádné dodatečné platby ani prodloužení termínu dodání zboží z důvodu chybné interpretace jakýchkoliv podkladů vztahujících se k předmětu této smlouvy.

- 5.11. Strany se dohodly a prodávající určil, že osobou oprávněnou k jednání za prodávajícího ve věcech, které se týkají této smlouvy a její realizace je:
Jméno: Tomáš Bumba, Jana Šimáčková
e-mail: tomas.bumba@hospimed.cz, jana.simackova@hospimed.cz
tel.: +420 721 665 254, +420 225 001 566
- 5.12. Strany se dohodly a kupující určil, že osobou oprávněnou k jednání za kupujícího ve věcech, které se týkají této smlouvy a její realizace je:
Jméno: Ing. Jan Bomba, Ph. D.
e-mail: bomba@fld.czu.cz
tel.: +420 224 383 720
- 5.13. Veškerá korespondence, pokyny, oznámení, žádosti, záznamy a jiné dokumenty vzniklé na základě této smlouvy mezi smluvními stranami nebo v souvislosti s ní budou vyhotoveny v písemné formě v českém jazyce a doručují se buď osobně nebo doporučenou poštou, faxem či e-mailem, k rukám a na doručovací adresy oprávněných osob dle této smlouvy.

VI.

Záruka na zboží

- 6.1. Prodávající přebírá záruku za zboží na dobu 12 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem dodání zboží kupujícímu, tj. dnem podpisu protokolu o předání a převzetí zboží kupujícím v souladu s čl. 3.3. a 3.4. této smlouvy.
- 6.2. Požadavek na odstranění vad zboží uplatní kupující u prodávajícího bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, přičemž i reklamace odeslaná v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. Kupující je povinen písemně ohlásit prodávajícímu záruční vady, a to na e-mailovou adresu prodávajícího: jana.simackova@hospimed.cz nebo na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Pro účely této smlouvy se za včasné oznámení vady považuje ohlášení učiněné do 5 pracovních dnů ode dne, ve kterém se kupující o vadě dozvěděl. V písemné reklamaci uvede kupující popis vady nebo informaci o tom, jak se vada projevuje, a způsob, jakým požaduje vadu odstranit v souladu s § 2169 občanského zákoníku.
- 6.3. Záruční opravy se prodávající zavazuje provést bezplatně ve lhůtě do 25 pracovních dnů od ohlášení vady kupujícím. Prodávající je oprávněn na základě písemné a odůvodněné žádosti požádat kupujícího o prodloužení této lhůty, a to nejdéle o 15 pracovních dnů. V případě nedodržení těchto prováděcích termínů je kupující oprávněn nedostatky nechat odstranit třetí osobou na náklady prodávajícího, a to i bez předchozího upozornění na tuto skutečnost.
- 6.4. V případě opravy v záruční době se tato prodlužuje o dobu od oznámení závady kupujícím po její řádné odstranění prodávajícím.
- 6.5. Záruka se nevztahuje na závady způsobené neodbornou manipulací nebo mechanickým poškozením zboží ze strany kupujícího.
- 6.6. Smluvní strany se výslovně dohodly a souhlasí, že v případě dodání nového zboží za zboží vadné v souladu s ustanovením tohoto článku, se záruční doba stanovená v čl. 6.1 prodlužuje

o 12 (slovy: dvanáct) měsíců a kupujícímu zůstávají zachována veškerá práva z vadného plnění dle této smlouvy a občanského zákoníku.

- 6.7. Veškerá práva z vadného plnění v tomto článku neupravená se dále řídí platnými ustanovení občanského zákoníku.

VII.

Záruční a pozáruční servis

- 7.1. Prodávající je povinen v průběhu záruční doby provádět bezplatně veškeré servisní úkony, jejichž provedením podmiňuje platnost záruky. Prodávající je dále povinen v průběhu záruční doby uskutečnit na základě písemné výzvy kupujícího nejméně jednou bezplatnou servisní prohlídku zboží a všech jeho součástí, při níž provede bezplatně základní servisní úkony, zejména jeho seřízení.
- 7.2. Prodávající se podpisem této smlouvy zavazuje provést preventivní pozáruční servis v termínu nejpozději do 30 (slovy: třiceti) pracovních dnů od písemné výzvy kupujícího, nestanoví-li kupující jinou (delší) lhůtu.

VIII.

Sankční ujednání

- 8.1. V případě, že prodávající nedodá zboží v termínu dle této smlouvy, zavazuje se kupujícímu uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5% z kupní ceny stanovené v čl. 4.2. písm. a. za každý, byť i jen započatý den prodlení.
- 8.2. Prodávající je povinen kupujícímu uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% z kupní ceny v čl. 4.2. písm. a. za každou jednotlivou vadu a každý započatý den prodlení a s odstraněním reklamovaných vad ve lhůtě dle čl. 6.2. této smlouvy.
- 8.3. V případě prodlení kupujícího s úhradou faktury je prodávající oprávněn uplatnit vůči kupujícímu úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení s úhradou faktury.
- 8.4. V případě, že kupující zjistí, že nebyl dodržen požadavek zadávacích podmínek k veřejné zakázce, jež vedla k uzavření této smlouvy, na to aby veškeré informace, které uvedl prodávající jakožto uchazeč v nabídce a při jakékoli komunikaci s kupujícím jakožto zadavatelem (zejména vysvětlení nabídky dle § 76 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb.), odpovídaly skutečnosti, je kupující oprávněn odstoupit od smlouvy bez jakýchkoliv sankcí nebo vymáhat smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč.
- 8.5. Kupující je oprávněn jakoukoli smluvní pokutu jednostranně započítat proti jakékoli pohledávce prodávajícího za kupujícím (včetně pohledávky prodávajícího na zaplacení kupní ceny).
- 8.6. Nedostaví-li se technik prodávajícího ke kupujícímu za účelem odstranění vady zboží reklamované kupujícím v souladu s čl. 6.2. této smlouvy do 15 pracovních dnů od obdržení reklamace a nebylo-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, je kupující oprávněn účtovat prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení, nejvýše však 10.000,- Kč celkem.

- 8.7. Neodstraní-li prodávající vadu či nedodělek uvedený v protokolu o předání a převzetí zboží v termínu uvedeném tamtéž (nebo do 5 pracovních dnů ode dne předání a převzetí zboží, není-li termín odstranění vady v protokolu uveden), zavazuje se prodávající zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu či nedodělek a každý den prodlení s jejích odstraněním.
- 8.8. V případě, že prodávající poruší závažným způsobem předpisy BOZP či pokyn kupujícího týkající se umístění, instalace a zprovoznění zboží, je kupující oprávněn účtovat prodávajícímu smluvní pokutu ve výši:
- 2.000,- Kč, pokud bylo nutné zastavit pracovní činnost kupujícího z důvodu přímého ohrožení životů jeho zaměstnanců či třetích osob (např. závady na zdvihacích zařízeních, provedení životu nebezpečné instalace apod.),
 - 1.000,- Kč, pokud je možné závadu odstranit bez zastavení pracovní činnosti kupujícího,
 - 1.000,- Kč, za každý započatý den prodlení s odstraněním vady ohrožující bezpečnost práce zaměstnanců kupujícího, a to počínaje dnem doručení upozornění na závadu až do jejího úplného a řádného odstranění.
- 8.9. Povinná smluvní strana se zavazuje uhradit vyúčtovanou smluvní pokutu (smluvní pokuty) ve lhůtě do 14 dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování. Stejná lhůta se vztahuje rovněž na úhradu úroků z prodlení.
- 8.10. Kupující si vyhrazuje právo provést započtení výše smluvních pokut do plateb poskytnutých prodávajícímu.
- 8.11. Úhradou smluvní pokuty zůstávají nedotčena práva kupujícího na náhradu škody v plné výši. Úhradou smluvní pokuty zůstávají nedotčena práva kupujícího na řádné splnění povinností ze strany prodávajícího.

IX.

Náhrada újmy a náhrada škody

- 9.1. Náhrada újmy se řídí ustanoveními § 2894 a násl. občanského zákoníku. Smluvní strany tímto výslovně sjednávají povinnost náhrady nemajetkové újmy (např. poškození dobrého jména), pakliže na ní dotčené smluvní straně vznikne nárok.
- 9.2. Nárok na náhradu škody vzniká vedle nároku na smluvní pokutu sjednaného dle této smlouvy a vedle dalších sjednaných povinností.
- 9.3. Úhradou vzniklé škody se povinná smluvní strana nezproští povinností k poskytnutí plnění v souladu s touto smlouvou.

X.

Platnost a účinnost smlouvy

- 10.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 10.2. Smluvní vztah založený touto smlouvou může být ukončen:
- písemnou dohodu smluvních stran,

- b) odstoupením od smlouvy.
- 10.3.** Odstoupit od smlouvy lze pouze z důvodů stanovených ve smlouvě nebo zákonem. Smluvní strana dotčená porušením povinnosti druhé smluvní strany může od této smlouvy jednostranně odstoupit pro podstatné porušení této smlouvy, přičemž za podstatné porušení se zejména považuje:
- 10.3.1.** Na straně kupujícího:
- a) nezaplacení kupní ceny podle této smlouvy ve lhůtě delší 30 dní po dni splatnosti příslušné faktury,
 - b) poruší-li podstatným způsobem své povinnosti vyplývající z této smlouvy (zejména neposkytne-li prodávajícímu potřebnou součinnost, a to ani po stanovení dodatečné lhůty prodávajícím).
- 10.3.2.** Na straně prodávajícího:
- a) jestliže nedodá řádně a včas předmět této smlouvy a nezjedná nápravu do 5 pracovních dnů od písemného upozornění kupujícím na neplnění této smlouvy,
 - b) postupuje-li prodávající při plnění smlouvy v rozporu s ujednáními této smlouvy, s pokyny oprávněného zástupce kupujícího či s právními předpisy,
 - c) nebude-li schopen dodat nové a originální zboží, v souladu s podmínkami v této smlouvě uvedenými,
 - d) podá-li na sebe insolvenční návrh dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) nebo v insolvenčním řízení vůči majetku prodávajícího zahájeném na návrh věřitele bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo byl insolvenční návrh zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byla zavedena nucená správa prodávajícího podle zvláštních právních předpisů,
 - e) dojde-li k nepodstatnému porušení povinností uložených prodávajícímu smlouvou, pakliže nedostatky prodávající v dodatečně poskytnuté lhůtě neodstraní,
 - f) převede-li své závazky, povinnosti nebo práva plynoucí z této smlouvy na jiný subjekt, a to bez předchozího souhlasu kupujícího.
- 10.4.** Účinnost odstoupení od smlouvy nastává doručením oznámení o odstoupení druhé smluvní straně na její adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 10.5.** Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že podle údajů uvedených v registru plátců DPH se prodávající stane nespolehlivým plátcem DPH.
- 10.6.** Skončením účinnosti smlouvy zanikají všechny závazky smluvních stran ze smlouvy. Skončením účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem nezanikají nároky na náhradu škody a zaplacení smluvních pokut sjednaných pro případ porušení smluvních povinností vzniklých před skončením účinnosti (zánikem) smlouvy, a ty závazky smluvních stran, které podle smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i nadále, nebo u kterých tak stanoví zákon.

XI.

Střet zájmů

- 11.1. Prodávající se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu kupujícího nebude v souvislosti s plněním veřejné zakázky uvedené v čl. I. této smlouvy přijímat žádné jiné odměny, provize či jakékoliv další výhody, nežli ty, které jsou výslovně uvedeny v této smlouvě.
- 11.2. Prodávající se zavazuje, že se nebude podílet na žádné činnosti, která by mohla být v rozporu se zájmu kupujícího danými nebo souvisejícími s plněním předmětu této smlouvy. K tomuto závazku je prodávající povinen zavázat své případné subdodavatele, použije-li je pro účely plnění této smlouvy.

XII.

Vyšší moc

- 12.1. Smluvní strany jsou zbaveny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění povinností daných touto smlouvou v případě (a v tom rozsahu), kdy toto neplnění bylo výsledkem události nebo okolnosti způsobené vyšší mocí. Odpovědnost za nesplnění smluvní povinnosti však nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy povinná smluvní strana byla v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla z jejích hospodářských poměrů.
- 12.2. Pro účely této smlouvy se vyšší mocí rozumí taková mimořádná a neodvratitelná událost, která je mimo kontrolu smluvní strany, jež se na ni odvolává, kterou smluvní strana nemohla při uzavření této smlouvy předvídat a která smluvní straně brání v plnění závazků vyplývajících z této smlouvy. Takovými událostmi jsou zejména (avšak nikoliv výlučně): válka, živelná katastrofa apod. Za vyšší moc není považována chyba nebo zanedbání ze strany prodávajícího, místní a podnikové stávky, výpadky ve výrobě, v dodávce energií apod. Vyšší mocí není rovněž selhání subdodavatele, nastalo-li z jiných než shora uvedených důvodů.
- 12.3. Nastane-li situace vyšší mocí, je dotčená smluvní strana povinna okamžitě o takovém stavu, jeho příčině a předpokládaném termínu skončení informovat druhou smluvní stranu. Smluvní strany se zavazují hledat alternativní prostředky pro splnění předmětu této smlouvy a poskytnout za tímto účelem druhé smluvní straně veškerou součinnost.
- 12.4. Trvá-li vyšší moc nebo její účinky delší dobu než 3 měsíce a nenajdou-li smluvní strany alternativní řešení, má kterákoliv ze smluvních stran právo od smlouvy odstoupit. V takovém případě je na volbě kupujícího, který může rozhodnout, zda (i) si dosud přijaté plnění ponechá za část kupní ceny odpovídající rozsahu a kvalitě dosud přijatého plnění, anebo (ii) zda si smluvní strany vzájemně poskytnuté plnění vrátí.

XIII.

Závěrečná ustanovení

- 13.1. Vztahy mezi stranami se řídí českým právním řádem. Ve věcech smlouvou výslovně neupravených se právní vztahy z ní vznikající a vyplývající řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a ostatními obecně závaznými právními předpisy.
- 13.2. Veškeré změny či doplnění smlouvy lze učinit pouze na základě písemné dohody smluvních stran. Takové dohody musí mít podobu datovaných, číslovaných a oběma smluvními stranami

podepsaných dodatků smlouvy. Jinou než písemnou formu dodatku v listinné podobě smluvní strany tímto vylučují.

- 13.3. Vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na některé ustanovení smlouvy, je neplatným pouze toto ustanovení, pokud z jeho povahy, obsahu anebo z okolností, za nichž bylo sjednáno, nevylývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu smlouvy
- 13.4. Smluvní strany budou vždy usilovat o přátelské urovnání případných sporů vzniklých ze smlouvy. Pokud nebylo dosaženo přátelského urovnání sporu ani do 30 pracovních dnů po jeho prvním oznámení druhé straně, je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna obrátit se svým nárokem k příslušnému soudu.
- 13.5. Smlouva se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.
- 13.6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Specifikace předmětu plnění
- 13.7. Prodávající bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění smlouvy tak, aby tato smlouva mohla být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Prodávající rovněž souhlasí se zveřejněním plného znění smlouvy dle § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.
- 13.8. Prodávající bere na vědomí a souhlasí, že je osobou povinnou ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Prodávající je povinen plnit povinnosti vyplývající pro něho jako osobu povinnou z výše citovaného zákona
- 13.9. Smluvní strany prohlašují, že mezi nimi nebyla vedena žádná další jednání ani učiněny žádné dohody, ať ústní či písemné, vztahující se jakkoliv k předmětu této smlouvy.
- 13.10. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem bez výhrad souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne 11. 09. 2015

V Praze dne 27. 9. 2015

Za kupujícího:

Česká zemědělská univerzita v Praze

Za prodávajícího:

HOSPIMED, spol. s r.o.

Ing. Jana Vohralíková, kvestorka

Ing. Radim Celecky, jednatel



TECHNICKÝ LIST

část 1

Požadované řešení:

Box hlubokomrazicí skříňový

Použití: skladování vzorků pro molekulární metody

Obecné požadavky:


- Objem min. 350 l
- minimální mrazicí teplota -86°C
- skříňový hlubokomrazicí box

Uchazeč tj. společnost HOSPIMED, spol. s r.o. prohlašuje, že veškeré hodnoty a vlastnosti požadované zadavatelem v technické specifikaci jsou splněny.

Nabízené řešení:

Hlubokomrazicí skříňový box ProfiLine Pegasus PLPE 4186

Objem	413 l
Teplotní rozsah	od -86°C až -40°C
Rozměry	720x880x2090 mm



Laboratory Upright Freezer ProfiLine Pegasus PLPE

- Static cooling and manual defrost
- 2 separate, redundant operating cooling circuits for a maximum safety (PLPE7086 only)
- Micro-processor driven temperature controller with digital display and password protection
 - Visual/audible alarm device, mains-independent
 - Alarm warning for excess and insufficient temperature
 - Power failure alarm
 - Probe failure alarm
 - Door alarm
- No-volt remote alarm contact for connection to an alarm system on the premises
- RS 485 port
- Prepared for GSM alarm
- Lockable door, door hinges on right, can only be changed in factory
- External housing made of white, galvanized steel plate
- Interior made of stainless steel CNS
- 5 compartments with additional inner doors

Fotografie a obrázky použité v technických listech jsou pouze ilustrativní a mohou se lišit od konkrétní konfigurace nabízeného zařízení.

Požadované řešení:

Malá atypická digestoř

Použití přístroje: fixace materiálu pro histologii a elektronovou mikroskopii a příprava vzorků pro chemickou ekologii, sterilizace materiálu.

Obecné požadavky:

- Rozměry pracovní desky digestoře min. 750 x 750 mm
- pracovní deska z glazovaných dlaždic se zvýšeným okrajem proti odtoku tekutin ven z digestoře
- Výška pracovní desky 900 - 950 mm
- Bílé i UV světlo - samostatné ovládání
- Roleta proti UV záření

Dodatečné informace:

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1:

Dotazy se týkají části č. 1 – Tropická a subtropická laboratoř: U položky Malá atypická digestoř zadavatel uvádí použití fixace materiálu pro histologii a elektronovou mikroskopii a přípravu vzorků pro chemickou ekologii, sterilizaci materiálu. Zadavatel požaduje:

- Rozměry pracovní desky digestoře min. 750x750mm
- Pracovní deska z glazovaných dlaždic se zvýšeným okrajem proti odtoku tekutin ven z digestoře
- Výška pracovní desky 900-950mm
- Bílé i UV světlo – samostatné ovládání
- Roleta proti UV záření

Je požadovaná digestoř napojená na vzduchotechnický odtah nebo má být v provedení bez odtahu?

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1:

Zadavatel požaduje odtah ven z budovy. Digestoř bude sloužit k odtahu OsO₄ (osmium) tj. extrémně jedovaté a těkavé látky. Digestoř musí být vybavena silným odtahem, zabraňujícím pronikání par oxidu osmičelého do prostoru laboratoře.

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 2:

Má být součástí pracovní desky plochy výlevka?

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 2:

Ne.

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 3:

Mají být na digestoři umístěné el. zásuvky? Popřípadě jaký počet?

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 3:

Zásuvky na digestoři umístěny být nemusí.

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 4:

Je požadována digestoř otevřená nebo s předním výsuvným panelem?

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 4:

Zadavatel požaduje standardní digestoř, kterou lze zavřít - např. při práci s osmiem je kriticky důležité zamezit plynům osmia vstupu do prostoru laboratoře.

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 5:

Je nutná roleta proti UV záření nebo je dostačující přední výsuvný panel z plexiskla s povrchovou úpravou proti UV záření?

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 5:

Zadavatel připouští obě možnosti.

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 6:

UV záření má být řešenou lampou nebo zářivkou?

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 6:

Zadavatel požaduje vestavěnou lampu.

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 7:

Vzhledem k požadované výšce 900-950mm předpokládáme práci u digestoře ve stoje. Požaduje zadavatel pod digestoř skříňku?

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 7:

Ano, požadujeme skříňku, s digestoři budou pracovníci zadavatele pracovat ve stoje.

Dotazy se týkají části č. 1 – Tropická a subtropická laboratoř: Uchazeč se dotazoval, zda zadavatel požaduje u položky Malá atypická digestoř napojení na vzduchotechnický odtah nebo má být v provedení bez odtahu. Na základě odpovědi na tento dotaz viz níže, žádá uchazeč o upřesnění.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1 (v rámci Dodatečných informací k zadávacím podmínkám II):

Zadavatel požaduje odtah ven z budovy. Digestoř bude sloužit k odtahu OsO₄ (osmium) tj. extrémně jedovaté a těkavé látky. Digestoř musí být vybavena silným odtahem, zabráňujícím pronikání par oxidu osmičelého do prostoru laboratoře.

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1:

Vzhledem ke skutečnosti, že v zadávací dokumentaci není uveden požadavek na stavební úpravy ani nebyla předložena projektová dokumentace, ze které by tento požadavek vč. rozsahu prací vyplýval, předpokládá uchazeč, že v rámci dodávky předmětu plnění je pouze dodávka a instalace digestoře. Je tento předpoklad správný?

Chápe uchazeč správně, že odtah ven z budovy bude stávající nebo bude připraven před dodávkou předmětu plnění s přihlédnutím k technické specifikaci digestoře?

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1:

Zadavatel požaduje pouze dodávku digestoře. Stavební úpravy a připojení na vzduchotechniku není předmětem VZ.

Uchazeč tj. společnost HOSPIMED, spol. s r.o. prohlašuje, že veškeré hodnoty a vlastnosti požadované zadavatelem v technické specifikaci jsou splněny.

Nabízené řešení:

Laboratorní digestoř jednopl. LK1901/1200

Vnější rozměry: 1200 x 900 x 2300 mm

Vnitřní rozměry: 1164 x 800 x 950 mm

- 1x osvětlení pracovního prostoru digestoře
- 1x vypínač osvětlení
- 2x spodní skříňka dvojdvířková s policí
- spodní odsávání pracovního prostoru
- horní odsávání pracovního prostoru
- 1x vertikálně posuvné bezpečnostní sklo
- 1x zakončení odsávání s přírubou pro napojení na vzduchotechniku (200mm)

Korpus digestoře je zhotoven z laminovaných desek síly 18mm. Ve vnitřním pracovním prostoru, do kterého je přístup po zvednutí předního bezpečnostního skla, jsou umístěny ventilační průduchy vzduchotechniky. Na přední straně digestoře je vypínač osvětlení a ventilátoru.

Odsávání je zajištěno ze stropu (pro odsávání lehkých par) a ze zadní části pracovního prostoru (pro odsávání par těžkých). Odsávací místa jsou rozložena rovnoměrně. Spodní část digestoře je koncipována pro využití jako příruční ukládací prostor pro menší množství chemikálií.

Pracovní plocha – kyselinoodolná keramická dlažba se zvýšeným okrajem vpředu - spárováno chemicky odolnou spárovací hmotou

UV osvětlení uvnitř digestoře včetně samostatného ovládání na předním panelu digestoře
čelní clona proti UV záření

revizní zpráva elektro - výchozí elektro revize zařízení

Barevné provedení: laminované desky: bílá hladká
ABS hrany 2mm: modrá 502
ABS hrany 0,45mm: bílá hladká
úchytky: modrá RAL5002, celokovové oblé, rozteč 96mm, zabraňující
náhodnému zachycení a zajišťující intuitivní otevírání
pracovní deska: kyselinoodolná
keramická dlažba Taurus Granit Tunis

montáž digestoře

napojení digestoře na elektrickou energii: ano (dle stavební připravenosti-přívod 3x2,5C; 2m
volný konec, samostatně jištěno 16A, +samostatný zemní vodič o průřezu min. 4mm²)

*Fotografie a obrázky použité v technických listech jsou pouze ilustrativní a mohou se lišit od
konkrétní konfigurace nabízeného zařízení.*

Požadované řešení:

Stůl s kamennou deskou

Použití: stůl pro práce s mikrotomem, mikroskopem či analytickými váhami

Obecné požadavky:

- Rozměry desky min. 1700 x 800 mm
- Výška stolu 800 – 950 mm
- Nosnost min. 200 kg
- Tuhý ocelový rám osazený nejlépe broušenou kamennou deskou, jež lze případně nahradit betonovou deskou pokrytou dlaždicemi o celkové tloušťce minimálně 160 mm

Dodatečné informace:

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1:

U položky stůl s kamennou deskou zadavatel uvádí použití pro práce s mikrotomem, mikroskopem či analytickými váhami. Požaduje zadavatel opravdu stůl s nižší tloušťkou desky, která odpovídá požadované nosnosti stolu 200 kg?

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1:

Zadavatel požaduje stůl s kamennou deskou o tloušťce minimálně 16 mm.

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 2:

U položky stůl s kamennou deskou zadavatel požaduje stůl osazený nejlépe broušenou kamennou deskou, jež lze případně nahradit betonovou deskou pokrytou dlaždicemi. Žádáme zadavatele o upřesnění, které materiálové provedení je přípustné: žulová deska leštěná, umělý kámen leštěný nebo betonová deska z horní strany obložená keramickou dlažbou.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 2:

Zadavatel požaduje desku s min. tloušťkou 16 mm a materiálem žula leštěná nebo technický kámen, který je vyroben z vysoce kvalitních přírodních surovin (křemen, skleněných střeptů atd.) malého množství barevných pigmentů spojených polyesterovou pryskyřicí, mimořádně odolná proti poškrábání díky vysokému obsahu čistého křemene. Na stupnici tvrdosti podle F. Mohse stupeň 7, nasákavost 0,05%.

Uchazeč tj. společnost HOSPIMED, spol. s r.o. prohlašuje, že veškeré hodnoty a vlastnosti požadované zadavatelem v technické specifikaci jsou splněny.

Nabízené řešení:

Stůl s kamennou deskou

Rozměry desky (šxhxv)	1700x800x900 mm
Tl. Desky	16 mm
Materiál desky	leštěná žula
Nosnost	200kg
Podnož	kovová konstrukce stavěcí patky pro vyrovnání stolu do roviny povrchová úprava – epoxidové

Fotografie a obrázky použité v technických listech jsou pouze ilustrativní a mohou se lišit od konkrétní konfigurace nabízeného zařízení.

Požadované řešení:

Kombinovaná chladnička/mrazák – laboratorní

Použití přístroje: Uchování chemikálií, reagensů a aktuálně používaných vzorků

Obecné požadavky:


- Objem chladničky min. 60 l - chlazení min. v rozmezí 0 - 10°C
- Objem mrazák min 100 l - mražení min. -20°C

Uchazeč tj. společnost HOSPIMED, spol. s r.o. prohlašuje, že veškeré hodnoty a vlastnosti požadované zadavatelem v technické specifikaci jsou splněny.

Nabízené řešení:

LIEBHERR LCv 4010 MediLine

Hrubý obsah	celkem 361 l
Vnější rozměry v mm (Š/H/V)	600/615/2000
Vnitřní rozměry v mm (Š/H/V)	440/435/1105
Spotřeba elektrické energie za 24 h	1,800 kWh
Klimatická třída	SN-ST SN +10°C až +32°C ST +16°C až +38°C
Způsob chlazení	Statické
Způsob odmrazování	Ruční
Teplotní rozsah	0°C Do +16°C -9°C Do - 30°C
Materiál vnějších stěn/barva	Ocel/bílá
Povrchová úprava dveří/víka	Ocel
Materiál vnitřních stěn	Plast bílý
Typ ovládání	Elektronické ovládání
Teplotní displej	Vnější digitální
Varovný signál výpadku proudu	Vizuální a akustický
Rozhraní	RS 485
Beznapěťový kontakt	Ano
Počet polic	5
Adjustable Shelving	4
Počet zásuvek v mrazicí části	3
Maximální počet košů	3
Materiál polic	Sklo
Nosnost polic	24 kg
Rukojeť	Ergonomická rukojeť
Samozavírací dveře	Ano
Izolace	70 - 70 mm
Chladivo	R 600a
Hluk - akusticky výkon	52 dB(A)
Hrubá/čistá hmotnost	91/85 kg



Fotografie a obrázky použité v technických listech jsou pouze ilustrativní a mohou se lišit od konkrétní konfigurace nabízeného zařízení.

Tuto nabídku Vám předkládá divize **KOMPLETACE®**

Požadované řešení:

Nerezové regály

Použití: Umístění chovných nádob s termity v chovných místnostech

Obecné požadavky:

- 2000x1500x600 (VxDxH / mm) s možnou odchylkou +- 50 mm – 4x
- 2000x1000x600 (VxDxH / mm) s možnou odchylkou +- 50 mm – 3x
- Nosnost sloupce min. 1000 kg
- Nosnost police min. 200 kg
- Počet podlaží 4
- Materiál: nerez – budou vystaveny vysoce oxidativnímu prostředí (vysoká vlhkost a teplota)

Uchazeč tj. společnost HOSPIMED, spol. s r.o. prohlašuje, že veškeré hodnoty a vlastnosti požadované zadavatelem v technické specifikaci jsou splněny.

Nabízené řešení:

Skladový regál - ATYP

Celonerezové provedení

Čtyřpolicový

Nosnost police 200 kg

Rozměry:

1500x600x2000mm

4ks

1000x600x2000 mm

3ks



Fotografie a obrázky použité v technických listech jsou pouze ilustrativní a mohou se lišit od konkrétní konfigurace nabízeného zařízení.

Požadované řešení:

Hluboký nerezový dřez, pracovní deska a skříňky

Použití: určené pro přípravu pokusů většího rozsahu, péči o dospělé kolonie, mytí prázdných chovných nádob, přípravu substrátu atp.

Obecné požadavky:

- min. 3000 mm x 800 mm, výška max. 1200 mm (včetně dřezu)
- pod pracovní deskou skříňky pro uchování čistících prostředků a potřeb Vše v nerezové povrchové úpravě - budou vystaveny vysoce oxidativnímu prostředí (vysoká vlhkost a teplota)


Uchazeč tj. společnost HOSPIMED, spol. s r.o. prohlašuje, že veškeré hodnoty a vlastnosti požadované zadavatelem v technické specifikaci jsou splněny.

Nabízené řešení:

Hluboký nerezový dřez, pracovní deska a skříňky – ATYP

Sestava – pracovní skříňové stoly

- Celonerezové provedení
- 1x dřez (délka 1000 mm)
- Celkové rozměry (šxhxv) 3000x800x900 mm
- Se zadním límcem
- Sifon pro jednodřez
- Stojánková tlaková baterie



Fotografie a obrázky použité v technických listech jsou pouze ilustrativní a mohou se lišit od konkrétní konfigurace nabízeného zařízení.

Požadované řešení:

Kovová skříňka na nebezpečné chemikálie

Použití: uložení nebezpečných chemikálií a jedovatých odpadů

Obecné požadavky:

- Úložný objem min. 60 l
- max. výška 700 mm - musí se vejít do prostoru pod digestoři

Uchazeč tj. společnost HOSPIMED, spol. s r.o. prohlašuje, že veškeré hodnoty a vlastnosti požadované zadavatelem v technické specifikaci jsou splněny.

Nabízené řešení:

Malý box na hořlaviny - ATYP

Celonerezové provedení

Křídlová dvířka

Na dno vložená vanička

Pojízdné provedení

Rozměry (šxhxv) 500x500x700 mm

Fotografie a obrázky použité v technických listech jsou pouze ilustrativní a mohou se lišit od konkrétní konfigurace nabízeného zařízení.

Požadované řešení:

Zamykatelná skříňka na klíče na zed'

Použití: uložení a správa klíčů od pracovišť

Obecné požadavky:

- Alespoň na 15 klíčů
- Zamykatelná

Uchazeč tj. společnost HOSPIMED, spol. s r.o. prohlašuje, že veškeré hodnoty a vlastnosti požadované zadavatelem v technické specifikaci jsou splněny.



Nabízené řešení:

Skříňka na klíče trezorová plná

Pro 24 klíčů

Uzamykatelná

Rozměry:	šířka (zavřená/otevřená)	210/425 mm
	Výška	31,5 mm
	Hloubka	55 mm



Fotografie a obrázky použité v technických listech jsou pouze ilustrativní a mohou se lišit od konkrétní konfigurace nabízeného zařízení.