


VÝKRES TVARU 3.NP

M 1 : 75



LEGENDA

	OTVOR DO DESKY
	OTVOR DO STĚNY
	OTVOR DO STĚNY
	KONSTRUKCE NAD DESKOU
	ŽELEZOBETON - C25/30 NC1
	ŽELEZOBETON - ŘEZ

POZN. 1. - VE STĚNĚ BUDE PROTÁŽEN 'HUŠI KRK' PRŮMĚRU 70 mm S VÝUSTĚNÍM POD STROPEM A NA HRUBE PODLAŽE

VÝPIS PRVKŮ VYLAMOVACÍ VÝZTUŽE :	DĚLKA	EFEKTIVNÍ VÝŠKA
VYLAMOVACÍ VÝZTUŽ	PROFIL 12/100 mm	3,5 b.m. d = 140 mm
VYLAMOVACÍ VÝZTUŽ	PROFIL 12/150 mm	3,5 b.m. d = 140 mm

BETONY:

STĚNY

C25/30-NC1 (CZ, F.1)

SLOUPY

C25/30-NC1 (CZ, F.1)

STROPNÍ KONSTRUKCE

C25/30-NC1 (CZ, F.1)

BETONÁŘSKÁ OCEL:

B500B

POZNÁMKY:

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA
PROVÁDĚNÍ KONSTRUKCE MUSÍ BÝT KOORDINOVÁNO S DOKUMENTACÍ PROFESÍ A STAVEBNÍ
ČÁSTÍ PROJEKTU - NUTNO OVĚŘIT VEŠKERÉ ROZMĚRY PRVKŮ, ZDIVA, PROSTUPY, PRVKY VKLÁDANÉ DO BEDNĚNÍ
PŘED BETONÁŽÍ VYPYLJAVČÍ Z POŽADAVKŮ OSTATNÍCH PROFESÍ (ELEKTRO, ZTI, VZT. APOD.)
PROSTUPY DO STROPNÍCH DESEK BUDOU PROVEDENY PRO JEDNOTIVÁ VEDENÍ TZB ZVLÁŠT, PROSTUPY
JE NUTNÉ KOORDINOVAT SE STAVEBNÍ (TZB) ČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, VČETNĚ ELEKTROINSTALACÍ
A TRUBKOVÁNÍ
DLE VYBRANÉHO TYPU VÝTAHU BUDE UPRÁVEN TVAR VÝTAHOVÉ ŠACHTY
VEDENÍ A PROSTUPY EL. ROZVODŮ V ŽELEZOBETONOVÝCH STĚNÁCH BUDOU ŘEŠENY TRUBKOVÁNÍM.
V ŽB. KONSTRUKCÍCH JE NUTNÉ POUŽÍT ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL URČENÝ DO TĚCHTO KONSTRUKCÍ
(TRUBKY, KRABICE, VÝVODKY, KONCOVKY, ATD.), DODAVATELSKÁ FIRMÁ, DLE VÝKRESŮ ELEKTRO,
ZPRACOVUJE DOKUMENTACI TRUBKOVÁNÍ V ŽELEZOBETONOVÝCH STĚNÁCH.

INVESTOR :
Česká zemědělská
univerzita v Praze
Kamýcká 129,
165 21 Praha 6 – Suchbátol
tel.: 23438 1111, 22438 1111
www.czu.cz/

GENERALNÍ PROJEKTANT :
STOPRO SPOL. S R.O.
Radická 37/901, 150 00 Praha 5
tel.: 251 081 411
e-mail: stopro@stopro.cz
www.stopro.cz

ZPRACOVATEL ČÁSTI :
HSD statika s.r.o.
PROJEKČNÍ KANCELÁŘ
Savická 468/54
196 00, Praha 8 - Karlín
tel. 222 314 789
e-mail: HSD@HSDstatika.cz
www.hsdstatika.cz

HIP :
Ing.arch. Jakub Volka
VYPRACOVAL :
Ing. Dušan Daviděk
Ing. Petr Kohout
ZODPOVÍDÁ :
Ing. Dušan Daviděk

AKCE :
CENTRUM EKONOMICKO -
MANAŽERSKÝCH STUDIÍ II
ČZU v Praze, Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 - Suchbátol
STUPEŇ DOKUMENTACE :
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
DIL :
D - SO-01
CENTRUM EKONOMICKO - MANAŽERSKÝCH STUDIÍ II
ČÁST :
D.1.2 STATICKÁ ČÁST
NÁZEV PŘÍLOHY :

TVAR 3.NP

1.VYDÁNÍ :
9/04/2015
DATUM :
9/04/2015
ZAKÁZKA :
799
PARÉ :
FORMÁT :
6 x A4
MĚŘÍTKO :
1 : 75
STUPEŇ :
DPS
DIL :
D-SO01
ČÁST :
STAT
ČÍSLO :
007
PŘÍLOHA :
3.NP
REVIZE :
00