PRACOVNÍ VERZE

DÍLNA

DATUM:	ZAK. Č.:	NÁZEV ZAKÁZKY:	KRESLIL:
-	-	-	-

Všechna práva na tento dokument a v něm obsažené informace vyhrazena. Rozmnožování nebo sdělování jeho obsahu třetím osobám bez výslovného souhlasu zákonného autora je přísně zakázáno. ©ATICO (ČR)

MÍSTO AKCE: Praha – Suchdol

Objednatel:

Zhotovitel:
ATICO s r.o.

ČÁST, PROFESE: Technika prostředí staveb, silnoproudá elektrotechnika

STUPEŇ DOK.: DPS

Č. PARÉ: 1

NÁZEV AKCE: ČZU PRAHA

PROJEKTOVAL :M. NOVÝ

KONTROLOVAL :ING. P. ČERMÁK

SCHVÁLIL :ING. V. JAVŮREK

DATUM: 20.4.2017

ZAKÁZKA Č: ---

MĚŘÍTKO: –

NÁZEV VÝKRESU: ROZVÁDĚČ RUPS-B

FORMÁT: 14xA4

Č. VÝKRESU: ---



Základní údaje:

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM	: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
VNĚJŠÍ VLIVY	: NORMÁLNÍ
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA	: 3+N+PE, 3x230/400 V AC, 50Hz
TYP SOUSTAVY	: TN-C-S
OVLÁDACÍ NAPĚTÍ	: ---
SIGNALIZAČNÍ NAPĚTÍ	: 230V AC
POMOCNÉÍ NAPĚTÍ	: 24V DC, 48V DC, 230V AC
JMENOVITÝ PROUD	: 160 A
ZKRAT. ODOLNOST ROZVADĚČE	: 10 kA
ZKRAT. PROUD Ik"	: ---
PŘÍPOJNICE	: Cu
KRYTÍ	: IP 40/00
PŘÍVOD	: SPODEM
VÝVODY	: SPODEM
SKŘÍŇ	: 2000x1000x400mm
PODSTAVEC	: 100mm
PROVOZNÍ PODMÍNKY	: Rozvaděč je konstruován na provoz v prostorech s nuceným chlazením při max.teplotě okolí 25°C

PRACOVNÍ VERZE

Všechna práva na tento dokument a v něm obsažené informace vyhrazena. Rozmnožování nebo sdělování jeho obsahu třetím osobám bez výslovného souhlasu zákonného autora je přísně zakázáno. © ATICO (ČR)

ROZVÁDĚČ RUPS-B
Základní technické údaje
a čelní pohled

PROJEKTOVAL	M. NOVÝ	ZPRACOVATEL: ATICO s.r.o.	
KONTROLOVAL	ING. P. ČERMÁK	DATUM: 20.4.2017	LISTŮ: 14
SCHVÁLIL	ING. V. JAVŮREK	ZAKÁZKA Č: ---	LIST: 2



PRACOVNÍ VERZE

Všechna práva na tento dokument a v něm obsažené informace vyhrazena. Rozmnožování nebo sdělování jeho obsahu třetím osobám bez výslovného souhlasu zákonného autora je přísně zakázáno. © ATICO (ČR)

ROZVÁDĚČ RUPS-B Hlavní obvody část S	PROJEKTOVAL	M. NOVÝ	ZPRACOVATEL: ATICO s.r.o.
	KONTROLOVAL	ING. P. ČERMÁK	DATUM: 20.4.2017 / LISTŮ: 14
	SCHVÁLIL	ING. V. JAVŮREK	ZAKÁZKA Č: --- / LIST: 3



PRACOVNÍ VERZE

Všechna práva na tento dokument a v něm obsažené informace vyhrazena. Rozmnožování nebo sdělování jeho obsahu třetím osobám bez výslovného souhlasu zákonného autora je přísně zakázáno. © ATICO (ČR)

ROZVÁDĚČ RUPS-B Hlavní obvody část S-DA	PROJEKTOVAL M. NOVÝ	ZPRACOVATEL: ATICO s.r.o.	
	KONTROLOVAL ING. P. ČERMÁK	DATUM: 20.4.2017	LISTŮ: 14
	SCHVÁLIL ING. V. JAVŮREK	ZAKÁZKA Č: ---	LIST: 4



ZAŘÍZENÍ	CHILLER 1-B			CHILLER 2-B			REZERVA			ZVLHČOVAČ														ZAŘÍZENÍ
POPIS ZAŘ.	---			---			ZVLHČOVAČ			---														POPIS ZAŘ.
MÍSTNOST Č.	---			---			---			---														MÍSTNOST Č.
Pi [kW]	25			25			---			0,75														Pi [kW]
PROUD I[A]	---			---			---			---														PROUD I[A]
KABEL	5x16			5x16			5x2,5			3G1.5														KABEL
TYP KAB.	CYKY-J			CYKY-J			CYKY-J			H07RH-F														TYP KAB.
Č. KAB.	WL11/RUPS-B			WL12/RUPS-B			WL13/RUPS-B			WL14/RUPS-B														Č. KAB.

PRACOVNÍ VERZE

Všechna práva na tento dokument a v něm obsažené informace vyhrazena. Rozmnožování nebo sdělování jeho obsahu třetím osobám bez výslovného souhlasu zákonného autora je přísně zakázáno. © ATICO (ČR)

ROZVÁDĚČ RUPS-B
Hlavní obvody
část S-DA

PROJEKTOVAL	M. NOVÝ	ZPRACOVATEL: ATICO s.r.o.	
KONTROLOVAL	ING. P. ČERMÁK	DATUM: 20.4.2017	LISTŮ: 14
SCHVÁLIL	ING. V. JAVŮREK	ZAKÁZKA Č: ---	LIST: 5



ZAŘÍZENÍ					UPS-B			UPS-B				RUPS-B											ZAŘÍZENÍ
POPIS ZAŘ.					---			POM.OBV.				SPOJKA											POPIS ZAŘ.
MÍSTNOST Č.					---			2-10VDC				---											MÍSTNOST Č.
Pi [kW]					---			---				---											Pi [kW]
PROUD I[A]					80							125											PROUD I[A]
KABEL					4x35+35			5x1				4x35+35											KABEL
TYP KAB.					CHBU+CYA			JYTY				CHBU+CYA											TYP KAB.
Č. KAB.					VL5/RUPS-B			VS5/RUPS-B				VL4/RUPS-A											Č. KAB.

PRACOVNÍ VERZE

Všechna práva na tento dokument a v něm obsažené informace vyhrazena. Rozmnožování nebo sdělování jeho obsahu třetím osobám bez výslovného souhlasu zákonného autora je přísně zakázáno. © ATICO (ČR)

ROZVÁDĚČ RUPS-B
Hlavní obvody
část S-DA

PROJEKTOVAL	M. NOVÝ	ZPRACOVATEL: ATICO s.r.o.	
KONTROLOVAL	ING. P. ČERMÁK	DATUM: 20.4.2017	LISTŮ: 14
SCHVÁLIL	ING. V. JAVŮREK	ZAKÁZKA Č: ---	LIST: 6



ZAŘÍZENÍ						UPS-B				UPS-B							RUPS-A							ZAŘÍZENÍ
POPIS ZAŘ.						POM.OBV.				---							SPOJKA							POPIS ZAŘ.
MÍSTNOST Č.						2-10VDC				---														MÍSTNOST Č.
Pi [kW]						---				---							---							Pi [kW]
PROUD I[A]										125							100							PROUD I[A]
KABEL						12x1				4x35+35							4x35+35							KABEL
TYP KAB.						JYTY				CHBU+CYA							CHBU+CYA							TYP KAB.
Č. KAB.						WS6/RUPS-B				WL7/RUPS-B							WL8/RUPS-A							Č. KAB.

Všechna práva na tento dokument a v něm obsažené informace vyhrazena. Rozmnožování nebo sdělování jeho obsahu třetím osobám bez výslovného souhlasu zákonného autora je přísně zakázáno. © ATICO (ČR)

ROZVÁDĚČ RUPS-B
Hlavní obvody
část UPS

PROJEKTOVAL	M. NOVÝ	ZPRACOVATEL: ATICO s.r.o.	
KONTROLOVAL	ING. P. ČERMÁK	DATUM: 20.4.2017	LISTŮ: 14
SCHVÁLIL	ING. V. JAVŮREK	ZAKÁZKA Č: ---	LIST: 7

PRACOVNÍ VERZE



PRACOVNÍ VERZE

ZAŘÍZENÍ	D-B											CHILLER 2-C		RACK		OSVĚTLENÍ		FANCOIL 2						ZAŘÍZENÍ
POPIS ZAŘ.	---											---		OPTIKA B		1/2		---						POPIS ZAŘ.
MÍSTNOST Č.	---											---		---		---		---						MÍSTNOST Č.
Pi [kW]	---											---		---		---		---						Pi [kW]
PROUD I[A]	100											---		---		---		---						PROUD I[A]
KABEL	4x35+35											3x2,5		3x2,5		3x1,5		3x1,5						KABEL
TYP KAB.	CHBU+CYA											CYKY-J		CYKY-J		CYKY-J		CYKY-J						TYP KAB.
Č. KAB.	WL50/RUPS-B											WL54/RUPS-B		WL55/RUPS-B		WL56/RUPS-B		WL57/RUPS-B						Č. KAB.

Všechna práva na tento dokument a v něm obsažené informace vyhrazena. Rozmnožování nebo sdělování jeho obsahu třetím osobám bez výslovného souhlasu zákonného autora je přísně zakázáno. © ATICO (ČR)

ROZVÁDĚČ RUPS-B
Hlavní obvody
část UPS

PROJEKTOVAL	M. NOVÝ	ZPRACOVATEL: ATICO s.r.o.	
KONTROLOVAL	ING. P. ČERMÁK	DATUM: 20.4.2017	LISTŮ: 14
SCHVÁLIL	ING. V. JAVŮREK	ZAKÁZKA Č: ---	LIST: 8



PROSTOROVÁ REZERVA
VČ. SVORKOVNIC

PRACOVNÍ VERZE

ZAŘÍZENÍ																								ZAŘÍZENÍ
POPIS ZAŘ.																								POPIS ZAŘ.
MÍSTNOST Č.																								MÍSTNOST Č.
Pi [kW]																								Pi [kW]
PROUD I[A]																								PROUD I[A]
KABEL																								KABEL
TYP KAB.																								TYP KAB.
Č. KAB.																								Č. KAB.

Všechna práva na tento dokument a v něm obsažené informace vyhrazena. Rozmnožování nebo sdělování jeho obsahu třetím osobám bez výslovného souhlasu zákonného autora je přísně zakázáno. © ATICO (ČR)

ROZVÁDĚČ RUPS-B
Hlavní obvody + komunikace
část UPS

PROJEKTOVAL	M. NOVÝ	ZPRACOVATEL: ATICO s.r.o.	
KONTROLOVAL	ING. P. ČERMÁK	DATUM: 20.4.2017	LISTŮ: 14
SCHVÁLIL	ING. V. JAVŮREK	ZAKÁZKA Č: ---	LIST: 9



PRACOVNÍ VERZE

Všechna práva na tento dokument a v něm obsažené informace vyhrazena. Rozmnožování nebo sdělování jeho obsahu třetím osobám bez výslovného souhlasu zákonného autora je přísně zakázáno. © ATICO (ČR)

ROZVÁDĚČ RUPS-B Pomocné obvody Zdrojová část	PROJEKTOVAL	M. NOVÝ	ZPRACOVATEL: ATICO s.r.o.
	KONTROLOVAL	ING. P. ČERMÁK	DATUM: 20.4.2017 — LISTŮ: 14
	SCHVÁLIL	ING. V. JAVŮREK	ZAKÁZKA Č: --- — LIST: 10



PRACOVNÍ VERZE

Všechna práva na tento dokument a v něm obsažené informace vyhrazena. Rozmnožování nebo sdělování jeho obsahu třetím osobám bez výslovného souhlasu zákonného autora je přísně zakázáno. © ATICO (ČR)

ROZVÁDĚČ RUPS-B
Pomocné obvody
Monitoring

PROJEKTOVAL	M. NOVÝ	ZPRACOVATEL: ATICO s.r.o.	
KONTROLOVAL	ING. P. ČERMÁK	DATUM: 20.4.2017	LISTŮ: 14
SCHVÁLIL	ING. V. JAVŮREK	ZAKÁZKA Č: ---	LIST: 11



PRACOVNÍ VERZE

Všechna práva na tento dokument a v něm obsažené informace vyhrazena. Rozmnožování nebo sdělování jeho obsahu třetím osobám bez výslovného souhlasu zákonného autora je přísně zakázáno. © ATICO (ČR)

ROZVÁDĚČ RUPS-B Pomocné obvody Monitoring	PROJEKTOVAL	M. NOVÝ	ZPRACOVATEL: ATICO s.r.o.
	KONTROLOVAL	ING. P. ČERMÁK	DATUM: 20.4.2017 / LISTŮ: 14
	SCHVÁLIL	ING. V. JAVŮREK	ZAKÁZKA Č: --- / LIST: 12



PRACOVNÍ VERZE

Všechna práva na tento dokument a v něm obsažené informace vyhrazena. Rozmnožování nebo sdělování jeho obsahu třetím osobám bez výslovného souhlasu zákonného autora je přísně zakázáno. © ATICO (ČR)

ROZVÁDĚČ RUPS-B
Pomocné obvody
Monitoring

PROJEKTOVAL	M. NOVÝ	ZPRACOVATEL: ATICO s.r.o.	
KONTROLOVAL	ING. P. ČERMÁK	DATUM: 20.4.2017	LISTŮ: 14
SCHVÁLIL	ING. V. JAVŮREK	ZAKÁZKA Č: ---	LIST: 13



PRACOVNÍ VERZE

Všechna práva na tento dokument a v něm obsažené informace vyhrazena. Rozmnožování nebo sdělování jeho obsahu třetím osobám bez výslovného souhlasu zákonného autora je přísně zakázáno. © ATICO (ČR)

ROZVÁDĚČ RUPS-B Pomocné obvody Monitoring	PROJEKTOVAL M. NOVÝ	ZPRACOVATEL: ATICO s.r.o.	
	KONTROLOVAL ING. P. ČERMÁK	DATUM: 20.4.2017	LISTŮ: 14
	SCHVÁLIL ING. V. JAVŮREK	ZAKÁZKA Č: ---	LIST: 14