

Pavilon FTZ v areálu ČZU

Dokumentace pro výběr zhotovitele stavby

D.1 Dokumentace stavebních objektů

SO 02 Novostavba pavilonu FTZ

Návrh interiéru

Výkaz výměr - specifikace - učebny, pracovny, zázemí

Archívní číslo : 16-115-5 /D1-02-INT/12
Zhotovitel : CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.
Kafkova 1064/12, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
Hlavní projektant : Ing. arch. Martin Chválek, MBA
Projektant : Ing. Jitka Jelínková
Vypracoval : Ing. Jitka Jelínková + kolektiv
Stavebník : Česká zemědělská univerzita v Praze
Kamýcká č.p. 129, 165 00 Praha 6 - Suchbátka
Datum : 05 / 2017










Rekapitulace











	cena bez DPH	DPH 21 %	cena s DPH 21 %
stoly	- Kč	- Kč	- Kč
skříně, kuchyňské linky	- Kč	- Kč	- Kč
sedací nábytek	- Kč	- Kč	- Kč
ostatní	- Kč	- Kč	- Kč




Celková cena zakázky	- Kč	- Kč	- Kč
-----------------------------	-------------	-------------	-------------

Specifikace zahrnuje veškeré interiérové prvky a vybavení (vyjma laboratoří - samostatná část), které se v objektu nachází.
Rozpočet nezahrnuje bistro se zázemím (část 1.NP) a děkanát (část 4.NP).
Nacenění jednotlivých položek je včetně doměření, dopravy a montáže.

1. STOLY KANCELÁŘSKÉ, PRACOVNÍ, JÍDELNÍ, PULTY









Pol.	Objekt		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	Celkem	Poznámka	CENA/ks	Cena celkem bez DPH
	Nákres, foto	Označení, orientační popis	ks	ks	ks	ks	ks	ks			
STOLY, PULTY											
S1		stůl pracovní, rovný, 800x1800mm, v 755mm, 2xprůchodka, kabeláž vedena teleskopickým kabelovým kanálem a v podnoži, tl. pracovní desky 25mm, abs hrana 2mm, stavitelný pc nosič, dekor stolové desky javor, podnož kovová - sv. šedá prášková barva, antracitový kryt	0	3	2	4	0	9			
S2		stůl pracovní, rovný, 700x1800mm, v 755mm, 2xprůchodka, kabeláž vedena teleskopickým kabelovým kanálem a v podnoži, tl. pracovní desky 25mm, abs hrana 2mm, stavitelný pc nosič, dekor stolové desky javor, podnož kovová - sv. šedá prášková barva, antracitový kryt	0	2	0	0	0	2			
S3	ATYP	přídavný jednací stůl - podrobněji viz. výkresová část	0	2	0	0	0	2			
S4	ATYP	přídavný jednací stůl - podrobněji viz. výkresová část	0	3	0	0	0	3			
S5		pracovní stůl, rovný, 600*1600mm, v 745mm, podnož z kovových jaklů 50 x 50 mm. Nohy stolu jsou vybaveny stavěcími mechanismy pro vyrovnání případných nerovností podlahy. Deska stolu je laminovaná dřevotřísková tloušťky 18 mm v šedé barvě s černými plastovými ABS hranami.	0	1	0	0	0	1			
S6		designový, bílá deska - vysokotlaký kompaktní laminát v tl. min. 10mm, masivní hliníková lakovaná podnož podnož, barva podnože i stolové desky - bílá, 700*700mm, výška 74cm	0	3	8	12	4	27			
S7		pc stůl , 600x800mm, v 735mm, Stolová deska LTD tl. min. 18mm v dekoru Javor, ABS hrany 2mm, Kovová lakovaná stříbrná podnož tvaru H, včetně pc nosiče, průchodky a teleskopického kabelového mostu, případné připojení ve stole ntno konzultovat s budoucím provozovatelem	0	25	0	0	0	25			
S8		sestava posluchářských sedadel a stolků - 80 míst, kovová konstrukce z ocelových profilů povrchově, masivní lakovaná buková překližka sklopný sedák s tichým pružinovým mechanismem, Sklopný stolek tl. min. 18mm s povrchovou úpravou LTD. Podrobněji viz. technická zpráva.	0	2	0	0	0	2			
S9		pracovní stůl, rovný, 600*1400mm, v 735mm, podnož z kovových jaklů 30 x 30 mm. Nohy stolu jsou vybaveny stavěcími mechanismy pro vyrovnání případných nerovností podlahy. Deska stolu je laminovaná dřevotřísková tloušťky 25 mm v dekoru sv. šedá s ABS hranami tl 2mm.	0	75	0	0	0	75			
S9b		pracovní stůl, rovný, 600*1200mm, v 735mm, podnož z kovových jaklů 30 x 30 mm. Nohy stolu jsou vybaveny stavěcími mechanismy pro vyrovnání případných nerovností podlahy. Deska stolu je laminovaná dřevotřísková tloušťky 25 mm v dekoru sv. šedá s ABS hranami tl 2mm.	0	1	0	0	0	1			
S9c		pracovní stůl, rovný, 600*1800mm, v 735mm, podnož z kovových jaklů 30 x 30 mm. Nohy stolu jsou vybaveny stavěcími mechanismy pro vyrovnání případných nerovností podlahy. Deska stolu je laminovaná dřevotřísková tloušťky 25 mm v dekoru sv. šedá s ABS hranami tl 2mm.	0	30	0	0	0	30			
S10	ATYP	PC katedra, 600x1400mm, podrobněji viz výkresová část	0	11	0	0	0	11			








Objekt			1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP			CENA/ks	Cena celkem bez DPH
Pol.	Nákres, foto	Označení, orientační popis	ks	ks	ks	ks	ks	Celkem ks	Poznámka		
S11		pracovní stůl, rovný, 600*1200mm, v 745mm, podnož z kovových jaklů 50 x 50 mm. Nohy stolu jsou vybaveny stavěcími mechanismy pro vyrovnání případných nerovností podlahy. Deska stolu je laminovaná dřevotřísková tloušťky 18 mm v šedé barvě s černými plastovými ABS hranami, včetně stavitelného PC nosiče	0	0	39	0	0	39			
S12		stůl pracovní, rovný, 800x1600mm, v 755mm, 2xprůchodka, kabeláž vedena teleskopickým kabelovým kanálem a v podnoži, tl. pracovní desky 25mm, abs hrana 2mm, stavitelný pc nosič, dekor stolové desky javor, podnož kovová - sv. šedá prášková barva, antracitový kryt	0	0	0	18	0	18			
S13		stůl pracovní, tvarovaný, 1200x1800mm, v 755mm, 2xprůchodka, kabeláž vedena teleskopickým kabelovým kanálem a v podnoži, tl. pracovní desky 25mm, abs hrana 2mm, stavitelný pc nosič, dekor stolové desky javor, podnož kovová - sv. šedá prášková barva, antracitový kryt	0	0	0	29	0	29			
S14		stůl jednací, rovný, 800x1200mm, stejná řada jako pracovní stůl v místnosti, případná kabeláž vedena teleskopickým kabelovým kanálem a v podnoži, tl. pracovní desky 25mm, abs hrana 2mm, dekor stolové desky javor, podnož kovová - sv. šedá prášková barva, antracitový kryt	0	0	1	25	0	26			
S15		stůl jednací, zaoblený, 1100x2000mm, stejná řada jako pracovní stůl v místnosti, případná kabeláž vedena teleskopickým kabelovým kanálem a v podnoži, tl. pracovní desky 25mm, abs hrana 2mm, dekor stolové desky javor, podnož kovová - sv. šedá prášková barva, antracitový kryt	0	0	0	5	0	5			
S16		stůl pracovní, tvarovaný, součástí policová skříňka, 1800x1800mm, v 755mm, 2xprůchodka, kabeláž vedena teleskopickým kabelovým kanálem a v podnoži, tl. pracovní desky 25mm, abs hrana 2mm, stavitelný pc nosič, dekor stolové desky javor, podnož kovová - sv. šedá prášková barva, antracitový kryt	0	0	2	5	0	7			
S17		stůl pracovní, rovný - prodloužení (řetěz), 800x800mm, v 755mm, tl. pracovní desky 25mm, abs hrana 2mm, dekor stolové desky javor, podnož kovová - sv. šedá prášková barva, antracitový kryt	0	0	2	0	0	2			
S18		stůl jednací, rovný, 800x1400mm, stejná řada jako pracovní stůl v místnosti, případná kabeláž vedena teleskopickým kabelovým kanálem a v podnoži, tl. pracovní desky 25mm, abs hrana 2mm, dekor stolové desky javor, podnož kovová - sv. šedá prášková barva, antracitový kryt	0	0	3	0	0	3			
S19		stůl zakončovací - oblouk, 800x400mm, v 755mm, tl. pracovní desky 25mm, abs hrana 2mm, dekor stolové desky javor	0	0	6	0	0	6			
S20		pracovní stůl, rovný, 800*1600mm, v cca 750mm, stabilní podnož z kovových jaklů opatřeny práškovou barvou RAL 9006. Tvar podnože dle obrázku - odsazená stolová deska od podnože - nadvýšená deska. Deska stolu je laminovaná dřevotřísková tloušťky 25 mm v dekoru Javor s ABS hranami 2mm.	0	0	0	20	2	22			






Objekt			1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP			CENA/ks	Cena celkem bez DPH
Pol.	Nákres, foto	Označení, orientační popis	ks	ks	ks	ks	ks	Celkem ks	Poznámka		
S21		pracovní stůl, rovný, 800*1400mm, v cca 750mm, stabilní podnož z kovových jaklů opatřeny práškovou barvou RAL 9006. Tvar podnože dle obrázku - odsazená stolová deska od podnože - nadvýšená deska. Deska stolu je laminovaná dřevotřísková tloušťky 25 mm v dekoru Javor s ABS hranami 2mm.	0	0	0	0	19	19			
S22		pracovní stůl, rovný, 600*1400mm, v cca 750mm, stabilní podnož z kovových jaklů opatřeny práškovou barvou RAL 9006. Tvar podnože dle obrázku - odsazená stolová deska od podnože - nadvýšená deska. Deska stolu je laminovaná dřevotřísková tloušťky 25 mm v dekoru Javor s ABS hranami 2mm.	0	0	0	0	13	13			
S23		pracovní stůl, tvarovaný, 800-1000*2000mm, v 750mm, stabilní podnož z kovových jaklů opatřeny práškovou barvou v bílém provedení. Tvar podnože dle obrázku - odsazená stolová deska od podnože - nadvýšená deska. Deska stolu je laminovaná dřevotřísková tloušťky 25 mm v bílém dekoru s ABS hranami 2mm. Včetně bílého stavitelného PC nosiče průchodky ve stole	0	0	0	0	2	2			

- Kč

2. SKŘÍNĚ, KUCHYŇSKÉ LINKY

Objekt			1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP			CENA/ks	Cena celkem bez DPH
Pol.	Nákres, foto	Označení, orientační popis	ks	ks	ks	ks	ks	Celkem ks	Poznámka		
	SKŘINE										
P1		KOVOVÝ REGÁL, 750x300x1800mm, stabilní konstrukce, nosnost police 75kg, 6 polic, konstrukce opatřena bílou práškovou barvou, bazšroubový	6	0	2	0	0	8			
P1b		KOVOVÝ REGÁL - profesionální regálový systém, výsuvné police (na ložiskách), 840x350x2190mm, 7polic se zadním dorazem, nosnost police min. 120kg, stabilita zajištěna zavětrovacím křížem, rám - opatřen práškovou barvou ral 7016, police ral 7035	0	8	0	0	0	8			
P1c		KOVOVÝ REGÁL - profesionální regálový systém, výsuvné police (na ložiskách), 840x300x2190mm, 7polic se zadním dorazem, nosnost police min. 120kg, stabilita zajištěna zavětrovacím křížem, rám - opatřen práškovou barvou ral 7016, police ral 7035	0	4	0	0	0	4			
P1d		KOVOVÝ REGÁL, 600x400x min.1800mm, stabilní konstrukce, nosnost police 100kg, 6 polic, opatřena bílou práškovou barvou, bazšroubový	0	1	0	0	0	1			
P2		KOVOVÝ REGÁL, 1000x400x2000mm, konstrukce opatřena práškovou barvou ral 5010, 5 polic v provedení pozink (žárový), stavitelné po 25mm, nosnost police 130kg, bezšroubový systém, police kotveny do stěny	0	0	1	0	0	1			
P3		KOVOVÝ REGÁL, 1300x400x2000mm, konstrukce opatřena práškovou barvou ral 5010, 5 polic v provedení pozink (žárový), stavitelné po 25mm, nosnost police 110kg, bezšroubový systém, police kotveny do stěny	0	0	2	0	0	2			
P4	neobsazeno	neobsazeno	0	0	0	0	0	0			
P5		KOVOVÝ REGÁL, 1300x600x2000mm, konstrukce opatřena práškovou barvou ral 5010, 5 polic v provedení pozink (žárový), stavitelné po 25mm, nosnost police 110kg, bezšroubový systém, police kotveny do stěny	0	0	2	0	0	2			
P6		KANCELÁŘSKÝ KONTEJNER - korpus LTD tloušťky 18 mm, naložená půda tl. 25 mm s ABS hranou 2 mm, čela zásuvek LTD tl. 18mm, s ABS hranami 2mm, centrální zamykání s blokadí zásuvek, dotah zásuvek. Kontejner obsahuje celkem 4 zásuvky, v horní tužkovnice, zásuvky plastové popř. kovové, výsuv min. 80%, brzděná kolečka, bočnice a záda v sv. šedé barvě, ostatní v dekoru Javor, uchyty ve stříbrné barvě - sladit se skříněma v dané místnosti	0	5	4	52	0	61			











Objekt			1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP			CENA/ks	Cena celkem bez DPH
Pol.	Nákres, foto	Označení, orientační popis	ks	ks	ks	ks	ks	Celkem ks	Poznámka		
P7		KANCELÁŘSKÁ SKŘÍŇ: střední standard, vysoká (5 ukládacích úrovní - šanonová výška), policová (4ks polic) - police nad plnou, dvířkovou částí pevná, horní část otevřená - policová. Volné police stavitelné 2 x nahoru, 2x dolu - 5 pozic s krokem 32 mm, dvířka naložená, se zámkem. Ve dně skříně 4x plastový rektifikovatelný kluzák v.30mm, kvalitní kování se zavírací mechanikou s tlumením v těle závěsu. Materiál: LTD deska s ABS hranou 2mm v dekoru desky, dekor dřeva - Javor, dno a půda + police - tl.25mm, korpus - tl.18 mm, záda tl.8 (10) mm. rozměr: dl.800 mm, hl.400 mm (420 mm s naloženými dvířky), v.1920mm	0	10	23	59	0	92			
P8		KANCELÁŘSKÁ SKŘÍŇ, policová, roletová, nízká, střední standard, ve dně skříně 4x plastový rektifikovatelný kluzák v.30mm, kvalitní kování. Materiál: LTD deska s ABS hranou 2mm v dekoru desky, dekor dřeva Javor, dno a půda + police - tl.25mm, korpus - tl.18 mm, záda tl.8 (10) mm. rozměr: dl.800 mm, hl.400 mm, v.768mm	0	0	9	0	0	9			
P9		ŠATNÍ SKŘÍŇKA - 3 sekce, ocelový korpus, dvířka LDT v dekoru Javor (popř. bříza) s ABS hranou, sokl výšky 40mm , skryté panty, police, tyč a 4 háčky v každé sekci, šířka sekce 300mm, hloubka 500mm, výška 1800mm, celková šířka 900mm	0	0	13	0	0	13			
P10		ŠATNÍ SKŘÍŇKA - 2 sekce, ocelový korpus, dvířka LDT v dekoru Javor (popř. bříza) s ABS hranou, sokl výšky 40mm , skryté panty, police, tyč a 4 háčky v každé sekci, šířka sekce 300mm, hloubka 500mm, výška 1800mm, celková šířka 600mm	0	0	12	0	0	12			
P11		ŠATNÍ SKŘÍŇKA - 2 sekce, ocelový korpus, i dvířka, korpus v šedé barvě, dvířka v modré barvě, sokl výšky 40mm , skryté panty, police, tyč a 4 háčky v jedné sekci, šířka sekce 300mm, hloubka 500mm, výška 1800mm, celková šířka 600mm	6	0	0	0	0	6			
P12	neobsazeno	neobsazeno	0	0	0	0	0	0			
P13		BOXOVÁ SKŘÍŇKA, 15 boxů, 960x410x1935mm, LTD tl. 18mm, ABS hrany 2mm, dekor Javor, zamykatelná, kvalitní kování	0	0	7	0	0	7			
P14	neobsazeno	neobsazeno					0				
P15		SKŘÍŇ NÍZKÁ POLICOVÁ DVEŘOVÁ, střední standard, nízká, policová, volné police stavitelné 2 x nahoru, 2x dolu - 5 pozic s krokem 32 mm, dvířka naložená, se zámkem. Ve dně skříně 4x plastový rektifikovatelný kluzák v.30mm, kvalitní kování se zavírací mechanikou s tlumením v těle závěsu. Materiál: LTD deska s ABS hranou 2mm v dekoru desky, dekor dřeva Javor, dno a půda + police - tl.25mm, korpus - tl.18 mm, záda tl.8 (10) mm. rozměr: dl.400 mm, hl.400 mm, v.760mm	0	2	2	30	0	34			

Objekt			1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP			CENA/ks	Cena celkem bez DPH
Pol.	Nákres, foto	Označení, orientační popis	ks	ks	ks	ks	ks	Celkem ks	Poznámka		
P16		KANCELÁŘSKÁ SKŘÍŇ: střední standard, vysoká (5 ukládacích úrovní - šanonová výška), policová (4ks polic) - police nad plnou, dvířkovou částí a pod dvířkovou částí pevná, střední část otevřená - nika, horní a dolní dvířka (přes dvě ukládací úrovně) - horní dvířka sklo, dolní dvířka plná LTD tl. 18 mm, ABS hrana tl. 2 mm po obvodu. Volné police stavitelné 2 x nahoru, 2x dolu - 5 pozic s krokem 32 m dvířka naložená, se zámkem. Ve dně skříně 4x plastový rektifikovatelný kluzák v.30mm, kvalitní kování se zavírací mechanikou s tlumením v těle závěsu. Materiál: LTD deska s ABS hranou 2mm v dekoru desky, dekor dřeva - Javor, dno a půda + police - tl.25mm, korpus - tl.18 mm, záda tl.8 (10) mm. rozměr: dl.800 mm, hl.400 mm (420 mm s naloženými dvířky), v.1920mm	0	0	2	58	0	60			
P17		KANCELÁŘSKÁ SKŘÍŇ: střední standard, vysoká (5 ukládacích úrovní - šanonová výška), policová (4ks polic) - police nad plnou, dvířkovou částí a pod dvířkovou částí pevná, střední část otevřená - nika, horní a dolní dvířka (přes dvě ukládací úrovně) - plná LTD tl. 18 mm, ABS hrana tl. 2 mm po obvodu. Volné police stavitelné 2 x nahoru, 2x dolu - 5 pozic s krokem 32 m dvířka naložená, se zámkem. Ve dně skříně 4x plastový rektifikovatelný kluzák v.30mm, kvalitní kování se zavírací mechanikou s tlumením v těle závěsu. Materiál: LTD deska s ABS hranou 2mm v dekoru desky, dekor dřeva - Javor, dno a půda + police - tl.25mm, korpus - tl.18 mm, záda tl.8 (10) mm. rozměr: dl.800 mm, hl.400 mm (420 mm s naloženými dvířky), v.1920mm	0	0	2	59	0	61			
P18		KANCELÁŘSKÁ SKŘÍŇ: střední standard, standardní výrobek nábytkové řady střední třídy, vysoká (5 ukládacích úrovní - šanonová výška), policová (4ks polic) . Dvířka plná na celou výšku skříně. Volné police stavitelné 2 x nahoru, 2x dolu - 5 pozic s krokem 32 mm, dvířka naložená, se zámkem. Ve dně skříně 4x plastový rektifikovatelný kluzák v.30mm, kvalitní kování se zavírací mechanikou s tlumením v těle závěsu. Materiál: LTD deska s ABS hranou 2mm v dekoru desky, dekor dřeva - Javor, dno a půda + police - tl.25mm, korpus - tl.18 mm, záda tl.8 (10) mm. rozměr: dl.800 mm, hl.400 mm (420 mm s naloženými dvířky), v.1920mm	0	0	2	34	0	36			
P19		KANCELÁŘSKÁ SKŘÍŇKA: střední standard, střední (3 ukládací úrovně), spodní část dvéřová s 1 policí (2 ukládací úrovně), horní část otevřená s 1 ukládací úrovní, rektifikovatelné nožky v.30mm, materiál: LTD s ABS hranou 2mm v barvě dekoru desek, v odstínu Javor, dno a půda, police - tl.25mm, korpus - tl.18 mm, záda tl.8mm, rozměr: dl.800 mm, hl.400 mm, v.1152mm, (v m.č. 237- 240 - uzamykatelná dvířka - každá jiný klíč).	0	0	24	13	0	37			
P20		KANCELÁŘSKÝ KONTEJNER - korpus LTD tloušťky 18 mm, naložená půda tl. 25 mm s ABS hranou 2 mm, čela zásuvek LTD tl. 18mm, s ABS hranami 2mm, centrální zamykání s blokací zásuvek, dotah zásuvek. Kontejner obsahuje celkem 4 zásuvky, v horní tužkovnice, zásuvky plastové popř. kovové, výsuv min. 80%, brzděná kolečka, veškeré LTD v bílé barvě, uchytí ve stříbrné barvě - sladit se skříněma v dané místnosti	0	0	0	0	2	2			













Objekt			1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP			CENA/ks	Cena celkem bez DPH
Pol.	Nákres, foto	Označení, orientační popis	ks	ks	ks	ks	ks	Celkem ks	Poznámka		
K3b	ATYP	KUCHYŇSKÁ LINKA - podrobněji viz výkresová dokumnetace	0	0	1	0	0	1			
K4a	ATYP	KUCHYŇSKÁ LINKA - podrobněji viz výkresová dokumnetace	0	0	0	1	0	1			
K4b	ATYP	KUCHYŇSKÁ LINKA - podrobněji viz výkresová dokumnetace	0	0	0	1	0	1			
K4c	ATYP	KUCHYŇSKÁ LINKA - podrobněji viz výkresová dokumnetace	0	0	0	0	1	1			













- Kč




3. SEDACÍ A LEHACÍ NÁBYTEK - ŽIDLE, KŘESLA, POSTELE

Objekt			1.NP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP			CENA/ks	Cena celkem bez DPH
Pol.	Nákres, foto	Označení, orientační popis						Celkem	Poznámka		
			ks	ks	ks	ks	ks	ks			
ŽIDLE, KŘESLA											
Z1		STUDENTSKÁ ŽIDLE, sedák a opěrák bílý plast, kostra kov bílý lak, područky, podrobněji viz. technická zpráva	0	6	16	24	8	54			
Z2		PRACOVNÍ ŽIDLE, ergonomická, synchronní mechanismus - náklon u sedáku i opěráku, 3d stavitelné područky, šedá síťovina, černý kříž, podrobněji viz. technická zpráva	0	16	41	53	2	112			
Z2b		PRACOVNÍ ŽIDLE, ergonomická, synchronní mechanismus - náklon u sedáku i opěráku, 3d stavitelné područky, šedá kůže, chromovaný kříž, podrobněji viz. technická zpráva	0	0	2	5	0	7			
Z3		STUDENTSKÁ ŽIDLE, sedák a opěrák sv. šedý plast, kostra kov chrom, podrobněji viz. technická zpráva	0	11	0	0	0	11			
Z4		STUDENTSKÁ ŽIDLE, sedák a opěrák bílý plast, kostra kov chrom, podrobněji viz. technická zpráva	0	267	0	0	0	267			
Z5		SESTAVA SEZENÍ (4 MÍSTA), pevná kovová chromovaná podnož, stolová deska z LTD tl. 25mm v dekoru bílá, ABS 2mm, 800X1200mm, plastové skořepinové sedáky na otočném kloubu, sedáky v barvě travové zelené (viz. barevnost celého patra - podlaha, informační systém)	0	9	0	0	0	9			
Z6		LAVIČKA S OPĚRADLEM, délka 2000 mm, hl. cca 750mm, výška cca 800mm, provedení v lakované konstrukční oceli svařovaná ocelová konstrukce, povrchová úprava: zinkování + práškový vypalovací lak v barvě ral 7016 – jemná struktura - mat, nosná kostra tvořena výpalky z ocelového plechu tloušťky 8 mm, sedák a opěradlo - rošt z ocelových kulatin o průměru 8 mm	0	7	8	9	1	25			
Z7		KONFERENČNÍ PŘÍSEDOVÁ ŽIDLE S PODRUČKAMI, chromovaná podnož, sedák s opěrákem v tm. šedé síťovině, područky černé, podrobněji viz. technická zpráva	0	0	16	130	0	146			
Z8		KONFERENČNÍ PŘÍSEDOVÁ ŽIDLE bez područek, chromovaná podnož, sedák s opěrákem v bílé síťovině, podrobněji viz. technická zpráva	0	0	0	48	0	48			
Z9		KONFERENČNÍ PŘÍSEDOVÁ ŽIDLE s područkami, chromovaná podnož, sedák s opěrákem v bílé síťovině, područky bílé, podrobněji viz. technická zpráva	0	0	0	0	61	61			






4. OSTATNÍ

Pol.	Objekt	Označení, orientační popis	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	Celkem	Poznámka	CENA/ks	Cena celkem bez DPH
	Nákres, foto		ks	ks	ks	ks	ks	ks			
OSTATNÍ											
O1		DÁVKOVAČ MYDLOVÉ PĚNY, dávkovač tekutého i pěnového mýdla, objem 1l, š. 100mm, hl. 130mm, v. 291mm, tělo - bílý plast, tlačítkový mechanismus - černý plast, ve stejné designové řadě ,jako zásobníky na ručníky v dané místnosti	2	10	11	5	0	28			
O1b		AUTOMATICKÝ NEREZOVÝ DÁVKOVAČ MYDLOVÉ PĚNY, objem 0,85l, š. 108mm, hl. 107mm, v. 268mm, ve stejné designové řadě ,jako O2b a O3b	0	0	0	0	5	5			
O1c		NEREZOVÝ DÁVKOVAČ MYDLOVÉ PĚNY, objem 1l, 240mm x 120mm x 110mm, nerez - satén, ve stejné designové řadě ,jako O2c	0	11	0	0	0	11			
O2		ZÁSOBNÍK NA SKLÁDANÉ PAPIROVÉ RUČNÍKY, š. 301mm, hl. 146mm, v. 450mm, tělo - bílý plast, tlačítkový mechanismus - černý plast, ve stejné designové řadě ,jako mýdelník v dané místnosti	2	8	12	7	0	29			
O2b		ZÁSOBNÍK NA SKLÁDANÉ PAPIROVÉ RUČNÍKY, nerez - mat, 340mm x 110mm x 265mm, ve stejné designové řadě ,jako O1b a O3b	0	0	0	0	6	6			
O2c		ZÁSOBNÍK NA SKLÁDANÉ PAPIROVÉ RUČNÍKY, nerez - satén, 250mm x 330mm x 125mm, typ ručníku ZZ, ve stejné designové řadě ,jako O1c	0	11	0	0	0	11			
O3		PLASTOVÝ DĚROVANÝ KOŠ NA PAPIROVÉ RUČNÍKY bílý, objem 40l, š. 320mm, hl. 250mm, v. 500mm	2	8	12	7	0	29			
O3b		NEREZOVÝ ODPADKOVÝ KOŠ , matný povrch, objem 26,5l, š. 360mm, hl. 160mm, v. 435mm, ve stejné designové řadě jako O1b a O2b	0	0	0	0	6	6			
O4		ZRCADLO zavěšené na stěnu, zabroušené hrany popř. fazeta, cca 500 x 900mm, včetně upevňovací sady	2	0	0	0	0	2			
O5	neobsazeno	neobsazeno	0	0	0	0	0	0			
O6		NÁSTĚNÝ WC KARTÁČ, nádoba z matného skla, nylonový kartáč s chromovanou rukojetí	2	17	8	6	0	33			
O6b		NÁSTĚNÝ WC KARTÁČ - nerez, montáž na stěnu nebo k postavení na podlahu, s nerezovým záchytným pouzdrem, rozměr pouzdra pr. 90 x 260 mm, nylonový kartáč dlouhý 350 mm, povrch matný	0	0	0	0	6	6			
O7		ZÁSOBNÍK NA TOALETNÍ PAPIR JUMBO, bílý plast, do pr. role 290mm, ve stejné designové řadě ,jako jsou sanitární doplňky v daném technickém zázemí	2	17	8	6	0	33			

Objekt			1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP			CENA/ks	Cena celkem bez DPH
Pol.	Nákras, foto	Označení, orientační popis	ks	ks	ks	ks	ks	Celkem ks	Poznámka		
O7b		ZÁSObNÍK NA TOALETNÍ PAPÍR JUMBO, nerez - mat, do pr. Role 290mm, ve stejné designové řadě ,jako jsou sanitární doplňky v daném technickém zázemí	0	0	0	0	6	6			
O8		ZÁSObNÍK NA DÁMSKÉ HYGIENICKÉ SÁČKY A KOŠ (2v1), Diskrétní zásobník na dámské hygienické výrobky s unikátní koncepcí 2v1 - hygienické sáčky jsou umístěny v zásobníku a jsou umístěny po použití do části odpadního dávkovače, ABS plast, bílá	1	13	5	4	0	23			
O8b		ZÁSObNÍK NA DÁMSKÉ HYGIENICKÉ SÁČKY A KOŠ, nerez - mat, ve stejné designové řadě ,jako jsou sanitární doplňky v daném technickém zázemí	0	0	0	0	4	4			
O9		NEREZOVÝ HÁČEK NA ODĚVY, matný povrch, včetně úchytové sady	4	18	17	9	9	57			
O10		MYDELNÍK - drátěný chromovaný kvalitní mydelník (záruka min. 10 let)	2	0	4	1	1	8			
O11		PYLON S KERAMICKOU MAGNETICKOU POPISOVACÍ TABULÍ S POLÍČKOU, dvouvrstvý keramický povrch e3 se zárukou na povrch 25let, rám z eloxovaného hliníku, sendvičová konstrukce tabule tl. 22mm, zvedací systém z elegantní hliníkové knstrukce, výška sloupů 290mm, odkládací polička délky 180cm, přesné umístění určí provozovatel, rozměry tabule 2000*1200mm	0	9	0	2	0	11			
O12		PYLON S KERAMICKOU MAGNETICKOU POPISOVACÍ TABULÍ S POLÍČKOU, dvouvrstvý keramický povrch e3 se zárukou na povrch 25let, rám z eloxovaného hliníku, sendvičová konstrukce tabule tl. 22mm, zvedací systém z elegantní hliníkové knstrukce, výška sloupů 290mm, odkládací polička délky 180cm, přesné umístění určí provozovatel, rozměry tabule 3000*1200mm	0	2	0	0	0	2			
O13		KORKOVÁ NÁSTĚNKA, hliníkový rám 1200*1800mm (2 POSTERY A0), přesné umístění určí provozovatel	0	10	21	5	0	36			
O14		POJÍZDNÝ FLIPCHART- řenosná tabule s možností psaní na listy papírového bloku zavěšených na magnetickou tabulovou plochu 74 x 106 cm. Pomocí výsuvných, přídavných ramen můžete na flipchart uchytit další archy papírů, výkresy atd. Flipchart je výškově přestavitelný.	0	11	0	0	0	11			
O15		DRÁTĚNÝ ODPADKOVÝ KOŠ , 17l	1	16	8	51	2	78			
O16 a		NEREZOVÝ ODPADKOVÝ KOŠ - hranatý tvar, kvalitní polep s názvem PAPÍR - 50l,	0	12	7	2	2	23			
O16 b		NEREZOVÝ ODPADKOVÝ KOŠ - hranatý tvar, kvalitní polep s názvem PLAST - 50l,	0	12	7	2	2	23			

Objekt			1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP			CENA/ks	Cena celkem bez DPH
Pol.	Nákres, foto	Označení, orientační popis	ks	ks	ks	ks	ks	Celkem ks	Poznámka		
O16c		NEREZOVÝ ODPADKOVÝ KOŠ - hranatý tvar, kvalitní polep s názvem SMĚSNÝ ODPAD - 50l,	1	12	7	2	2	24			
O16d		SESTAVA 5 KOVOVÝCH NÁDOB NA TRÍDĚNÝ ODPAD (5x100L), kovové provedení, odolné polepy dle požadavků objednatele	0	1	1	1	1	4			
O17		DESIGNOVÝ STOJANOVÝ INTERIÉROVÝ VĚŠÁK, varianta s držákem na deštníky, lehký stabilní věšák opatřený práškovou barvou RAL 9022, Nosná část z hliníkové slitiny	0	2	1	32	0	35			
O18	ATYP	VĚŠÁKOVÁ STĚNA, deska z LTD tl. 18mm bílé barvy opatřena ABS hranou v tl. 2mm (bílá), š. 4500mm, v. 2050mm, osazeno těsně nad soklem, 32 nerezových háčků stejného typu, jako je položka O9 v osové vzdálenosti přibližně 130mm (rovnoměrně rozložených) ve výšce 1750mm. Pozn. viz. technická zpráva.	0	2	0	0	0	2			
O19	ATYP	VĚŠÁKOVÁ STĚNA, deska z LTD tl. 18mm bílé barvy opatřena ABS hranou v tl. 2mm (bílá), š. 2300mm, v. 2050mm, osazeno těsně nad soklem, 15 nerezových háčků stejného typu, jako je položka O9 v osové vzdálenosti přibližně 130mm (rovnoměrně rozložených) ve výšce 1750mm. Pozn. viz. technická zpráva.	0	14	0	0	0	14			
O20	ATYP	VĚŠÁKOVÁ STĚNA, deska z LTD tl. 18mm bílé barvy opatřena ABS hranou v tl. 2mm (bílá), š. 2585mm (na šířku niky), v. 2050mm, osazeno těsně nad soklem, 17 nerezových háčků stejného typu, jako je položka O9 v osové vzdálenosti přibližně 130mm (rovnoměrně rozložených) ve výšce 1750mm. Pozn. viz. technická zpráva.	0	1	0	0	0	1			
O20b	ATYP	VĚŠÁKOVÁ STĚNA, deska z LTD tl. 18mm bílé barvy opatřena ABS hranou v tl. 2mm (bílá), š. 7700mm, v. 2050mm, osazeno těsně nad soklem, 57 nerezových háčků stejného typu, jako je položka O9 v osové vzdálenosti přibližně 130mm (rovnoměrně rozložených) ve výšce 1750mm. Pozn. viz. technická zpráva.	0	1	0	0	0	1			
O20c	ATYP	VĚŠÁKOVÁ STĚNA, deska z LTD tl. 18mm bílé barvy opatřena ABS hranou v tl. 2mm (bílá), š. 3600mm (na šířku niky), v. 2050mm, osazeno těsně nad soklem, 25 nerezových háčků stejného typu, jako je položka O9 v osové vzdálenosti přibližně 130mm (rovnoměrně rozložených) ve výšce 1750mm. Pozn. viz. technická zpráva.	0	1	0	1	1	3			
O20d	ATYP	VĚŠÁKOVÁ STĚNA, deska z LTD tl. 18mm bílé barvy opatřena ABS hranou v tl. 2mm (bílá), š. 3250mm, v. 2050mm, osazeno těsně nad soklem, 23 nerezových háčků stejného typu, jako je položka O9 v osové vzdálenosti přibližně 130mm (rovnoměrně rozložených) ve výšce 1750mm. Pozn. viz. technická zpráva.	0	1	0	0	0	1			
O20e	ATYP	VĚŠÁKOVÁ STĚNA, deska z LTD tl. 18mm bílé barvy opatřena ABS hranou v tl. 2mm (bílá), š. 1700mm (nutno doměřit), v. 2050mm, osazeno těsně nad soklem, 11 nerezových háčků stejného typu, jako je položka O9 v osové vzdálenosti přibližně 130mm (rovnoměrně rozložených) ve výšce 1750mm. Pozn. viz. technická zpráva.	0	1	0	0	0	1			
O20f	ATYP	VĚŠÁKOVÁ STĚNA, deska z LTD tl. 18mm v dekoru Javor opatřena ABS hranou v tl. 2mm (dekro dle dané desky), š. 1100mm, v. 2050mm, osazeno těsně nad soklem - horní hrana bude po osazení ve stejné výšce, jako dveřní křídlo, 6 nerezových háčků stejného typu, jako je položka O9 v osové vzdálenosti přibližně 130mm (rovnoměrně rozložených) ve výšce 1750mm. Pozn. viz. technická zpráva.	0	0	8	2	0	10			

[illegible]

Objekt			1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP			CENA/ks	Cena celkem bez DPH
Pol.	Nákres, foto	Označení, orientační popis	ks	ks	ks	ks	ks	Celkem ks	Poznámka		
O28		ORIENTAČNÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉM (VČETNĚ PIKTOGRAMŮ) - viz. výkresová část	0	1	0	0	0	1			
O29		SPISOVÁ VLOŽKA: střední standard, vložením do horní části otevřené skříňe vznikne 12 otevřených boxů, materiál: LTD s ABS hranou 2mm v barvě dekoru desek, v odstínu jasan, tl. 18 mm, rozměr: dl. 762 mm, hl. 290 mm, v. 330 mm - rozměry nutno zkoordinovat se skříněmi, do které se bude vložka vkládat	0	5	4	31	0	40			
O29 b		SPISOVÁ VLOŽKA: střední standard, vložením do horní části otevřené skříňe vznikne 12 otevřených boxů, materiál: LTD s ABS hranou 2mm v barvě dekoru desek, v odstínu bílá, tl. 18 mm, rozměr: dl. 762 mm, hl. 290 mm, v. 330 mm - rozměry nutno zkoordinovat se skříněmi, do které se bude vložka vkládat	0	0	0	0	7	7			
O30		KVĚTNÍK: laminátový interiérový květník, zakulacené rohy, rozměry: dl. 1800 mm, hl. 450 mm, v. 600 mm, vybaveno nádobou se závlahovým a drenážním systémem, konečnou podobu konzultovat se zástupcem investora	0	2	0	0	0	2			
O31		ZRCADLO: zrcadlo s broušenou hranou, včetně závěsu na zeď, 60x40cm, umístění dle požadavku investora	0	1	2	30	1	34			

- Kč