



LEGENDA NÁŠLAPNÝCH VRSTEV PODLAH:

ZATĚŽOVÁ HETEROGENNÍ VINYLÓVÁ POVLAKOVÁ KRYTINA

RUBOVÁ VRSTVA Z VELMI HUSTÉ PĚNY VHD, KOMPAKTNÍ ROZNAŠECÍ VRSTVA, VÝZTUHA ZE SKELNÉHO ROOUNA, VRSTVA NESOUCÍ NATIŠTĚNÝ DEKOR, NÁŠLAPNÁ VRSTVA Z TRANSPARENTNÍHO VINYLU S UV TVRZENOU POLYURETANOVOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU NEVYŽADUJÍCÍ APLIKACI OCHRANNÝCH EMULZÍ. CELKOVÁ TLOUŠTKA PVC KRYTINY MIN. 3,35 mm, TLOUŠTKA NÁŠLAPNÉ VRSTVY MIN. 0,65 mm, KROČEJOVÁ NEPRŮZVUČNOST MIN 19 dB, SOUČINITEL SMYKOVÉHO TRÉNÍ MIN 0,5, PROTISKLUZNOST ZA MOKRA MIN R10, REAKCE NA OHĚN $B_{s,gl}$ HODNOTA ZBYTKOVÉHO ŮTLAKU MAX. 0,08mm, TVOC PO 28 DNECH < 100MG/ M3 DLE ISO 16000-6 TRÍDA OPOTŘEBENÍ DLE EN 685 - 34, BEZ OBSAHU TĚŽKÝCH KOVŮ A FTALÁTŮ SPADAJÍCÍCH DO SKUPINY CMR (KARCINOGENY, MUTAGENY, REPROTOXIKA DLE REACH), MATERIÁL OBSAHUJE PŘÍSADU BRÁNÍCÍ ŠÍŘENÍ MIKROORGANIZMŮ, DODÁVKA V ROLÍCH ŠÍŘE 2m, HMŮSTNOST > 2800 G/m², BARVA DEKORU MODRÁ, ORGANICKÝ MOTIV V TÓNU BARVY, SPOJOVACÍ ŠNŮRY BUDOU PROBARVENY V BARVĚ VINYLŮ, SOKL DO FABIONU S UKONČOVACÍ LÍSTOU v.80 mm

KOBERCOVÉ ČTVERCE

ZATĚŽOVÝ VŠIVANÝ SMYKOVÝ VZOROVANÝ KOBEREC VE ČTVERCÍCH, 100% NYLON, VÁHA VLASU 570G/M2, MIN. 160TIS. VPÍCHŮ NA 1M2 (ČSN ISO 1763), VÝŠKA VLASU CCA 3MM, CELKOVÁ TL. CCA 6,5MM, CELKOVÁ VÁHA CCA 4,4KG/M2, RUBOVÁ STRANA - GRAPHLEX, KLASIFIKACE PRO VEŘEJNÉ PROSTORY - 33 VYSOKÉ ZATÍŽENÍ, ROZMĚROVÁ STÁLOST MAX. 0,2%, NEHORĽAVOST (BS 4790) - NÍZKÝ DOSAH VZNÍČENÍ, ŮTLUM RÁZOVÉHO HLUKU 12DB, STÁLOBAREVNOST 7 (ČSN ISO 105), POKLÁDKA DLE DOPORUČENÍ VÝROBCE, DEKOR (BARVA) - MELIROVANÁ STŘEDNĚ / SVĚTLÉ SEDA, SOKL DO LÍŠTY

KOBERCOVÉ ČTVERCE

ZATĚŽOVÝ VŠIVANÝ SMYKOVÝ VZOROVANÝ KOBEREC VE ČTVERCÍCH, 100% NYLON, VÁHA VLASU 360G/M2, MIN. 18TIS. VPÍCHŮ NA 1M2 (ČSN ISO 1763), VÝŠKA VLASU CCA 0,6MM, CELKOVÁ TL. CCA 4,8MM, CELKOVÁ VÁHA CCA 4,2KG/M2, RUBOVÁ STRANA - GRAPHLEX, KLASIFIKACE PRO VEŘEJNÉ PROSTORY - 33 VYSOKÉ ZATÍŽENÍ, ROZMĚROVÁ STÁLOST MAX. 0,2%, NEHORĽAVOST (BS 4790) - NÍZKÝ DOSAH VZNÍČENÍ, ŮTLUM RÁZOVÉHO HLUKU 12DB, STÁLOBAREVNOST 7 (ČSN ISO 105), POKLÁDKA DLE DOPORUČENÍ VÝROBCE, BARVA STŘEDNĚ SEDA, PROUŽKY V TONECH SEDE , KLADENÍ ČTVERCU, SACHOVNICOVÉ OTOČENO O 90°, SOKL DO LÍŠTY

PU - STĚRKA

POLYURETANOVÁ STĚRKA, NEKLUZNÁ, PROBARVENÁ, S DRSNÝM POVRCHEM, S ELASTICKÝM, VYSOCE OTERUVOZDORNÝM, SNADNO ČISTITELNÝM BEZPRAŠNÝM POVRCHEM, ODOLNÝM PROTI VODĚ, KYSELINÁM A OLEJŮM, S ODOLNOSTÍ PROTI OBRUSU TR. ARI DLE ČSN EN 13 813, VČETNĚ SOKLU DO VÝŠKY 100 MM, BARVA SEDA, VČETNĚ SOKLU 100 mm - FABION Z PLASTMALTY

VODIVÁ PODLAHOVÁ KRYTINA

PVC VODIVÁ PODLAHOVÁ KRYTINA PODLE EVROPSKÉ NORMY 1081 (104 ≤ R_t ≤ 106)Ω, VZNIL EL. NÁBOJE < 2kV, CELKOVÁ TLOUŠTKA 2 mm, HMŮSTNOST 3060 g/m², ŠÍŘKA ROLĚ 2 m, REAKCE NA OHĚN $B_{s,gl}$ TRÍDA OPOTŘEBENÍ DLE EN 685 - 34, KLUZNOST ZA MOKRA R9, BARVA SEDA S TMÁVŠÍMI ČIPSY

KERAMICKÁ DLAŽBA

GLAZOVANÁ SLINUTÁ KERAMICKÁ SCHODOVÁ TVAROVKA, ROZMĚR 30 x 60 cm, TL. 10 mm PROTISKLUZNOST R10 A, ODOLNOST PROTI OPOTŘEBENÍ PEI 5, S PROBARVENÝM STŘEPEM, BARVA TMAVĚ SEDA, PODSTUPNICE OBLOŽENA DLAŽBOU SHODNĚ RÁDY, SPÁROVACÍ HMOTA ODPOVÍDAJÍCÍ BARVĚ DLAŽBY, VČETNĚ SOKLU 100 mm

KERAMICKÁ DLAŽBA

GLAZOVANÁ SLINUTÁ KERAMICKÁ SCHODOVÁ TVAROVKA, ROZMĚR 30 x 60 cm, TL. 10 mm PROTISKLUZNOST R10 A, ODOLNOST PROTI OPOTŘEBENÍ PEI 5, S PROBARVENÝM STŘEPEM, BARVA STŘEDNĚ SEDA, PODSTUPNICE OBLOŽENA DLAŽBOU SHODNĚ RÁDY, SPÁROVACÍ HMOTA ODPOVÍDAJÍCÍ BARVĚ DLAŽBY,VČETNĚ SOKLU 100 mm

KERAMICKÁ DLAŽBA

GLAZOVANÁ SLINUTÁ KERAMICKÁ DLAŽBA, ROZMĚR 30 x 30 cm, TL. 8 mm, PROTISKLUZNOST R10 A, ODOLNOST PROTI OPOTŘEBENÍ PEI 5, S PROBARVENÝM STŘEPEM, BARVA STŘEDNĚ SEDA, SPÁROVACÍ HMOTA ODPOVÍDAJÍCÍ BARVĚ DLAŽBY,VČETNĚ SOKLU 100 mm

POČÁTEK KLADENÍ PODLAHOVÝCH KRYTIN

PŘECHODOVÁ LÍŠTA - BROUŠENÁ NEREZ, POZN.: NÁVAZNOST PODLAHOVÝCH KRYTIN BUDE PROVEDENA VE DVEŘNÍM KRÍDLE 34 m

DILATAČNÍ LÍŠTA - BROUŠENÁ NEREZ, POZN.: DILATACE PODLAHOVÝCH KRYTIN BUDE PROVEDENA VE DVEŘNÍM KRÍDLE 3 m

SCHODOVÁ HRANA - HLINÍK 3,5 m

PODLAHOVÁ KRABICE - DLE POŽADAVKŮ AV - TECHNIKY, DODÁVKA SOUČÁSTÍ ELEKTRO, FINÁLNÍ POZICE PODLAHOVÝCH KRABIC BUDOU ODSOULHAŠENY UŽIVATELEM

PODLAHOVÁ KRABICE - SOUČÁSTI ELEKTRO - ČÁST ZÁSUVKOVÉ A MOTORICKÉ INSTALACE, ROZVODY VIZ ČÁST ELEKTRO

ROZVODY PRO AV TECHNIKU - CHRÁŇNÍKA VEDENA POD STROPEM A V MÍSTĚ KRABICE PROVĚST DO STROPNÍ DESKY OTVOR

LEGENDA MÍSTNOSTI

ČÍSLO	ÚČEL	M2	PODLAHA	TPP PODLAHY
301	LABORATOR BEHAVIORALNÍCH STUDIÍ ZVĚŘE	24.13	ZATĚŽOVÝ VINYL	P 24 a
302	KANCELÁŘ PEDAGOGŮ	21.42	KOBEREC ZATĚŽOVÝ	P 27
303	KANCELÁŘ PEDAGOGŮ	17.25	KOBEREC ZATĚŽOVÝ	P 27
304	KANCELÁŘ PEDAGOGŮ	16.98	KOBEREC ZATĚŽOVÝ	P 27
305	KANCELÁŘ PEDAGOGŮ	17.19	KOBEREC ZATĚŽOVÝ	P 27
306	KANCELÁŘ VEDOUČÍHO KATEGORIE I	21.57	KOBEREC ZATĚŽOVÝ	P 27
307	KANCELÁŘ PEDAGOGŮ	16.54	KOBEREC ZATĚŽOVÝ	P 27
308	KANCELÁŘ PEDAGOGŮ	16.68	KOBEREC ZATĚŽOVÝ	P 27
309	KANCELÁŘ PEDAGOGŮ	16.13	KOBEREC ZATĚŽOVÝ	P 27
310	KANCELÁŘ VEDOUČÍHO KATEGORIE II	22.32	KOBEREC ZATĚŽOVÝ	P 27
311	KANCELÁŘ PEDAGOGŮ	16.41	KOBEREC ZATĚŽOVÝ	P 27
312	KANCELÁŘ PEDAGOGŮ	16.81	KOBEREC ZATĚŽOVÝ	P 27
313	ŠKOLÍCÍ MÍSTNOST (26 OSOB)	65.75	KOBEREC ZATĚŽOVÝ	P 27
314	ČAJOVÁ KUCHYNKA	21.03	ZATĚŽOVÝ VINYL	P 27
315	ŠKOLÍCÍ MÍSTNOST (26 OSOB)	58.51	KOBEREC ZATĚŽOVÝ	P 27
316	KANCELÁŘ PEDAGOGŮ	17.86	KOBEREC ZATĚŽOVÝ	P 27
317	KANCELÁŘ PEDAGOGŮ	26.16	KOBEREC ZATĚŽOVÝ	P 27
318	KANCELÁŘ VEDOUČÍHO KATEGORIE III	24.87	KOBEREC ZATĚŽOVÝ	P 27
319	KANCELÁŘ PEDAGOGŮ	16.15	KOBEREC ZATĚŽOVÝ	P 27
320	KANCELÁŘ PEDAGOGŮ	20.88	KOBEREC ZATĚŽOVÝ	P 27
321	ČAJOVÁ KUCHYNKA - DENNÍ MÍSTNOST	27.59	ZATĚŽOVÝ VINYL	P 24 a
322	DATOVÁ MÍSTNOST (SERVEROVNA)	21.55	ZATĚŽOVÝ VINYL	P 24 b
323	KANCELÁŘ STUDENTŮ - ANALÝZA DAT	25.76	KOBEREC ZATĚŽOVÝ	P 27
324	KANCELÁŘ VEDOUČÍHO KATEGORIE IV	21.77	KOBEREC ZATĚŽOVÝ	P 27
325	KANCELÁŘ PEDAGOGŮ	16.38	KOBEREC ZATĚŽOVÝ	P 27
326	KANCELÁŘ PEDAGOGŮ	17.12	KOBEREC ZATĚŽOVÝ	P 27
327	KANCELÁŘ PEDAGOGŮ	16.17	KOBEREC ZATĚŽOVÝ	P 27
328	KANCELÁŘ PEDAGOGŮ	21.07	KOBEREC ZATĚŽOVÝ	P 27
329	KANCELÁŘ PEDAGOGŮ	16.94	KOBEREC ZATĚŽOVÝ	P 27
330	KANCELÁŘ STUDENTŮ - ANALÝZA DAT	30.79	KOBEREC ZATĚŽOVÝ	P 27
331	KANCELÁŘ STUDENTŮ - ANALÝZA DAT	27.06	KOBEREC ZATĚŽOVÝ	P 27
332	KANCELÁŘ PEDAGOGŮ	19.65	KOBEREC ZATĚŽOVÝ	P 27
333	KANCELÁŘ PEDAGOGŮ	15.01	KOBEREC ZATĚŽOVÝ	P 27
334	KANCELÁŘ PEDAGOGŮ	16.15	KOBEREC ZATĚŽOVÝ	P 27
335	KANCELÁŘ VEDOUČÍHO KATEGORIE V	28.46	KOBEREC ZATĚŽOVÝ	P 27
336	KANCELÁŘ PEDAGOGŮ	16.15	KOBEREC ZATĚŽOVÝ	P 27
337	KANCELÁŘ PEDAGOGŮ	14.76	KOBEREC ZATĚŽOVÝ	P 27
338	KANCELÁŘ PEDAGOGŮ	19.65	KOBEREC ZATĚŽOVÝ	P 27
339	KANCELÁŘ PEDAGOGŮ	17.75	KOBEREC ZATĚŽOVÝ	P 27
340	HYGIENKOVÉ ZATĚŽ - NÚD	16.55	STĚNA PROTISKLUZNÁ	P 13
341A	HYGIENKOVÉ ZATĚŽ - ŽENY	13.34	STĚNA PROTISKLUZNÁ	P 13
341B	WC-MOBLIN	3.88	STĚNA PROTISKLUZNÁ	P 13
342	ŠKOLIOVÁ KOMORA	1.21	STĚNA PROTISKLUZNÁ	P 13
343	HALA	72.23	ZATĚŽOVÝ VINYL	P 12
344	LOBBY	10.08	ZATĚŽOVÝ VINYL	P 24 a
345A	OSOBO NÁKLADNÍ VÝTAH, 1.0 T	4.46		P 5
345B	OSOBO NÁKLADNÍ VÝTAH, 1.0 T	4.46		P 5
346	SCHODIŠTĚ (CHÚC)	16.32	DLAŽBA	P 15 a,b
347	SCHODIŠTĚ (CHÚC)	24.00	DLAŽBA	P 15 a,b
348	CHODOBA (balk. 1-9)	79.07	ZATĚŽOVÝ VINYL	P 12
349	CHODOBA (balk. 1-9)	63.11	ZATĚŽOVÝ VINYL	P 12
350	VEŠKOVNÍ SCHODIŠTĚ (NÚD)		osobní komunikace	
351	BALKON (115,0 M2)		osobní komunikace	
352 A	TECHNICKÝ PROSTOR	5.20		
352 B	TECHNICKÝ PROSTOR	5.60		
ST	STŘEŠNÍ TERASA		dlážba	
VS	VEGETAČNÍ STŘECHA (101,8 M2)		vegetační rohož	

± 0,000 =281,90 m n.m. Bpv

TABULKA REVIZÍ			
REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	VYPRACOVAL
-	-	1./2017	-
REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	VYPRACOVAL
-	-	-	-
REVIZE	POPIS REVIZE	DATUM	VYPRACOVAL
-	-	-	-

NAZEV STAVBY PAVILON FTZ V AREÁLU ČZU				CHVÁLEK ATELIÉR	
HLAVNÍ PROJEKTANT Ing.arch. MARTIN CHVÁLEK, MBA	ARCHITEKT ARCHITEKT D.Ř.N.J.H. s.r.o. Přichodní 2, 602 00 Brno	PROJEKTANT PEIR STRAKOŠ	VYPRACOVAL Ing. BARBORA HANZLÍKOVÁ	CHVÁLEK ATELIER s.r.o. Karlova 1044/12 702 00 OŠTŘAVA	IČO: 05725474 tel.: 593 693 250 email:info@chvalekatelier.cz
OBJEDNATEL ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE, KAMÝŘSKÁ č.p. 129, 165 00 PRAHA 6 - SUCHBÁT, IČ: 60460709	STUPEŇ KVĚTEN 2017			DATUM KVĚTEN 2017	
STAVEBNÍ OBJEKT SO 02 - NOVOSTAVBA PAVILONU FTZ	ČÁST 01 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST	MĚŘÍTKO 1:100	FORMÁT A4 6xA4		
NAZEV VÝKRESU PODLAHY 3.NP				ARCHIVNÍ ČÍSLO ČÍSLO ŽÁKOVY 16-115-5	ČÍSLO VÝKRESU REVIZE D1-02-01/37 00