

ZÁPADNÍ FASÁDA – OSA "13"  
POHLED NA FASÁDU S LAMELAMI NA 4. NP.



ZÁPADNÍ FASÁDA – OSA "13"  
POHLED NA FASÁDU BEZ OSAZENÝCH LAMEL



- ZASKLENÍ ČÍŘE
- KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM MINERÁLNÍ VLNOU S KOLÝM VLKÁNKEM  
TL. IZOLACE 200 MM (LOKÁLNĚ 240 MM)  
SYSTÉMOVÁ NOSNÁ VRSTVA S OBLADEM SKLENĚNOU MOZAIKOU  
PERLETŮVOU, FORMÁT 20 x 20 MM.  
BARVA STŘEDNĚ ŠEDÁ A ZELENÁ  
ŠEDÁ MOZAIKA, BUDE PŘETAŽENA I NA BOČNÍ OŠTĚNÍ OTVORŮ
- KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM MINERÁLNÍ VLNOU S KOLÝM VLKÁNKEM  
TL. IZOLACE 200 MM (LOKÁLNĚ 240 MM)  
SYSTÉMOVÁ DVOJITÁ NOSNÁ VRSTVA (PRO VYROVNÁNÍ TL. SOUSEDNÍHO OBLADU)  
POVRCH TENKOVVRSTVÁ PROBARVENÁ OMÍTKA VZHLEDU A BARVY BETONU  
OMÍTKA S VYSOKOU ODOLNOSTÍ PROTI MECHANICKÉMU POŠKOZENÍ, S PŘÍSADEU PROTI  
PLÍSNÍM A ŘASÁM, ARMOVANÁ VLÁKNY ZABRÁNĚJÍCÍM MIKROTRHLINKÁM  
SOUDNÍTEL VODOPROPUSTNOSTI W3 (NÍZKY)  
NA FASÁDÁCH (4.NP), KDE NENÍ OBLAD MOZAIKOU, BUDE NOSNÁ VRSTVA JEDNODUCHÁ  
NA PŘEDSAZENÝCH HORIZONTÁLNÍCH MŠKÁCH VE 3. NP BUDE NA NOSNÉ OCELOVÉ KONSTRUKCI  
OBLAD DESKAMI Z PĚNOSKLA (TL. 12 MM) S VLASTNÍ SYSTÉMOVOU NOSNOU KONSTRUKCÍ (AL, NEREZ)  
POVRCH TENKOVVRSTVÁ PROBARVENÁ OMÍTKA VZHLEDU A BARVY BETONU  
PODKLAD POD OMÍTKU DLE SYSTÉMOVÉHO ŘEŠENÍ CELÉ KONSTRUKCE
- SKLO NEPRŮHLÉDNÉ, VNITŘNÍ SMALTOVANÉ  
BARVA (SVĚTLÉ ŠEDÁ) BUDE ODSOULHASENA ARCHITEKTEM  
(SPRCHA, WC-PLNÁ STĚNA ZA SKLEM KRYJÍCÍ ROZVODY  
NEBO ZA SKLEM PLNÁ STĚNA POŽÁRNÍ)
- SENDVIČOVÝ PANEL, VNĚJŠÍ STRANA AL PLECH  
V BARVĚ OKENNÍCH RAMŮ

± 0,000 =281,90 m n.m. Bpvm n. m. Bpvm

TABULKA ZMĚN					
REVIZE	POPIS ZMĚNY	DATUM	VYPRACOVAL		
-	-	/./2017	-		
REVIZE	POPIS ZMĚNY	DATUM	VYPRACOVAL		
-	-	-	-		
REVIZE	POPIS ZMĚNY	DATUM	VYPRACOVAL		
-	-	-	-		
NÁZEV STAVBY		PAVILON FTZ V AREÁLU ČZU			
HLAVNÍ PROJEKTANT		ARCHITEKT	ARCHITEKT D.B.N.H. s.r.o.	PROJEKTANT	Petr STRAKOŠ
ING. ARCH. Martin CHVÁLEK, MBA		Kadlovce 1084/12 702 00 OSTRAVA		VYPRACOVAL	Petr STRAKOŠ
OBJEDNATEL		ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE, KAMÝČKÁ č.p. 129, 165 00 PRAHA 6 - SUCHBOL, IČ: 60460709		STUPEŇ	DVZ
STAVEBNÍ OBJEKT		ČÁST	01 Architektonicko stavební část		
SO 02 Novostavba pavilonu FTZ					
NÁZEV VÝKRESU			CHVÁLEK ATELIER s.r.o.		
POHLED - ZÁPADNÍ FASÁDA			IČO: 05725674		
			Kadlovce 1084/12 702 00 OSTRAVA		
ČÍSLO VÝKRESU			DATUM		
D1-02-01/029			KVĚTEN 2017		
REVIZE			FORMÁT A4		
00			1:125 6x A4		
TENTO DOKUMENT JE MAJETKEM SPOLEČNOSTI CHVÁLEK ATELIER s.r.o., BEZ PŘEMĚNÉHO SOUHLASU SPOLEČNOSTI CHVÁLEK ATELIER s.r.o. NESMÍ BÝT DOKUMENT KOPÍROVÁN, POUŽIT NEBO PŘEDÁN TŘETÍ OSOBNĚ K DALŠÍMU POUŽITÍ					