



LEGENDA HMOT

- SDK STĚNY-VNITŘNÍ PRŮČKY
- SDK STĚNY S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ
- ZDIVO POROBETONOVÉ, PŘESNÉ TL. 300 A 375 MM NA SYSTÉMOVÉ LEPIDLO TL. 375/U=0,22 W/m2K , TL. 300/U=0,32 W/m2K
- ZDIVO POROBETONOVÉ TL. 100 A 150 MM, PŘESNÉ OBJEM. HMOTNOST 500 KG, NA SYSTÉMOVÉ LEPIDLO KAŽDÁ DRUHÁ HORIZONT. SPÁRA S KLOŽENOU NEREZ. VÝTULŽÍ DO DRÁŽKY
- ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE MONOLITICKÉ
- IZOLACE TEPELNÉ
- HYDROIZOLACE
- TERÉN PŮVOČNÍ
- ZDIVO OHELNÉ, DĚROVANÉ TL. 240 mm, P15/M10 RW 52 dB (STÝK ZDIVO-BETON KOTENY NEREZ KOTVAMI)
- NASYPANÁ A HUTNĚNÁ ZEMINA
- ZÁSYP JÍLOVITÝ VÝKOPEM UPRAVENÝ VÁPNEM, HUTNĚNÍ PO VRSTVÁCH
- KLADENÍ TL. 100 MM, PŮVODNÍ PLINĚ, NEBO DUTINOVÉ PRŮŽIDKY V ZÁKLADECH
- FASÁDA NA NOSNÉ KONSTRUKCI KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM Z MINERÁLNÍ VLNY S KOLÍMY VLÁKNEM-LEPENÉ A KOTVENO SYSTÉMOVÝMI TRNY PŮVORH : 1) NOSNÁ VRSTVA S PERLINKOU, LEPENÁ SKLENĚNÁ MOZAIKA 2) DVOJITÁ NOSNÁ VRSTVA S 2xPERLINKOU, OMIKTA VZHLEDU BETONU

± 0,000 =281,90 m n.m. Bp v m n. m. Bp v

TABULKA ZMĚN			
ZMĚNA	POPIS ZMĚNY	DATA	VYPRACOVAL
1	POPIS ZMĚNY	1.1.2017	VYPRACOVAL
2	POPIS ZMĚNY	DATA	VYPRACOVAL
3	POPIS ZMĚNY	DATA	VYPRACOVAL

Hlavní stavby				CHVÁLEK ATELIER	
Pavilon FTZ v areálu ČZU				Květen 2017	
Hlavní projektant	Architekt	Projektant	Vypracoval	Stupň	Formát
Ing. Michal Chválek, MBA	Ing. Michal Chválek, MBA	Ing. Michal Chválek, MBA	Ing. Michal Chválek, MBA	DVZ	8 x A4
Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká č.p. 129, 165 00 Praha 6 - Suchbátka, IČ: 60460709				Číslo výkresu	16-115-5
SO 02 Novostavba pavilonu FTZ				Číslo výkresu	00
01 Aestheticko-technická část				16-115-5	
ŘEZ 4-4, 10-10, A-A, DETAIL 13, 14				00	