

Technická specifikace předmětu plnění

Název VZMR: Dodávka nových vitrín a osvětlení stávajících vitrín – část A – dodávka nových vitrín

Předmět plnění: výukové vitríny na chodbu

Počet kusů: 30

Umístění:

výukové vitríny budou umístěné na chodbě, kde se nachází Katedra myslivosti a lesnické zoologie a budou sloužit k nepřímé praktické výuce studentů FLD

Obecné požadavky:

výuková celoskleněná vitrína, uzamykatelná s dvěma kusy rampového LED osvětlení vyvěšená na stěně chodby

Požadavky na technické provedení:

Celoskleněný poklop vitríny, otvory na zámky v horní a dolní části poklopu, vyrobeno z bezpečnostního skla VSG8.

Rozměry poklopu v. 1200mm x š. 700mm x h. 200mm.

Vitrína musí být zavěšena na MDF panelu o minimálním průměru 20 mm s osazením a možností ukrytí trafo a možností obslužnosti při zavřené vitríně. MDF panel z pohledové části osazen kapou deskou, barva bude upřesněna dle exponátů.

Ke každé vitríně musí být dodány 2 ks skleněných poliček o rozměrech tloušťka 4-8mm šířka 100-170mm x délka 500-700mm.

Osvětlení vitríny: 2 ks světel umístěné na bocích vitríny, délka 1100mm, LED pásek 4500K, min. 600lm/m . LED pásy umístěny v hliníkových profilech s eloxovou úpravou. Profily válcové o průměru max. 20mm. Profily natáčecí, umístěny na hliníkových tyčinkách jako rampa. Výška rampy osvětlení 130mm. Ve spodní části vitríny umístěno pohybové čidlo na osvětlení.

Příslušenství – popis a technické provedení:

Trafo LPV, LPH 35-12, zámky s univerzálním klíčem ke všem vitrínám.