

Vysvětlení/změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 3

ZADAVATEL: Česká zemědělská univerzita v Praze
Sídlem: Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchbátka
Zastoupený: Ing. Jana Vohralíková, kvestorka
IČO: 60460709
Profil zadavatele: <https://zakazky.czu.cz>

V Praze dne 23. 5. 2018

Výše uvedený zadavatel Vám sděluje následující vysvětlení/změnu nebo doplnění zadávací dokumentace vztahující se k veřejné zakázce s názvem „**Dodávka laboratorních klimaboxů a autoklávů pro FAPPZ ČZU**“.

Zadavatel upravuje informaci uveřejněnou v dokumentaci tohoto zadávacího řízení – zadávací dokumentaci, technické specifikaci předmětu plnění i tabulky pro stanovení celkové nabídkové ceny – **konkrétně se úprava týká položky č. 4) Hlubokomrazící box - zadavatel u této položky ve všech uveřejněných dokumentech vypouští slovo „pultový“**. Zadavatel v rámci této položky požaduje dodání hlubokomrazícího boxu s parametry uvedenými v technické specifikaci u této položky.

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení zadávací dokumentace uveřejňuje upravenou Technickou specifikaci předmětu plnění a Tabulku pro stanovení celkové nabídkové ceny.

Ostatní uveřejněné informace zůstávají beze změn.

S pozdravem

Příloha:

Technická specifikace předmětu plnění – upravená dle VZD č. 3

Tabulka pro stanovení celkové nabídkové ceny - upravená dle VZD č. 3