



LEGENDA ZAŘÍZENÍ:

MYTÍ NÁDOBÍ

- 001 - Regál pětipolicový
- 002 - Mycí stůl s dřezem
- 002.1 - Sprcha pro předmytí nádobí
- 003 - Mycí stroj
- 003.1 - Úpravna vody
- 004 - Mycí stůl se dvěma dřezy
- 004.1 - Sprcha pro předmytí nádobí
- 005 - Regál čtyř policový

PŘÍPRAVA A REGENERACE

- 101 - Umyvadlo
- 102 - Chladicí skříň - 2ks
- 103 - Pracovní stůl s dřezem a policí
- 103.1 - Vodovodní baterie
- 104 - Chladicí stůl na GN, 2 sekce
- 105 - Police nástěnná jednopatrová
- 106 - Nástěnný odsavač par
- 107 - Konvektomat elektrický 6xGN1/1
- 107.1 - Podstavec pro konvektomat se zásuvy na GN
- 108 - Indukční varná deska vestavná, 2 zóny
- 109 - Pracovní stůl s policí, příprava pro vestavbu varné desky
- 110 - Police nástěnná jednopatrová
- 111 - Pracovní stůl s policí
- 112 - Pracovní stůl s dřezem a policí
- 112.1 - Vodovodní baterie

VÝDEJ STUDENÝCH POKRMŮ A NÁPOJŮ

- 201 - Stůl pojízdné provedení - bližší specifikace dle požadavků investora - 4ks

VÝDEJ TEPLÝCH POKRMŮ

- 301 - Vyhřívaný vozík na talíře - 3ks
- 302 - Vyhřívaný výdejní vozík na 3xGN1/1 - 3ks
- 303 - Stůl pojízdné provedení - 2ks

VODA, ODPAD:

P.č.:	Zařízení:	Studená/upravená voda:	Teplá voda:	Odpad:
002	Mycí stůl s dřezem	SV1 - roh.v. 3/8", v = 650 mm	TV1 - roh.v. 3/8", v = 650 mm	Odp1 - DN50, v = 550 mm
003	Mycí stroj	SV2 - roh.v. 3/4", v = 650 mm		Odp2 - DN50, v = 50 mm
004	Mycí stůl se dvěma dřezy	SV3 - roh.v. 3/8", v = 650 mm	TV2 - roh.v. 3/8", v = 650 mm	Odp3 - DN50, v = 550 mm
101	Umyvadlo	SV4 - roh.v. 3/8", v = 650 mm	TV3 - roh.v. 3/8", v = 650 mm	Odp4 - DN50, v = 550 mm
103	Pracovní stůl s dřezem	SV5 - roh.v. 3/8", v = 650 mm	TV4 - roh.v. 3/8", v = 650 mm	Odp5 - DN50, v = 550 mm
107	Konvektomat el. 6xGN1/1	SV6 - roh.v. 3/4", v = 650 mm		Odp6 - DN50, v = 300 mm
112	Pracovní stůl s dřezem	SV7 - roh.v. 3/8", v = 650 mm	TV5 - roh.v. 3/8", v = 650 mm	Odp7 - DN50, v = 550 mm

±0 = 279.90 m. n. m. BpV

generální projektant akce:	Ing. arch. Antonín Novák	Architekti D.R.N.H. s. r. o. Průchodní 2, 602 00 Brno 542215008, atelier@drnh.cz DRNH/
vypracoval:	Jakub Hrabálek	
investor:	Česká zemědělská univerzita v Praze Kamýcká 129, 165 00 Praha 6 - Suchbát, IČ: 60460709	
stavba:	ČZU - Revitalizace Auly	stupeň dokumentace: DVZ
díl:	D.3.8 GASTROTECHNOLOGIE	datum: 10.2017
obsah:	TECHNOLOGIE VÝDEJE JÍDLA - POŽADAVKY ZTI	formát: 2 x A4
		měřítko: 1: 100
		číslo výkresu: D.3.8.04