



HLINÍKOVÁ FASÁDA - NOSNÝ HLINÍKOVÝ SYSTÉM SLOUPKO - PAŽDÍKOVÝ S PŘERUŠENÝ TEPELNÝ MOSTEM, POHLEDOVÁ ŠÍŘKA 50 mm, POVRCHOVÁ ÚPRAVA - ELOX PŘÍRODNÍ, ZASKLENÍ IZOLAČNÍM TROJSKEM, V PRŮHLEDNÝCH PLOCHÁCH TROJSKLO V NEPRŮHLEDNÝCH TROJSKLO SMALTOVANÉ, Z VNITŘNÍ STRANY ZATEPLENÉ, FASÁDA PEVNÁ NEOTEVÍRAVÁ FASÁDA - ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ETICS, UŠLECHTILÁ SILIKONOVÁ STĚRKOVÁ OMÍTKA , BARVA BÍLÁ A ŠEDÁ SOKL - ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ETICS, UŠLECHTILÁ SILIKONOVÁ STĚRKOVÁ OMÍTKA , BARVA ŠEDÁ PLASTOVÁ OKNA - IZOLAČNÍ TROJSKLO, BARVA RÁMŮ A KŘÍDEL BÍLÁ, PARAPETY BARVA BÍLÁ OPLECHOVÁNÍ STŘECHA - POPLAST, BARVA ANTRACITOVÁ ŠEDÁ

AUTOR ARCHITEKTONICKÉHO NÁVRHU PŘÍSTAVBY:
SPOLEČNOST GREBNER – projektová a inženýrská kancelář spol. s r.o. ±0,000=287,59

OBJEDNATEL : ČZU V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ, KAMÝČKÁ 129, PRAHA – SUCHDOL		ZHOTOVITEL: Ing. arch. VÍT SVOBODA JIŘÍHO MAŠÍNA 1432 156 00 PRAHA 5 – ZBRASLAV			
MÍSTO STAVBY : KAMÝČKÁ 1176, PRAHA – SUCHDOL parc. č.1627/1,1627/55,1627/151,1627/148,1649					
NÁZEV STAVBY : STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU FLD		ŠÉFPROJEKTANT: Ing. arch. Vít Svoboda			
		PROJEKTANT: Ing. arch. Vít Svoboda			
		VYPRACOVAL: Ing. arch. Vít Svoboda			
		ČÍSLO ZAKÁZKY: 0118			
		STUPEŇ PD: DUR+DSP			
		POČET FORMÁTŮ: 2x A4		MĚŘÍTKO: 1:100	
		DATUM: srpen 2018			
VÝKRES : POHLED JIŽNÍ – nový stav		PROFESE	Č.PARÉ	ČÁST	Č. PŘÍLOHY
		AS		D.1.1.	32