



Výpis sítě dno jímky							
SÍŤ		ROZMĚR (m*m)	POČET SP. POVRCH (ks)	POČET HOR. POVRCH (ks)	kg/m2	HMOTNOST 1 ks (kg)	CELKEM HMOTNOST (kg)
A1	R10/ 100-100	6,0 x 3,0	21	21	12,35	222,30	9336,60
A2	R10/ 100-100	6,0 x 2,2	2	2	12,35	163,02	652,08
A3	R10/ 100-100	4,1 x 1,9	4	4	12,35	96,21	769,65
A4	R10/ 100-100	3,8 x 2,3	4	4	12,35	107,94	863,51
A5	R10/ 100-100	3,0 x 2,9	6	6	12,35	107,45	1289,34
A6	R10/ 100-100	1,2 x 1,0	4	4	12,35	14,82	118,56
CELKEM							13029,74
UVAŽOVÁNO S 15% PROŘEZEM							1954,46
CELKEM VČETNĚ PROŘEZU							14984,21

POZN.1)  
NĚKTERÉ ZE SÍTÍ BUDE NUTNĚ ŘEZAT TAK, ABY KOPÍROVALY KRUŽNICOVÝ TVAR DNA NÁDRŽE  
POZN.2)  
SÍŤ BUDE NUTNĚ ŘEZAT ZE ZÁKLADNÍHO ROZMĚRU 6x3m TAK, ABY KOPÍROVALY KRUŽNICOVÝ TVAR DNA NÁDRŽE  
POZN.3)  
SÍŤ BUDOU STYKOVÁNY PŘESAHEM MIN. 400mm  
POZN.4)  
- KARI SÍŤ PR. DRÁTU 10mm (OKA 100x100mm) - ZÁKLADNÍ ROZMĚR 3,0x6,0m  
- BETON C30/37  
- OCEL 10 505 R  
- KRYTÍ MIN. 30mm  
POZN.5)  
POŽADOVANÁ ÚNOSTNOST PODLOŽÍ PRO SKLADOVACÍ JÍMKU JE MIN. 165 kPa

AGIN

AGRO INŽENÝRING

AGIN s.r.o.  
Bohumilice 88  
384 81 Čkyně

iČO: 05502683  
DIČ: CZ05502683  
e-mail: office@agin.eu  
www.agin.eu

NOVOSTAVBA  
NÁDRŽE NA KEJDU  
NA FARMĚ RUDA U  
NOVÉHO STRAŠECÍ

Místo stavby: parc.č. 81/3; k.ú. Ruda u Nového Strašecí; obec: Ruda; okres: Rakovník; kraj: Středočeský

Investor: Česká zemědělská univerzita v Praze  
Školní zemědělsk podnik Lány  
Zámecká 419, 270 61 Lány

Stupeň PD: PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY

Obsah: PŮDORYS ZÁKLADOVÉ DESKY - VÝZTUŽ

Číslo zakázky: 18AG039

Datum: 04/2019

Kreslil: Ing. Dušan Říha

Zodp. projektant: Ing. Petr Ráb, aut. ing.

Razítko:

Podpis:

Paré č.:

Formát: 420x420

Měřítko: 1:100

Číslo výkresu: D.1.1.2

Tato dokumentace je majetkem zhotovitele. Nesmí být použita a kopírována třetí osobou, ji předávací jinak s ní nakládáno bez písemného souhlasu zhotovitele.