

Název standardu

Číslo standardu

**Skříň bezpečnostní na chemikálie**

3a

Popis:

- Skříň na chemikálie vysoká
- Výška min. 1950 mm, šířka min 1055 mm, hloubka minimálně 520 mm
- Dvoukřídlé dveře uzamykatelné prosklené – možnost výběru ze sedmi barev dveří
- Barva korpus tmavě šedá
- Vnitřní výbava- 3 nastavitelné police s nosností min 100 kg, záchytná vana s objemem min. 33 l a perforovaná vložka
- Připojení na vzduchotechniku DN 75 mm, doporučený odtah min. 9 m<sup>3</sup>/h
- Hmotnost maximálně 75 kg (bez vnitřního vybavení)
- Hmotnost skříně 75 kg

Název standardu

Číslo standardu

**Skříň bezpečnostní na tlakové láhve jednodveřová**

3b

Popis:

- Skříň na skladování tlakových lahví s 90 minutovou odolností dle normy EN 14727
- Možnost výběru barvy předních dveří (min. 2 barev), barva korpusu světle šedá
- Pro uskladnění 1 ks 50 l tlakové lahve
- Výška minimálně 2050 mm, šířka max 600 mm
- Jednokřídlé levé provedení dveří, uzamykatelné
- Vnitřní výbava – standardní vnitřní výbava pro připojení 1 ks 50 l tlakových lahví
- Připojení na vzduchotechniku DN 75 mm
- Hmotnost skříně 365 kg.

Název standardu

Číslo standardu

**Skříň bezpečnostní na tlakové láhve dvoudveřová**

3c

Popis:

- Skříň na skladování tlakových lahví s 90 minutovou odolností dle normy EN 14727
- Možnost výběru barvy předních dveří (min. 2 barev), barva korpusu světle šedá
- Pro uskladnění 4 ks 50 l tlakových lahví
- Výška minimálně 2050 mm, šířka minimálně 1190 mm
- Dvoukřídlé provedení dveří, uzamykatelné
- Vnitřní výbava – standardní vnitřní výbava pro připojení 4 ks 50 l tlakových lahví
- Připojení na vzduchotechniku DN 75 mm
- Hmotnost skříně 610 kg

Název standardu

Číslo standardu

**Skříň bezpečnostní na hořlaviny**

3d

Popis:

- Skříň na hořlaviny s 90 minutovou odolností dle normy EN 14727
- Možnost výběru barvy předních dveří (min. 7 barev), barva korpusu tmavě šedá
- Výška minimálně 1950 mm, šířka minimálně 1190 mm
- Dvoukřídlé provedení dveří s aretací
- uzamykatelné dveře s ukazatelem stavu otevřeno/zavřeno
- Vnitřní výbava – 6 zásuvek s pojezdem s nosností minimálně 60 kg, objem min 30 l
- Připojení na vzduchotechniku DN 75 mm
- Doporučený odtah maximálně 9 m<sup>3</sup>/h
- Hmotnost skříně 424kg

Název standardu

Číslo standardu

## Skříňka na jedy

3e

Rozměry: **šířka x hloubka x výška**

**350 x 322 x 370 mm**

Popis:

Jednodveřová skříňka ( vnitřní prostor 300 x 287 x 327 mm ) z ocelových plechů povrchově ošetřených epoxidovým práškovým lakem (RAL 7035) s uzamykatelnými dvířky a jednou policí, možnost zavěšení na zeď nebo uložení do skříňe na chemikálie. Určena pro skladování malých množství chemikálií, např. jedů.

Vyobrazení - ilustrační foto:



Název standardu

Číslo standardu

## Hadice flexibilní

3f

Popis:

Hadice flexibilní o průměru 75mm z chemicky odolného materiálu, slouží pro propojení odsávaných prvků s vývodem VZT.