

Název standardu

Číslo standardu

Mříž nerezová

17a

Popis:

Nerezová mříž pro uchycení armatur, přístrojů nebo jiného zařízení. Skládá se z 4 vertikálních a 3 horizontálních tyčí. Provedení AISI 316.

Název standardu

Číslo standardu

Průchodka

17b

Rozměry: **šířka x hloubka x výška**

Dle výkazu výměř

Popis:

Dekorační plastová kruhová krytka otvoru přes pracovní desku sloužící k prostupu elektro kabelů, hadic.

Ilustrativní vyobrazení:



Název standardu

Číslo standardu

Re

Police pod PC

17c

Rozměry: **šířka x hloubka x výška**

Dle výkazu výměr

Popis:

Police pod PC přimontovaná ke kovové konstrukci stolu

Název standardu

Číslo standardu

Zábrana

17d

Rozměry: **šířka x hloubka x výška**

Dle výkazu výměr

Popis:

Zábrana proti ostříku na pracovní desku stolu z vysokotlakého laminátu tl. 4mm.

Název standardu

Číslo standardu

Zábrana

17e

Rozměry: **šířka x hloubka x výška**

Dle výkazu výměr

Popis:

Zábrana na pracovní desku stolu - přesah 5 cm nad desku z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky 12 mm.

Hrany korpusu zákrytu s nalepenou hranou z materiálu ABS 0,5mm.

Nábytek musí mít certifikát hygienické nezávadnosti, certifikát o mechanicko-fyzikálních zkouškách, být ve shodě s EN 14 056.


Rozměry: **šířka x hloubka x výška****Dle výkazu výměr**

Popis:

Degustační přepážkový systém vyrobený z lamina tl. 18 mm a olepený ABS hranou. Systém dělen na 5 oddílů, na svislé stěně otevíratelné přepážky na pantech, systém proti oděru pracovní desky přepážkou a pro setrvání přepážky otevřená/zavřená.

Konstrukce ocelová sloužící jako výztuha laminového přepážkového systému, svislé jekly 50x30mm, podélné 30x30mm. Povrchová úprava provedena elektrostaticky naneseným epoxidovým vypalovacím emailem.

Ilustrativní vyobrazení:



Název standardu

Číslo standardu

Věšáková stěna

17g

Rozměry: **šířka x hloubka x výška**

3000 x 218 x 2100

Popis:

Odkládací věšáková stěna s horní pevnou policí, věšáky a zrcadla 500 x 1000 mm, vyrobená z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky 18 mm.

Hrany police oplepeny hranou ABS tl.2 mm s rádiusem na hranách R2 mm, hrany korpusu stěny z materiálu ABS 0,5mm. Věšáky dvoudílné (17 x dvojháček).

Součástí musí být montážní materiál pro pevnou montáž na stěnu.

Nábytek musí mít certifikát hygienické nezávadnosti, certifikát o mechanicko fyzikálních zkouškách a být ve shodě s EN 14 056.

Ilustrativní vyobrazení:

