

KUPNÍ SMLOUVA

(dále jen „smlouva“)

uzavřená ve smyslu § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I.

Smluvní strany

1.1. Kupující: **Česká zemědělská univerzita v Praze**
Sídlo: Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchdol
Zastoupený: Ing. Karel Půbal, Ph.D., kvestor
bank. spojení: Česká spořitelna, a. s.
číslo účtu: 500022222/0800
IČO: 60460709
DIČ: CZ60460709
(dále jen „kupující“) na straně jedné

a

1.2. Prodávající: **MERCI, s.r.o.**
Sídlo: Hvězdoslavova 55b, 627 00 Brno
Zastoupený: RNDr. Libor Reichstädter, CSc., jednatel
bank. spojení: Československá obchodní banka, a. s.
číslo účtu: 382408043/0300
IČO: 46966447
DIČ: CZ46966447
zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C vložka 6817
(dále jen „prodávající“) na straně druhé

(společně dále také jako „smluvní strany“)

uzavírají na základě výsledku zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k plnění veřejné zakázky s názvem „Laboratorní nábytek do PTZ – III.“ smlouvu následujícího znění:

II.

Předmět smlouvy

- 2.1.** Prodávající se zavazuje dodat a instalovat kupujícímu laboratorní nábytek včetně digestoří a odtahových skříní do pavilonu tropického zemědělství (dále jen „zboží“) a s tím spojené služby, a to v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou, a převést na něj vlastnické právo k tomuto zboží. Přesná specifikace zboží je uvedena v přílohách č. 1 a 2 této smlouvy, které tvoří její nedílnou součást. Součástí závazku prodávajícího je rovněž doprava zboží do místa plnění dle čl. III. této smlouvy a jeho montáž a instalace.
- 2.2.** Kupující se zavazuje zboží dodané prodávajícím převzít a zaplatit za něj sjednanou kupní cenu způsobem a v termínu sjednaném touto smlouvou.

III.

Doba a místo plnění

- 3.1. Prodávající se zavazuje, že sjednané zboží vč. souvisejících služeb dle čl. II. této smlouvy předá kupujícímu nejpozději do 12 týdnů ode dne obdržení písemné výzvy kupujícího k plnění dle této smlouvy.
- 3.2. Zboží bude předáno prodávajícím a převzato kupujícím na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu. Kupující je oprávněn převzít zboží i v případě že má vady nebránící jeho užívání, v takovém případě však prodávající není oprávněn vystavit fakturu, do okamžiku odstranění všech vad.
- 3.3. Místem plnění je budova pavilon tropického zemědělství v areálu sídla kupujícího: Kamýčká 129, 165 00 Praha – Suchdol.

IV.

Cena a platební podmínky

- 4.1. Kupní cena za zboží v rozsahu dohodnutém v této smlouvě a za podmínek v ní uvedených je stanovena dohodou smluvních stran.
- 4.2. Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu za zboží dle čl. II. této smlouvy sjednanou kupní cenu ve výši 5.844.556,10 Kč bez DPH.
- 4.3. Kupní cena je sjednána jako nejvýše přípustná, včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s plněním předmětu této smlouvy. Cena zahrnuje dopravu a montáž, resp. instalaci zboží. Kupní cena zahrnuje i případné náklady na správní poplatky, daně, cla, schvalovací řízení, provedení předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů, převod práv, pojištění, manipulační poplatky, provedení instalace zboží v místě plnění apod.
- 4.4. Kupní cena bude kupujícím uhrazena v české měně na základě daňového dokladu – faktury, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího. Fakturu je prodávající povinen vystavit do 15 dnů po řádném a včasném dodání a převzetí zboží kupujícím dle této smlouvy na základě předávacího protokolu. Součástí předávacího protokolu bude příloha, ze které bude zřejmé rozdělení zboží na volný inventář a inventář zabudovaný s rozdělením po místnostech s uvedením celkových cen jednotlivých položek, tj. vč. dopravy a montáže.
- 4.5. Daňový doklad – faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zároveň musí být na faktuře uvedeno označení projektu a operačního programu, z něhož je dodávka financována: „Pavilon tropického zemědělství“, který je spolufinancovaný z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, registrační číslo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002514. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je kupující oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět prodávajícímu k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněné či opravené faktury kupujícímu.
- 4.6. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení kupujícímu. Fakturu je prodávající povinen doručit na adresu: Česká zemědělská univerzita v Praze, Ekonomický

odbor, Kamýcká 129, PSČ 165 00, Praha – Suchdol. Jiné doručení nebude považováno za řádné s tím, že kupujícímu nevznikne povinnost fakturu doručenou jiným způsobem uhradit.

- 4.7. Za den platby se považuje den odepsání fakturované částky z bankovního účtu kupujícího ve prospěch bankovního účtu prodávajícího.
- 4.8. Úhrada kupní ceny nebo její části bude prodávajícímu převedena na jeho účet zveřejněný správcem daně podle § 98 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a to i v případě, že na faktuře bude uveden jiný bankovní účet. Pokud prodávající nebude mít bankovní účet zveřejněný podle § 98 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, provede kupující úhradu na bankovní účet až po jeho zveřejnění správcem daně, aniž by byl kupující v prodlení s úhradou. Zveřejnění bankovního účtu správcem daně oznámí prodávající bezodkladně kupujícímu. Toto ustanovení se neuplatní v případě, že prodávající k tomuto není povinen dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

V.

Práva a povinnosti stran

- 5.1. Prodávající je povinen dodat zboží v dohodnutém množství, jakosti a provedení. Veškeré zboží dodávané prodávajícím kupujícímu z titulu této smlouvy musí splňovat kvalitativní požadavky dle této smlouvy.
- 5.2. Prodávající je povinen před zahájením výroby zboží si nechat od kupujícího schválit dodávané zboží a jeho dekory. Za tímto účelem předloží zhotovitel alespoň 3 vzorky jednotlivých prvků dle přílohy č. 2 této smlouvy po dohodě s kupujícím. V případě, že nedojde ke schválení dodávaného zboží a jeho dekorů kupujícím je prodávající povinen nabídnout kupujícímu alespoň dvě ekvivalentní řešení.
- 5.3. Prodávající je povinen dodat zboží bez vad kupujícímu v souladu s podmínkami této smlouvy, přičemž za řádné dodání zboží se považuje jeho převzetí kupujícím, a to na základě potvrzení této skutečnosti v protokolu o předání a převzetí zboží. Předávací protokol může být podepsán nejdříve v okamžiku, kdy bude beze zbytku realizována dodávka zboží prodávajícím včetně souvisejících výkonů a služeb sjednaných touto smlouvou.
- 5.4. Prodávající je povinen kupujícímu předat doklady, které jsou nutné k převzetí a k užívání zboží (zejména technická dokumentace, uživatelská dokumentace a záruční listy) a provést zaškolení obsluhy. Vše výlučně v českém jazyce a podle předpisů platných v ČR, pokud nebude dohodnuto jinak. Prodávající je povinen na své náklady zajistit dopravu, montáž a ověření funkčnosti zboží.
- 5.5. Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží dnem převzetí zboží od prodávajícího. Stejným okamžikem přechází na kupujícího také nebezpečí škody na věci.
- 5.6. Prodávající je povinen neprodleně vyrozumět kupujícího o případném ohrožení doby plnění a o všech skutečnostech, které mohou předmět plnění znemožnit.
- 5.7. Prodávající odpovídá kupujícímu za škodu způsobenou porušením povinností podle této smlouvy nebo povinností stanovených obecně závazným právním předpisem.

- 5.8.** Strany se dohodly a prodávající určil, že osobou oprávněnou k jednání za prodávajícího ve věcech, které se týkají této smlouvy a její realizace je:
Jméno: Jaroslav Olšer
e-mail: olser@merci.cz
tel.: +420 548 428 438
- 5.9.** Strany se dohodly a kupující určil, že osobou oprávněnou k jednání za kupujícího ve věcech, které se týkají této smlouvy a její realizace je:
Jméno: Ing. Lucie Ackermann Blažková, Ph.D., MBA
e-mail: blazkoval@ftz.czu.cz
tel.: 608512898
- 5.10.** Veškerá korespondence, pokyny, oznámení, žádosti, záznamy a jiné dokumenty vzniklé na základě této smlouvy mezi smluvními stranami nebo v souvislosti s ní budou vyhotoveny v písemné formě v českém jazyce a doručují se buď osobně nebo doporučenou poštou, faxem či e-mailem, k rukám a na doručovací adresy oprávněných osob dle této smlouvy.

VI. Záruka na zboží

- 6.1.** Proávající přebírá záruku za zboží na dobu 36 měsíců. Záruční doba počíná běžet následující den po dni odstranění poslední vady nebránící užívání uvedené v předávacím protokolu.
- 6.2.** Kupující je povinen písemně ohlásit prodávajícímu záruční vady neprodleně. Záruční opravy provede prodávající bezplatně ve lhůtě maximálně 10 pracovních dnů od ohlášení vady, případně prodávající dohodne s kupujícím jinou dobu odstranění reklamované vady. V případě nedodržení tohoto prováděcího termínu je kupující dále oprávněn nedostatky nechat odstranit třetí osobou na náklady prodávajícího, a to i bez předchozího upozornění na tuto skutečnost.
- 6.3.** V případě opravy v záruční době se tato prodlužuje o dobu od oznámení závady kupujícím po její odstranění prodávajícím.
- 6.4.** Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamáce odeslaná v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
- 6.5.** Záruka se nevztahuje na závady způsobené neodbornou manipulací nebo mechanickým poškozením zboží.
- 6.6.** Kupující si vyhrazuje právo místo záruční opravy požadovat odstranění reklamovaných vad dodáním náhradního zboží za zboží vadné, a to ve lhůtě dle čl. 6.2. této smlouvy.
- 6.7.** V případě takové vady zboží nebo jeho části, která je neopravitelná a zároveň pokud prodávající nedisponuje zbožím stejného druhu a kvality, je kupující oprávněn od této smlouvy částečně odstoupit, a to v rozsahu vadného plnění, a žádat vrácení části kupní ceny, odpovídající ceně uvedené za daný druh zboží ve výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

VII. Sankční ujednání

- 7.1. V případě, že prodávající nedodá zboží v termínu dle této smlouvy, zavazuje se kupujícímu uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5% z kupní ceny za každý i jen započatý den prodlení.
- 7.2. Proávající je povinen kupujícímu uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% z kupní ceny za každý započatý den prodlení s odstraněním reklamovaných vad ve lhůtě dle čl. 6.2. této smlouvy.
- 7.3. V případě prodlení kupujícího s úhradou faktury je prodávající oprávněn uplatnit vůči kupujícímu úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení s úhradou faktury.
- 7.4. Okolnosti vylučující odpovědnost nemají vliv na povinnost platit smluvní pokutu.
- 7.5. Kupující je oprávněn jakoukoli smluvní pokutu jednostranně započítat proti jakékoli pohledávce prodávajícího za kupujícím (včetně pohledávky prodávajícího na zaplacení kupní ceny).
- 7.6. Úhradou smluvní pokuty zůstávají nedotčena práva kupujícího na náhradu škody v plné výši.

VIII. Platnost a účinnost smlouvy

- 8.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 8.2. Smlouvu je možné ukončit:
 - a) písemnou dohodu smluvních stran,
 - b) písemnou výpověď
 - c) odstoupením od smlouvy.
- 8.3. Smlouvu je možné ukončit výpovědí kupujícího, a to i bez udání důvodu. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a začíná běžet 1. dnem měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém obdržela smluvní strana výpověď.
- 8.4. Odstoupit od smlouvy lze pouze z důvodů stanovených ve smlouvě nebo zákonem. Od této smlouvy může smluvní strana dotčená porušením povinnosti jednostranně odstoupit pro podstatné porušení této smlouvy, přičemž za podstatné porušení této smlouvy se zejména považuje:
 - a) na straně kupujícího nezaplacení kupní ceny podle této smlouvy ve lhůtě delší 30 dní po dni splatnosti příslušné faktury,
 - b) na straně prodávajícího, jestliže nedodá řádně a včas předmět této smlouvy a nezjedná nápravu do 5 pracovních dnů od písemného upozornění kupujícím na neplnění této smlouvy.
 - c) na straně prodávajícího, postupuje-li prodávající při plnění smlouvy v rozporu s ujednáními této smlouvy, s pokyny oprávněného zástupce kupujícího, či s právními předpisy.

- 8.5.** Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že podle údajů uvedených v registru plátců DPH se prodávající stane nespolehlivým plátcem DPH.
- 8.6.** Skončením účinnosti smlouvy zanikají všechny závazky smluvních stran ze smlouvy. Skončením účinnosti nebo jejím zánikem nezanikají nároky na náhradu škody a zaplacení smluvních pokut sjednaných pro případ porušení smluvních povinností vzniklé před skončením účinnosti smlouvy, a ty závazky smluvních stran, které podle smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i nadále, nebo u kterých tak stanoví zákon.

IX.

Závěrečná ustanovení

- 9.1.** Vztahy mezi stranami se řídí českým právním řádem. Ve věcech smlouvou výslovně neupravených se právní vztahy z ní vznikající a vyplývající řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a ostatními obecně závaznými právními předpisy.
- 9.2.** Veškeré změny či doplnění smlouvy lze učinit pouze na základě písemné dohody smluvních stran. Takové dohody musí mít podobu datovaných, číslovaných a oběma smluvními stranami podepsaných dodatků smlouvy.
- 9.3.** Vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na některé ustanovení smlouvy, je neplatným pouze toto ustanovení, pokud z jeho povahy, obsahu anebo z okolností, za nichž bylo sjednáno, nevylývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu smlouvy
- 9.4.** Smluvní strany budou vždy usilovat o přátelské urovnání případných sporů vzniklých ze smlouvy. Pokud nebylo dosaženo přátelského urovnání sporu ani do 30 pracovních dnů po jeho prvním oznámení druhé straně, je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna obrátit se svým nárokem k příslušnému soudu.
- 9.5.** Smlouva se vyhotovuje a podepisuje v elektronické podobě.
- 9.6.** Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
a) Příloha č. 1 – Oceněný výkaz výměr
b) Příloha č. 2 – Dokumentace řešení interiéru
- 9.7.** Prodávající bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění smlouvy tak, aby tato smlouva mohla být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Prodávající rovněž souhlasí se zveřejněním plného znění smlouvy dle § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 9.8.** Prodávající bere na vědomí a souhlasí, že je osobou povinnou ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Prodávající je povinen plnit povinnosti vyplývající pro něho jako osobu povinnou z výše citovaného zákona

9.9. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem bez výhrad souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne

V Brně dne

Za kupujícího:

Česká zemědělská univerzita v Praze

Za prodávajícího:

MERCI, s.r.o.

.....
Ing. Karel Půbal, Ph.D., kvestor

.....
RNDr. Libor Reichstädter, CSc., jednatel

s stan	č.	Název	Šířka	Hloubka	Výška	KS	Cena/ks(bm)	Sazba DPH	Celkem bez DPH
Místnost č. 204									
	1	Skříň bezpečnostní							
3a		Skříň bezpečnostní na chemikálie, dvouveřová (dveře prosklené), 3 stavitelné police, záchytná vana	1055	520	1950	1	19 545,00	21	19 545,00
3f		Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 75 mm - pro propojení skříňky pod digestoří, bezpečnostní skříně, ... s vyústěním vzduchotechniky	1000	75	0	2	1 411,00	21	2 822,00
							0,00		0,00
	2	Skříňová sestava - herbárium					0,00		0,00
9h		Skříň laboratorní dveřová na soklu, dveře plné bez zámku, dvoudveřová, ve výšce 900mm výsuvná pracovní deska z lamina tl. 18 mm, svislá mezistěna (pod a nad výsuvem pracovní desky), 18 přestavitelných polic	800	500	1960	12	12 126,00	21	145 512,00
9g		Skříň laboratorní dveřová na soklu, dveře plné bez zámku, jednodveřová, levá, ve výšce 900mm výsuvná pracovní deska z lamina tl. 18 mm, 9 přestavitelných polic	400	500	1960	3	10 765,00	21	32 295,00
9g		Skříň laboratorní dveřová na soklu, dveře plné bez zámku, jednodveřová, pravá, ve výšce 900mm výsuvná pracovní deska z lamina tl. 18 mm, 9 přestavitelných polic	400	500	1960	1	10 765,00	21	10 765,00
9j		Skříňová nadstavba laboratorní dveřová, dveře bez zámku (šest polic), dvoudveřová, svislá mezistěna	800	500	600	12	6 246,00	21	74 952,00
9i		Skříňová nadstavba laboratorní dveřová, levá, dveře bez zámku (tři police), jednodveřová	400	500	600	3	4 085,00	21	12 255,00
9i		Skříňová nadstavba laboratorní dveřová, pravá, dveře bez zámku (tři police), jednodveřová	400	500	600	1	4 085,00	21	4 085,00
							0,00		0,00
	3	Stůl mycí	1220	600	900		0,00		0,00
5j		Skříňka laboratorní výlevková kombinovaná na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), falešné čelo, dvoudveřová	750	570	870	1	4 109,00	21	4 109,00
5b		Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	450	570	870	1	3 572,00	21	3 572,00
7c		Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm (Max, Trespa) + hrana, tl. 35 mm	1000	600	35	1,22	4 984,00	21	6 080,48
12a		Výlevka kameninová + přepad	445	445	265	1	8 382,00	21	8 382,00
11a		Baterie stojánková směšovací laboratorní s pákou nahoře	0	0	0	1	5 363,00	21	5 363,00
11d		Sprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu	0	0	0	1	3 604,00	21	3 604,00
							0,00		0,00
	4a	Stůl laboratorní	920	600	750		0,00		0,00
4b		Konstrukce SOK (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky	900	545	720	1	3 155,00	21	3 155,00
7b		Deska pracovní, postforming, tl. 28 mm	1000	600	28	0,92	1 341,00	21	1 233,72
4f		Výztuha rohová pro OK, barva RAL 7035	0	0	0	2	733,00	21	1 466,00

13a	Armatura laboratorní stojánková, 2x zásuvka, 230 V / 16 A - jednostranná	0	0	0	2	1 127,00	21	2 254,00
13d	Zásuvka PC-LAN v laminovém boxu, jeden konektor	150	100	150	1	1 358,00	21	1 358,00
						0,00		0,00
	4b Stůl laboratorní	3717	600	750		0,00		0,00
4b	Konstrukce SOK (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky	1800	545	720	2	3 525,00	21	7 050,00
7b	Deska pracovní, postforming, tl. 28 mm	1000	600	28	3,717	1 341,00	21	4 984,50
4f	Výztuha rohová pro OK, barva RAL 7035	0	0	0	4	733,00	21	2 932,00
13a	Armatura laboratorní stojánková, 2x zásuvka, 230 V / 16 A - jednostranná	0	0	0	6	1 127,00	21	6 762,00
13d	Zásuvka PC-LAN v laminovém boxu, jeden konektor	150	100	150	4	1 358,00	21	5 432,00
						0,00		0,00
	4c Stůl laboratorní	920	600	750		0,00		0,00
4b	Konstrukce SOK (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky	900	545	720	1	3 155,00	21	3 155,00
7b	Deska pracovní, postforming, tl. 28 mm	1000	600	28	0,92	1 341,00	21	1 233,72
4f	Výztuha rohová pro OK, barva RAL 7035	0	0	0	2	733,00	21	1 466,00
13a	Armatura laboratorní stojánková, 2x zásuvka, 230 V / 16 A - jednostranná	0	0	0	2	1 127,00	21	2 254,00
13d	Zásuvka PC-LAN v laminovém boxu, jeden konektor	150	100	150	1	1 358,00	21	1 358,00
						0,00		0,00
	5a Stůl laboratorní oboustranný	5110	1200	750		0,00		0,00
4b	Konstrukce SOK (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky	1100	545	720	1	3 596,00	21	3 596,00
4b	Konstrukce SOK (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky	1500	545	720	6	3 399,00	21	20 394,00
7b	Deska pracovní, postforming, tl. 28 mm	1000	600	28	1,20	1 664,00	21	1 996,80
7b	Deska pracovní, postforming, tl. 28 mm	1000	600	28	4,51	1 664,00	21	7 504,64
7b	Deska pracovní, postforming, tl. 28 mm	1000	600	28	4,51	1 664,00	21	7 504,64
4f	Výztuha rohová pro OK, barva RAL 7035	0	0	0	14	733,00	21	10 262,00
13a	Armatura laboratorní stojánková, 2x zásuvka, 230 V / 16 A - jednostranná	0	0	0	12	1 127,00	21	13 524,00
13d	Zásuvka PC-LAN v laminovém boxu, jeden konektor	150	100	150	6	1 358,00	21	8 148,00
						0,00		0,00
	5b Stůl laboratorní oboustranný	5110	1200	750		0,00		0,00
4b	Konstrukce SOK (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky	1100	545	720	1	3 596,00	21	3 596,00
4b	Konstrukce SOK (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky	1500	545	720	6	3 399,00	21	20 394,00
7b	Deska pracovní, postforming, tl. 28 mm	1000	600	28	1,20	1 664,00	21	1 996,80
7b	Deska pracovní, postforming, tl. 28 mm	1000	600	28	4,51	1 664,00	21	7 504,64
7b	Deska pracovní, postforming, tl. 28 mm	1000	600	28	4,51	1 664,00	21	7 504,64
4f	Výztuha rohová pro OK, barva RAL 7035	0	0	0	14	733,00	21	10 262,00
13a	Armatura laboratorní stojánková, 2x zásuvka, 230 V / 16 A - jednostranná	0	0	0	12	1 127,00	21	13 524,00
13d	Zásuvka PC-LAN v laminovém boxu, jeden konektor	150	100	150	6	1 358,00	21	8 148,00
						0,00		0,00
	Místnost č. 205					0,00		0,00
						0,00		0,00
	1a Stůl pracovní	1220	600	750		0,00		0,00
4b	Konstrukce SOK (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky	1200	545	720	1	3 280,00	21	3 280,00
7b	Deska pracovní, postforming, tl. 28 mm	1000	600	28	1,22	1 341,00	21	1 636,02

4f	Výztuha rohová pro OK, barva RAL 7035	0	0	0	2	733,00	21	1 466,00
8	Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), tři zásuvky s plnovýsuvem (1 tužkovník + 1 mělká + 1 hluboká), centrální zámek s blokadí	430	585	655	1	6 253,00	21	6 253,00
						0,00		0,00
	1b Stůl pracovní	1140	600	750		0,00		0,00
4b	Konstrukce SOK (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky	1120	545	720	1	3 628,00	21	3 628,00
7b	Deska pracovní, postforming, tl. 28 mm	1000	600	28	1,14	1 341,00	21	1 528,74
4f	Výztuha rohová pro OK, barva RAL 7035	0	0	0	2	733,00	21	1 466,00
						0,00		0,00
	2 Skříň bezpečnostní					0,00		0,00
3a	Skříň bezpečnostní na chemikálie, dvouveřová (dveře prosklené), 3 stavitelné police, záchytná vana	1055	520	1950	2	19 545,00	21	39 090,00
3f	Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 75 mm - pro propojení skříňky pod digestoři, bezpečnostní skříně, ... s vyústěním vzduchotechniky	1000	75	0	4	1 411,00	21	5 644,00
						0,00		0,00
	Místnost č. 206					0,00		0,00
						0,00		0,00
	1 Digestoř					0,00		0,00
1a	Digestoř - plechová, výška pracovní desky 900 mm, 8x 230 V / IP 44 (2 vnitřní), světlo 36 W, příprava pro ovládací jednotku, dvě okna manuálně vertikálně posuvná - spodní i horizontálně posuvné, bezpečnostní sklo	1500	930	2500	1	69 384,00	21	69 384,00
1a	Instalace pro digestoře - ovládání - rozšířená řídicí jednotka pro manuální ovládání okna se signalizací limitního průtoku vzduchu a hlídání otevřené polohy okna - typ B (včetně alarmu, kontrola okna nad 500)	0	0	0	1	12 980,00	21	12 980,00
1a	Rozšiřující výbava ovládací řídicí jednotky typu B - kontrola polohy okna zavřeno	0	0	0	1	1 593,00	21	1 593,00
1ba	Deska pracovní digestoře, laminát vysokotlaký (MAX, Trespa), tl. 30 mm + polypropylenová vanička	1500	0	0	1	6 569,00	21	6 569,00
11g	Instalace pro digestoř, studená voda	0	0	0	1	1 932,00	21	1 932,00
11h	Instalace pro digestoř, zemní plyn	0	0	0	1	2 133,00	21	2 133,00
1c	Skříňka pod pracovní desku digestoře, skříňka na kyseliny a louhy, z lamina, s odtahem, bez ventilátoru, plastový sokl	1200	520	720	1	9 660,00	21	9 660,00
15b	Blende - zakrytí prostoru kolem podskříňky, lamino	0	0	0	1	1 972,00	21	1 972,00
1d	Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 250 mm - pro propojení digestoře, odtažového dílu, ... s vyústěním vzduchotechniky	1000	250	0	1	2 152,00	21	2 152,00
3f	Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 75 mm - pro propojení skříňky pod digestoři, bezpečnostní skříně, ... s vyústěním vzduchotechniky	1000	75	0	4	1 411,00	21	5 644,00
						0,00		0,00
	2 Stůl laboratorní mycí	4220	750	900		0,00		0,00
5j	Skříňka laboratorní výlevková kombinovaná na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámků (bez police), falešné čelo, dvoudveřová	900	570	870	1	4 226,00	21	4 226,00

5c	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), dvoudveřová	900	570	870	1	3 478,00	21	3 478,00
5f	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, dvoudveřová	900	570	870	1	5 094,00	21	5 094,00
5c	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), dvoudveřová	900	570	870	1	3 478,00	21	3 478,00
5a	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	600	570	870	1	2 618,00	21	2 618,00
7c	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm (Max, Trespa) + hrana, tl. 35 mm	1000	750	35	4,22	5 646,00	21	23 826,12
15a	Doměr rovný se soklem	18	150	867	1	883,00	21	883,00
15a	Doměr rovný se soklem	18	150	867	1	883,00	21	883,00
12b	Výlevka kameninová + přepad	595	445	265	1	9 039,00	21	9 039,00
11a	Baterie stojánková směšovací laboratorní s pákou nahoře	0	0	0	1	5 363,00	21	5 363,00
11d	Sprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu	0	0	0	1	3 604,00	21	3 604,00
11c	Laboratorní stojánková baterie na demineralizovanou vodu, polyvinyliden fluorid, PVDF	0	0	0	1	4 597,00	21	4 597,00
12d	Odkapávač - sušák na sklo nástěnný, 72 pozic, průměr bodlin 15 mm	450	0	630	1	1 929,00	21	1 929,00
10b	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), dvoudveřová	900	350	740	3	2 941,00	21	8 823,00
10a	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	600	350	740	1	2 357,00	21	2 357,00
						0,00		0,00
	Místnost č. 208					0,00		0,00
						0,00		0,00
						0,00		0,00
	1 Digestoř					0,00		0,00
1a	Digestoř - plechová, výška pracovní desky 900 mm, 8x 230 V / IP 44 (2 vnitřní), světlo 36 W, příprava pro ovládací jednotku, dvě okna manuálně vertikálně posuvná - spodní i horizontálně posuvné, bezpečnostní sklo	1800	930	2500	1	72 515,00	21	72 515,00
1a	Instalace pro digestoře - ovládání - rozšířená řídicí jednotka pro manuální ovládání okna se signalizací limitního průtoku vzduchu a hlídání otevřené polohy okna - typ B (včetně alarmu, kontrola okna nad 500)	0	0	0	1	12 980,00	21	12 980,00
1a	Rozšířující výbava ovládací řídicí jednotky typu B - kontrola polohy okna zavřeno	0	0	0	1	1 593,00	21	1 593,00
1ba	Deska pracovní digestoře, laminát vysokotlaký (MAX, Trespa), tl. 30 mm + polypropylenová vanička	1800	0	0	1	7 436,00	21	7 436,00
11g	Instalace pro digestoř, studená voda	0	0	0	1	1 932,00	21	1 932,00
11h	Instalace pro digestoř, zemní plyn	0	0	0	1	2 133,00	21	2 133,00
17a	Mříž nerezová do digestoře, AISI 316 (3 vodorovné a 4 svislých tyčí)	1800	0	0	1	6 669,00	21	6 669,00
1d	Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 250 mm - pro propojení digestoře, odtahového dílu, ... s vyústěním vzduchotechniky	1000	250	0	1	2 152,00	21	2 152,00
						0,00		0,00
2	Stůl laboratorní mycí	4070	750	900		0,00		0,00

5j	Skříňka laboratorní výlevková kombinovaná na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), falešné čelo, dvoudveřová	750	570	870	1	4 109,00	21	4 109,00
5f	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, dvoudveřová	900	570	870	1	5 094,00	21	5 094,00
5e	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), dvě horní zásuvky (vedle sebe) bez zámku, dvoudveřová	900	570	870	1	5 836,00	21	5 836,00
5f	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, dvoudveřová	900	570	870	1	5 094,00	21	5 094,00
5a	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	600	570	870	1	2 618,00	21	2 618,00
7c	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm (Max, Trespa) + hrana, tl. 35 mm	1000	750	35	4,07	5 646,00	21	22 979,22
15a	Doměr rovný se soklem	18	150	867	1	883,00	21	883,00
12b	Výlevka kameninová + přeпад	595	445	265	1	9 039,00	21	9 039,00
12c	Vanička velká (nová) včetně sítka	295	120	150	1	1 017,00	21	1 017,00
11b	Baterie stojánková laboratorní na studenou vodu	0	0	0	2	1 963,00	21	3 926,00
						0,00		0,00
3	Stůl laboratorní	6620	750	900		0,00		0,00
5a	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	600	570	870	1	2 618,00	21	2 618,00
5f	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, dvoudveřová	900	570	870	1	5 094,00	21	5 094,00
5c	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), dvoudveřová	900	570	870	1	3 478,00	21	3 478,00
5e	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), dvě horní zásuvky (vedle sebe) bez zámku, dvoudveřová	900	570	870	2	5 836,00	21	11 672,00
5f	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, dvoudveřová	900	570	870	1	5 094,00	21	5 094,00
5c	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), dvoudveřová	750	570	870	1	3 351,00	21	3 351,00
7b	Deska pracovní, postforming, tl. 28 mm	1000	750	28	6,62	1 664,00	21	11 015,68
15a	Doměr rovný se soklem	18	150	867	2	883,00	21	1 766,00
15a	Doměr rovný se soklem	18	150	867	2	883,00	21	1 766,00
10a	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	600	350	740	1	2 357,00	21	2 357,00
10b	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), dvoudveřová	900	350	740	6	2 941,00	21	17 646,00
10a	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	600	350	740	1	2 357,00	21	2 357,00
						0,00		0,00
	Místnost č. 209					0,00		0,00
						0,00		0,00
1	Stůl laboratorní oboustranný	5860	1500	900		0,00		0,00

5l	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, dvoudveřová	900	570	870	1	5 883,00	21	5 883,00
5e	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), dvě horní zásuvky (vedle sebe) bez zámku, dvoudveřová	900	570	870	1	5 836,00	21	5 836,00
5c	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), dvoudveřová	900	570	870	1	3 478,00	21	3 478,00
5f	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, dvoudveřová	900	570	870	1	5 094,00	21	5 094,00
5e	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), dvě horní zásuvky (vedle sebe) bez zámku, dvoudveřová	900	570	870	1	5 836,00	21	5 836,00
5a	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	600	570	870	1	2 618,00	21	2 618,00
5n	Skříňka laboratorní ukončující otevřená na soklu, pro práci ve stoje, jedna police	325	700	870	1	2 792,00	21	2 792,00
5j	Skříňka laboratorní výlevková kombinovaná na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), falešné čelo, dvoudveřová	750	570	870	1	4 109,00	21	4 109,00
5n	Skříňka laboratorní ukončující otevřená na soklu, pro práci ve stoje, jedna police	325	700	870	1	2 792,00	21	2 792,00
5a	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	600	570	870	1	2 618,00	21	2 618,00
5e	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), dvě horní zásuvky (vedle sebe) bez zámku, dvoudveřová	900	570	870	1	5 836,00	21	5 836,00
5f	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, dvoudveřová	900	570	870	1	5 094,00	21	5 094,00
5c	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), dvoudveřová	900	570	870	1	3 478,00	21	3 478,00
5e	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), dvě horní zásuvky (vedle sebe) bez zámku, dvoudveřová	900	570	870	1	5 836,00	21	5 836,00
5l	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, dvoudveřová	900	570	870	1	5 883,00	21	5 883,00
7c	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm (Max, Trespa) + hrana, tl. 35 mm	1000	750	35	0,91	5 646,00	21	5 137,86
7c	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm (Max, Trespa) + hrana, tl. 35 mm	1000	600	35	4,20	4 984,00	21	20 932,80
7c	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm (Max, Trespa) + hrana, tl. 35 mm	1000	750	35	1,50	5 646,00	21	8 469,00
7c	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm (Max, Trespa) + hrana, tl. 35 mm	1000	600	35	4,20	4 984,00	21	20 932,80

7c	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm (Max, Trespa) + hrana, tl. 35 mm	1000	750	35	0,91	5 646,00	21	5 137,86
15a	Doměr rovný se soklem	18	150	867	1	883,00	21	883,00
15a	Doměr rovný se soklem	18	150	867	1	883,00	21	883,00
12b	Výlevka kameninová + přeпад	595	445	265	1	9 039,00	21	9 039,00
11a	Baterie stojánková směšovací laboratorní s pákou nahoře	0	0	0	1	5 363,00	21	5 363,00
11d	Sprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu	0	0	0	1	3 604,00	21	3 604,00
11c	Laboratorní stojánková baterie na demineralizovanou vodu, polyvinyliden fluorid, PVDF	0	0	0	1	4 597,00	21	4 597,00
12d	Držák/záda na odkapávač skla pro upevnění na mediovou stěnu	0	0	0	1	1 072,00	21	1 072,00
12d	Odkapávač - sušák na sklo nástěnný, 72 pozic, průměr bodlin 15 mm	450	0	630	1	1 929,00	21	1 929,00
2a	Stěna pro rozvod médií (stojící na podlaze), kovová bez vaničky, 2 police hloubky 150+300 mm (výplň polic z vysokotlakého laminátu tl.4mm), 4x 230V	1800	300	1620	1	14 645,00	21	14 645,00
2c	Stěna pro rozvod médií (stojící na podlaze), kovová, 2 police hloubky 150+300 mm (výplň polic z vysokotlakého laminátu tl.4mm), 8x 230V	900	300	1620	1	12 247,00	21	12 247,00
2b	Stěna pro rozvod médií (stojící na podlaze), kovová s PP vaničkou, 2 police hloubky 150+300 mm (výplň polic z vysokotlakého laminátu tl.4mm), 4x 230V	1500	300	1620	1	14 999,00	21	14 999,00
2a	Stěna pro rozvod médií (stojící na podlaze), kovová bez vaničky, 2 police hloubky 150+300 mm (výplň polic z vysokotlakého laminátu tl.4mm), 4x 230V	1500	300	1620	1	14 006,00	21	14 006,00
2c	Stěna pro rozvod médií (stojící na podlaze), kovová, 2 police hloubky 150+300 mm (výplň polic z vysokotlakého laminátu tl.4mm), 8x 230V	900	300	1620	1	12 247,00	21	12 247,00
2b	Stěna pro rozvod médií (stojící na podlaze), kovová s PP vaničkou, 2 police hloubky 150+300 mm (výplň polic z vysokotlakého laminátu tl.4mm), 4x 230V	1800	300	1620	1	15 638,00	21	15 638,00
11f	Laboratorní nástěnné armatury - zemní plyn	0	0	0	4	1 317,00	21	5 268,00
11e	Baterie nástěnná studená voda s ramínkem 200 mm	0	0	0	2	1 459,00	21	2 918,00
13c	Zásuvka PC-LAN, jeden konektor	0	0	0	4	985,00	21	3 940,00
						0,00		0,00
	2 Skříň bezpečnostní					0,00		0,00
3b	Skříň bezpečnostní na tlakové lahve, typ 90, jednodveřová, na uložení 1 tlakové lahve se standardním vnitřním vybavením, levé otvírání	598	616	2050	1	52 065,00	21	52 065,00
3f	Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 75 mm - pro propojení skříňky pod digestoří, bezpečnostní skříně, ... s vyústěním vzduchotechniky	1000	75	0	2	1 411,00	21	2 822,00
						0,00		0,00
	3 Stůl laboratorní	5570	750	900		0,00		0,00
5a	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	600	570	870	1	2 618,00	21	2 618,00
4a	Konstrukce PS (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky	750	695	870	1	3 525,00	21	3 525,00

5f	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, dvoudveřová	900	570	870	1	5 094,00	21	5 094,00
5e	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), dvě horní zásuvky (vedle sebe) bez zámku, dvoudveřová	900	570	870	1	5 836,00	21	5 836,00
5f	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, dvoudveřová	900	570	870	1	5 094,00	21	5 094,00
5e	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), dvě horní zásuvky (vedle sebe) bez zámku, dvoudveřová	900	570	870	1	5 836,00	21	5 836,00
5a	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	600	570	870	1	2 618,00	21	2 618,00
7b	Deska pracovní, postforming, tl. 28 mm	1000	750	28	5,57	1 664,00	21	9 268,48
15a	Doměr rovný se soklem	18	150	867	1	883,00	21	883,00
15a	Doměr rovný se soklem	18	150	867	2	883,00	21	1 766,00
4f	Výztuha rohová pro OK, barva RAL 7035	0	0	0	2	733,00	21	1 466,00
						0,00		0,00
	4 Skříň bezpečnostní					0,00		0,00
3c	Skříň bezpečnostní na tlakové lahve, typ 90, dvoudveřová, na uložení 4 tlakových lahví se standardním vnitřním vybavením	1198	616	2050	1	67 382,00	21	67 382,00
3f	Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 75 mm - pro propojení skříňky pod digestoří, bezpečnostní skříně, ... s vyústěním vzduchotechniky	1000	75	0	2	1 411,00	21	2 822,00
						0,00		0,00
	5 Stůl laboratorní	3620	750	750		0,00		0,00
4a	Konstrukce PS (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky	1200	695	720	2	3 162,00	21	6 324,00
5a	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci v sedě, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	600	570	720	1	2 531,00	21	2 531,00
5a	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci v sedě, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	600	570	720	1	2 531,00	21	2 531,00
7b	Deska pracovní, postforming, tl. 28 mm	1000	750	28	3,62	1 664,00	21	6 023,68
15a	Doměr rovný se soklem	18	150	717	1	875,00	21	875,00
4f	Výztuha rohová pro OK, barva RAL 7035	0	0	0	4	733,00	21	2 932,00
17b	Průchodka (pr. 70 mm)	0	0	0	2	670,00	21	1 340,00
10b	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), dvoudveřová	900	350	740	4	2 941,00	21	11 764,00
						0,00		0,00
	6 Stůl váhový					0,00		0,00
6b	Stůl váhový pro práci v sedě, 2x žulová deska (2x 450x500 mm)	1200	750	750	1	13 565,00	21	13 565,00
						0,00		0,00
	7 Skříň bezpečnostní					0,00		0,00
3b	Skříň bezpečnostní na tlakové lahve, typ 90, jednodveřová, na uložení 1 tlakové lahve se standardním vnitřním vybavením, levé otvírání	598	616	2050	1	52 065,00	21	52 065,00
3f	Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 75 mm - pro propojení skříňky pod digestoří, bezpečnostní skříně, ... s vyústěním vzduchotechniky	1000	75	0	2	1 411,00	21	2 822,00
						0,00		0,00
	Místnost č. 210					0,00		0,00

							0,00		0,00
	1 Skříň bezpečnostní						0,00		0,00
3d	Skříň bezpečnostní na hořlaviny - řada Q, typ 90 - dvoudveřová, 6 výjezdů	1193	615	1953		2	75 673,00	21	151 346,00
3f	Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 75 mm - pro propojení skříňky pod digestoří, bezpečnostní skříně, ... s vyústěním vzduchotechniky	1000	75	0		4	1 411,00	21	5 644,00
							0,00		0,00
	2a Regály						0,00		0,00
14a	Regál policový (základní pole), povrchová úprava pozink, 6 polic (nosnost 90 kg)	1230	600	2000		1	3 966,00	21	3 966,00
14b	Regál policový (přídavné pole), povrchová úprava pozink, 6 polic (nosnost 90 kg)	1200	600	2000		4	3 256,00	21	13 024,00
14a	Regál policový (základní pole), povrchová úprava lak, 6 polic (nosnost 90 kg)	1030	600	2000		1	4 187,00	21	4 187,00
							0,00		0,00
	2b Regály						0,00		0,00
14a	Regál policový (základní pole), povrchová úprava pozink, 6 polic (nosnost 95 kg)	1030	400	2000		1	3 122,00	21	3 122,00
							0,00		0,00
	2c Regály						0,00		0,00
14a	Regál policový (základní pole), povrchová úprava pozink, 6 polic (nosnost 95 kg)	1230	400	2000		1	3 549,00	21	3 549,00
14b	Regál policový (přídavné pole), povrchová úprava pozink, 6 polic (nosnost 95 kg)	1000	400	2000		1	2 342,00	21	2 342,00
							0,00		0,00
	Místnost č. 212						0,00		0,00
							0,00		0,00
	1 Stůl laboratorní oboustranný	5860	1500	900			0,00		0,00
5l	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, dvoudveřová	900	570	870		1	5 883,00	21	5 883,00
5e	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), dvě horní zásuvky (vedle sebe) bez zámku, dvoudveřová	900	570	870		1	5 836,00	21	5 836,00
5c	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), dvoudveřová	900	570	870		1	3 478,00	21	3 478,00
5f	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, dvoudveřová	900	570	870		1	5 094,00	21	5 094,00
5e	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), dvě horní zásuvky (vedle sebe) bez zámku, dvoudveřová	900	570	870		1	5 836,00	21	5 836,00
5a	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	600	570	870		1	2 618,00	21	2 618,00
5n	Skříňka laboratorní ukončující otevřená na soklu, pro práci ve stoje, jedna police	325	700	870		1	2 792,00	21	2 792,00
5j	Skříňka laboratorní výlevková kombinovaná na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), falešné čelo, dvoudveřová	750	570	870		1	4 109,00	21	4 109,00

5n	Skříňka laboratorní ukončující otevřená na soklu, pro práci ve stoje, jedna police	325	700	870	1	2 792,00	21	2 792,00
5a	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	600	570	870	1	2 618,00	21	2 618,00
5e	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), dvě horní zásuvky (vedle sebe) bez zámku, dvoudveřová	900	570	870	1	5 836,00	21	5 836,00
5f	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, dvoudveřová	900	570	870	1	5 094,00	21	5 094,00
5c	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), dvoudveřová	900	570	870	1	3 478,00	21	3 478,00
5e	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), dvě horní zásuvky (vedle sebe) bez zámku, dvoudveřová	900	570	870	1	5 836,00	21	5 836,00
5l	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, dvoudveřová	900	570	870	1	5 883,00	21	5 883,00
7e	Deska pracovní, sklo emailitové, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm	1000	750	35	0,91	4 345,00	21	3 953,95
7e	Deska pracovní, sklo emailitové, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm	1000	600	35	4,20	3 903,00	21	16 392,60
7e	Deska pracovní, sklo emailitové, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm	1000	750	35	1,50	4 345,00	21	6 517,50
7e	Deska pracovní, sklo emailitové, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm	1000	600	35	4,20	3 903,00	21	16 392,60
7e	Deska pracovní, sklo emailitové, tl. 30 mm + hrana, tl. 35 mm	1000	750	35	0,91	4 345,00	21	3 953,95
15a	Doměr rovný se soklem	18	150	867	1	883,00	21	883,00
15a	Doměr rovný se soklem	18	150	867	1	883,00	21	883,00
12b	Výlevka kameninová + přeпад	595	445	265	1	9 039,00	21	9 039,00
11a	Baterie stojánková směšovací laboratorní s pákou nahoře	0	0	0	1	5 363,00	21	5 363,00
11d	Sprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu	0	0	0	1	3 604,00	21	3 604,00
11c	Laboratorní stojánková baterie na demineralizovanou vodu, polyvinyliden fluorid, PVDF	0	0	0	1	4 597,00	21	4 597,00
12d	Držák/záda na odkapávač skla pro upevnění na médiovou stěnu	0	0	0	1	1 072,00	21	1 072,00
12d	Odkapávač - sušák na sklo nástěnný, 72 pozic, průměr bodlin 15 mm	450	0	630	1	1 929,00	21	1 929,00
2a	Stěna pro rozvod médií (stojící na podlaze), kovová bez vaničky, 2 police hloubky 150+300 mm (výplň polic z vysokotlakého laminátu tl.4mm), 4x 230V	1800	300	1620	1	14 645,00	21	14 645,00
2c	Stěna pro rozvod médií (stojící na podlaze), kovová, 2 police hloubky 150+300 mm (výplň polic z vysokotlakého laminátu tl.4mm), 8x 230V	900	300	1620	1	12 247,00	21	12 247,00
2b	Stěna pro rozvod médií (stojící na podlaze), kovová s PP vaničkou, 2 police hloubky 150+300 mm (výplň polic z vysokotlakého laminátu tl.4mm), 4x 230V	1500	300	1620	1	14 999,00	21	14 999,00

2a	Stěna pro rozvod médií (stojící na podlaze), kovová bez vaničky, 2 police hloubky 150+300 mm (výplň polic z vysokotlakého laminátu tl.4mm), 4x 230V	1500	300	1620	1	14 006,00	21	14 006,00
2c	Stěna pro rozvod médií (stojící na podlaze), kovová, 2 police hloubky 150+300 mm (výplň polic z vysokotlakého laminátu tl.4mm), 8x 230V	900	300	1620	1	12 247,00	21	12 247,00
2b	Stěna pro rozvod médií (stojící na podlaze), kovová s PP vaničkou, 2 police hloubky 150+300 mm (výplň polic z vysokotlakého laminátu tl.4mm), 4x 230V	1800	300	1620	1	15 638,00	21	15 638,00
11f	Laboratorní nástěnné armatury - zemní plyn	0	0	0	4	1 317,00	21	5 268,00
11e	Baterie nástěnná studená voda s ramínkem 200 mm	0	0	0	2	1 459,00	21	2 918,00
13c	Zásuvka PC-LAN, jeden konektor	0	0	0	4	985,00	21	3 940,00
						0,00		0,00
	2 Skříň bezpečnostní					0,00		0,00
3c	Skříň bezpečnostní na tlakové lahve, typ 90, dvouveřová, na uložení 4 tlakových lahví se standardním vnitřním vybavením	1198	616	2050	1	68 877,00	21	68 877,00
3f	Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 75 mm - pro propojení skříňky pod digestoří, bezpečnostní skříně, ... s vyústěním vzduchotechniky	1000	75	0	2	1 411,00	21	2 822,00
						0,00		0,00
	4 Stůl váhový					0,00		0,00
6b	Stůl váhový pro práci v sedě, 2x žulová deska (2x 450x500 mm)	1200	750	750	1	13 565,00	21	13 565,00
						0,00		0,00
	5 Stůl laboratorní	1520	750	750		0,00		0,00
5f	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci v sedě, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, dvoudveřová	900	570	720	1	4 991,00	21	4 991,00
5a	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci v sedě, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	600	570	720	1	2 531,00	21	2 531,00
15a	Doměr rovný se soklem	18	150	717	1	875,00	21	875,00
15a	Doměr rovný se soklem	18	150	717	1	875,00	21	875,00
7b	Deska pracovní, postforming, tl. 28 mm	1000	750	28	1,52	1 664,00	21	2 529,28
10b	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), dvoudveřová	900	350	740	1	2 941,00	21	2 941,00
10a	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	600	350	740	1	2 357,00	21	2 357,00
						0,00		0,00
	6 Stůl laboratorní	2420	750	900		0,00		0,00
5f	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, dvoudveřová	900	570	870	2	5 094,00	21	10 188,00
5a	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	600	570	870	1	2 618,00	21	2 618,00
15a	Doměr rovný se soklem	18	150	867	1	883,00	21	883,00
7b	Deska pracovní, postforming, tl. 28 mm	1000	750	28	2,42	1 664,00	21	4 026,88
10b	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), dvoudveřová	900	350	740	2	2 941,00	21	5 882,00
10a	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	600	350	740	1	2 357,00	21	2 357,00
						0,00		0,00
	7 Stůl laboratorní	620	750	900		0,00		0,00

4a	Konstrukce PS (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky	600	695	870	1	3 351,00	21	3 351,00
7b	Deska pracovní, postforming, tl. 28 mm	1000	750	28	0,62	1 664,00	21	1 031,68
4f	Výztuha rohová pro OK, barva RAL 7035	0	0	0	2	733,00	21	1 466,00
						0,00		0,00
	Místnost č. 213					0,00		0,00
						0,00		0,00
	1 Regály					0,00		0,00
14a	Regál policový (základní pole), povrchová úprava pozink, 6 polic (nosnost 90 kg)	1230	600	2000	1	3 966,00	21	3 966,00
14b	Regál policový (přídavné pole), povrchová úprava pozink, 6 polic (nosnost 90 kg)	1200	600	2000	2	3 256,00	21	6 512,00
14b	Regál policový (přídavné pole), povrchová úprava pozink, 6 polic (nosnost 80 kg)	1000	600	2000	4	2 981,00	21	11 924,00
						0,00		0,00
	2 Stůl laboratorní pojízdný	1200	600	900	3	0,00		0,00
4d	Konstrukce PSPK (svařovaná) se spodní polici (lamino) a bantamovými kolečky (2 s brzdou), pro práci ve stoje, bez pracovní desky	1165	545	870	3	4 455,00	21	13 365,00
7b	Deska pracovní, postforming, tl. 28 mm	1000	600	28	1,2	1 664,00	21	1 996,80
7b	Deska pracovní, postforming, tl. 28 mm	1000	600	28	1,2	1 664,00	21	1 996,80
7b	Deska pracovní, postforming, tl. 28 mm	1000	600	28	1,2	1 664,00	21	1 996,80
						0,00		0,00
	3 Stůl laboratorní mycí	1520	600	900	1	0,00		0,00
5c	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), dvoudveřová	750	570	870	1	3 351,00	21	3 351,00
5i	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), dvoudveřová	750	570	870	1	4 132,00	21	4 132,00
7c	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm (Max, Trespa) + hrana, tl. 35 mm	1000	600	35	1,52	4 984,00	21	7 575,68
12a	Výlevka kameninová + přepad	445	445	265	1	8 382,00	21	8 382,00
11a	Baterie stojánková směřovací laboratorní s pákou nahoře	0	0	0	1	5 363,00	21	5 363,00
						0,00		0,00
	Místnost č. 217					0,00		0,00
						0,00		0,00
	1 Stůl pracovní	5063,	600	750		0,00		0,00
		6000						
4a	Konstrukce PS (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky	900	545	720	1	2 997,00	21	2 997,00
4a	Konstrukce PS (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky	1200	545	720	1	3 099,00	21	3 099,00
4a	Konstrukce PS (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky	900	545	720	1	2 997,00	21	2 997,00
4a	Konstrukce PS (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky	1200	545	720	1	3 099,00	21	3 099,00
4a	Konstrukce PS (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky	1800	545	720	3	3 304,00	21	9 912,00
7b	Deska pracovní, postforming, tl. 28 mm	1000	600	28	5,063	1 341,00	21	6 789,48
7b	Deska pracovní, postforming, tl. 28 mm	1000	600	28	6,0	1 341,00	21	8 046,00
4f	Výztuha rohová pro OK, barva RAL 7035	0	0	0	14	733,00	21	10 262,00
17b	Průchodka (pr. 70 mm)	0	0	0	10	670,00	21	6 700,00
13a	Armatura laboratorní stojánková, 2x zásuvka, 230 V / 16 A - jednostranná	0	0	0	4	1 127,00	21	4 508,00
13d	Zásuvka PC-LAN v laminovém boxu, jeden konektor	150	100	150	4	1 358,00	21	5 432,00

8	Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), tři zásuvky s plnovýsuvem (1 tužkovník + 1 mělká + 1 hluboká), centrální zámek s blokadí	430	585	655	6	6 253,00	21	37 518,00
10a	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	600	350	740	1	2 357,00	21	2 357,00
10b	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), dvoudveřová	900	350	740	6	2 941,00	21	17 646,00
						0,00		0,00
	2 Skříňová sestava					0,00		0,00
9d	Skříň laboratorní dveřová na soklu, horní dveře prosklené bez zámku (dvě police), spodní plné bez zámku (jedna police), čtyřdveřová	900	600	1960	3	6 948,00	21	20 844,00
9f	Skříňová nadstavba laboratorní dveřová, dveře bez zámku (jedna police), dvoudveřová	900	600	600	3	2 878,00	21	8 634,00
						0,00		0,00
	3 Stůl oboustranný - degustovna	4520	1340	900		0,00		0,00
4b	Konstrukce SOK (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky	900	545	870	10	3 233,00	21	32 330,00
7c	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm (Max, Trespa) + hrana, tl. 35 mm	1000	600	35	4,52	4 984,00	21	22 527,68
7c	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm (Max, Trespa) + hrana, tl. 35 mm	1000	600	35	4,52	4 984,00	21	22 527,68
4f	Výztuha rohová pro OK, barva RAL 7035	0	0	0	20	733,00	21	14 660,00
17f	Degustační přepážkový systém, 5 oddílů, na svislé stěně otevíratelné přepážky na pantech, systém proti oděru pracovní desky přepážkou a pro setrvání přepážky otevřená/zavřená	4500	590	1600	2	54 802,00	21	109 604,00
17f	Konstrukce ocelová (výztuha přepážkového systému), svislé jekly 50x30mm, podélné 30x30mm	900	50	1580	2	4 542,00	21	9 084,00
17f	Konstrukce ocelová (výztuha přepážkového systému), svislé jekly 50x30mm, podélné 30x30mm	1800	50	1580	4	5 024,00	21	20 096,00
17b	Průchodka (pr. 70 mm)	0	0	0	10	670,00	21	6 700,00
13b	Laboratorní nástěnné armatury, 1x zásuvka, 230 V / 16 A (pro mediovou stěnu z lamina - volitelný počet)	0	0	0	20	899,00	21	17 980,00
						0,00		0,00
	4 Stůl jednostranný - degustovna	4520	670	900		0,00		0,00
4b	Konstrukce SOK (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky	900	545	870	5	3 233,00	21	16 165,00
7c	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm (Max, Trespa) + hrana, tl. 35 mm	1000	600	35	4,52	4 984,00	21	22 527,68
4f	Výztuha rohová pro OK, barva RAL 7035	0	0	0	10	733,00	21	7 330,00
17f	Degustační přepážkový systém, 5 oddílů, na svislé stěně otevíratelné přepážky na pantech, systém proti oděru pracovní desky přepážkou a pro setrvání přepážky otevřená/zavřená	4500	590	1600	1	54 802,00	21	54 802,00
17f	Konstrukce ocelová (výztuha přepážkového systému), svislé jekly 50x30mm, podélné 30x30mm	900	50	1580	1	4 542,00	21	4 542,00
17f	Konstrukce ocelová (výztuha přepážkového systému), svislé jekly 50x30mm, podélné 30x30mm	1800	50	1580	2	5 024,00	21	10 048,00
17b	Průchodka (pr. 70 mm)	0	0	0	5	670,00	21	3 350,00
13b	Laboratorní nástěnné armatury, 1x zásuvka, 230 V / 16 A (pro mediovou stěnu z lamina - volitelný počet)	0	0	0	10	899,00	21	8 990,00
						0,00		0,00
	Místnost č. 218					0,00		0,00

							0,00	0,00	
	1a Stůl laboratorní oboustranný	5560	1500	900			0,00	0,00	
5l	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, dvoudveřová	900	570	870	1		5 883,00	21	5 883,00
5a	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	600	570	870	1		2 618,00	21	2 618,00
5f	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, dvoudveřová	900	570	870	1		5 094,00	21	5 094,00
5g	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka bez zámku	600	570	870	1		7 010,00	21	7 010,00
5b	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	600	570	870	1		3 746,00	21	3 746,00
5a	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	600	570	870	1		2 618,00	21	2 618,00
5a	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	600	570	870	1		2 618,00	21	2 618,00
5n	Skříňka laboratorní ukončující otevřená na soklu, pro práci ve stoje, jedna police	325	700	870	1		2 792,00	21	2 792,00
5j	Skříňka laboratorní výlevková kombinovaná na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), falešné čelo, dvoudveřová	750	570	870	1		4 109,00	21	4 109,00
5n	Skříňka laboratorní ukončující otevřená na soklu, pro práci ve stoje, jedna police	325	700	870	1		2 792,00	21	2 792,00
5a	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	600	570	870	1		2 618,00	21	2 618,00
5a	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	600	570	870	1		2 618,00	21	2 618,00
5b	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	600	570	870	1		3 746,00	21	3 746,00
5g	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka bez zámku	600	570	870	1		7 010,00	21	7 010,00
5f	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, dvoudveřová	900	570	870	1		5 094,00	21	5 094,00
5a	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	600	570	870	1		2 618,00	21	2 618,00
5l	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, dvoudveřová	900	570	870	1		5 883,00	21	5 883,00
7c	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm (Max, Trespa) + hrana, tl. 35 mm	1000	750	35	0,91		5 646,00	21	5 137,86
7c	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm (Max, Trespa) + hrana, tl. 35 mm	1000	600	35	3,90		4 984,00	21	19 437,60
7c	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm (Max, Trespa) + hrana, tl. 35 mm	1000	750	35	1,50		5 646,00	21	8 469,00

7c	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm (Max, Trespa) + hrana, tl. 35 mm	1000	600	35	3,90	4 984,00	21	19 437,60
7c	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm (Max, Trespa) + hrana, tl. 35 mm	1000	750	35	0,91	5 646,00	21	5 137,86
15a	Doměr rovný se soklem	18	150	867	1	883,00	21	883,00
15a	Doměr rovný se soklem	18	150	867	1	883,00	21	883,00
12b	Výlevka kameninová + přeпад	595	445	265	1	9 039,00	21	9 039,00
11a	Baterie stojánková směšovací laboratorní s pákou nahoře	0	0	0	1	5 363,00	21	5 363,00
11d	Sprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu	0	0	0	1	3 604,00	21	3 604,00
11c	Laboratorní stojánková baterie na demineralizovanou vodu, polyvinyliden fluorid, PVDF	0	0	0	1	4 597,00	21	4 597,00
12d	Držák/záda na odkapávač skla pro upevnění na médiovou stěnu	0	0	0	1	1 072,00	21	1 072,00
12d	Odkapávač - sušák na sklo nástěnný, 72 pozic, průměr bodlin 15 mm	450	0	630	1	1 929,00	21	1 929,00
2a	Stěna pro rozvod médií (stojící na podlaze), kovová bez vaničky, 2 police hloubky 150+300 mm (výplň polic z vysokotlakého laminátu tl.4mm), 4x 230V	1500	300	1620	1	14 006,00	21	14 006,00
2c	Stěna pro rozvod médií (stojící na podlaze), kovová, 2 police hloubky 150+300 mm (výplň polic z vysokotlakého laminátu tl.4mm), 8x 230V	1200	300	1620	1	13 035,00	21	13 035,00
2b	Stěna pro rozvod médií (stojící na podlaze), kovová s PP vaničkou, 2 police hloubky 150+300 mm (výplň polic z vysokotlakého laminátu tl.4mm), 4x 230V	1200	300	1620	1	14 376,00	21	14 376,00
2a	Stěna pro rozvod médií (stojící na podlaze), kovová bez vaničky, 2 police hloubky 150+300 mm (výplň polic z vysokotlakého laminátu tl.4mm), 4x 230V	1200	300	1620	1	13 320,00	21	13 320,00
2c	Stěna pro rozvod médií (stojící na podlaze), kovová, 2 police hloubky 150+300 mm (výplň polic z vysokotlakého laminátu tl.4mm), 8x 230V	1200	300	1620	1	13 035,00	21	13 035,00
2b	Stěna pro rozvod médií (stojící na podlaze), kovová s PP vaničkou, 2 police hloubky 150+300 mm (výplň polic z vysokotlakého laminátu tl.4mm), 4x 230V	1500	300	1620	1	14 999,00	21	14 999,00
11f	Laboratorní nástěnné armatury - zemní plyn	0	0	0	2	1 317,00	21	2 634,00
11e	Baterie nástěnná studená voda s ramínkem 200 mm	0	0	0	2	1 459,00	21	2 918,00
13c	Zásuvka PC-LAN, jeden konektor	0	0	0	4	985,00	21	3 940,00
						0,00		0,00
	1b Stůl laboratorní oboustranný	5560	1500	900		0,00		0,00
5l	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, dvoudveřová	900	570	870	1	5 883,00	21	5 883,00
5a	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	600	570	870	1	2 618,00	21	2 618,00
5f	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, dvoudveřová	900	570	870	1	5 094,00	21	5 094,00

5g	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka bez zámku	600	570	870	1	7 010,00	21	7 010,00
5b	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	600	570	870	1	3 746,00	21	3 746,00
5a	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	600	570	870	1	2 618,00	21	2 618,00
5a	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	600	570	870	1	2 618,00	21	2 618,00
5n	Skříňka laboratorní ukončující otevřená na soklu, pro práci ve stoje, jedna police	325	700	870	1	2 792,00	21	2 792,00
5j	Skříňka laboratorní výlevková kombinovaná na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), falešné čelo, dvoudveřová	750	570	870	1	4 109,00	21	4 109,00
5n	Skříňka laboratorní ukončující otevřená na soklu, pro práci ve stoje, jedna police	325	700	870	1	2 792,00	21	2 792,00
5a	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	600	570	870	1	2 618,00	21	2 618,00
5a	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	600	570	870	1	2 618,00	21	2 618,00
5b	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	600	570	870	1	3 746,00	21	3 746,00
5g	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka bez zámku	600	570	870	1	7 010,00	21	7 010,00
5f	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, dvoudveřová	900	570	870	1	5 094,00	21	5 094,00
5a	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	600	570	870	1	2 618,00	21	2 618,00
5l	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, dvoudveřová	900	570	870	1	5 883,00	21	5 883,00
7c	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm (Max, Trespa) + hrana, tl. 35 mm	1000	750	35	0,91	5 646,00	21	5 137,86
7c	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm (Max, Trespa) + hrana, tl. 35 mm	1000	600	35	3,90	4 984,00	21	19 437,60
7c	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm (Max, Trespa) + hrana, tl. 35 mm	1000	750	35	1,50	5 646,00	21	8 469,00
7c	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm (Max, Trespa) + hrana, tl. 35 mm	1000	600	35	3,90	4 984,00	21	19 437,60
7c	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm (Max, Trespa) + hrana, tl. 35 mm	1000	750	35	0,91	5 646,00	21	5 137,86
15a	Doměr rovný se soklem	18	150	867	1	883,00	21	883,00
15a	Doměr rovný se soklem	18	150	867	1	883,00	21	883,00
12b	Výlevka kameninová + přepad	595	445	265	1	9 039,00	21	9 039,00
11a	Baterie stojánková směšovací laboratorní s pákou nahoře	0	0	0	1	5 363,00	21	5 363,00
11d	Sprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu	0	0	0	1	3 604,00	21	3 604,00

11c	Laboratorní stojánková baterie na demineralizovanou vodu, polyvinyliden fluorid, PVDF	0	0	0	1	4 597,00	21	4 597,00
12d	Držák/záda na odkapávač skla pro upevnění na médiovou stěnu	0	0	0	1	1 072,00	21	1 072,00
12d	Odkapávač - sušák na sklo nástěnný, 72 pozic, průměr bodlin 15 mm	450	0	630	1	1 929,00	21	1 929,00
2a	Stěna pro rozvod médií (stojící na podlaze), kovová bez vaničky, 2 police hloubky 150+300 mm (výplň polic z vysokotlakého laminátu tl.4mm), 4x 230V	1500	300	1620	1	14 006,00	21	14 006,00
2c	Stěna pro rozvod médií (stojící na podlaze), kovová, 2 police hloubky 150+300 mm (výplň polic z vysokotlakého laminátu tl.4mm), 8x 230V	1200	300	1620	1	13 035,00	21	13 035,00
2b	Stěna pro rozvod médií (stojící na podlaze), kovová s PP vaničkou, 2 police hloubky 150+300 mm (výplň polic z vysokotlakého laminátu tl.4mm), 4x 230V	1200	300	1620	1	14 376,00	21	14 376,00
2a	Stěna pro rozvod médií (stojící na podlaze), kovová bez vaničky, 2 police hloubky 150+300 mm (výplň polic z vysokotlakého laminátu tl.4mm), 4x 230V	1200	300	1620	1	13 320,00	21	13 320,00
2c	Stěna pro rozvod médií (stojící na podlaze), kovová, 2 police hloubky 150+300 mm (výplň polic z vysokotlakého laminátu tl.4mm), 8x 230V	1200	300	1620	1	13 035,00	21	13 035,00
2b	Stěna pro rozvod médií (stojící na podlaze), kovová s PP vaničkou, 2 police hloubky 150+300 mm (výplň polic z vysokotlakého laminátu tl.4mm), 4x 230V	1500	300	1620	1	14 999,00	21	14 999,00
11f	Laboratorní nástěnné armatury - zemní plyn	0	0	0	2	1 317,00	21	2 634,00
11e	Baterie nástěnná studená voda s ramínkem 200 mm	0	0	0	2	1 459,00	21	2 918,00
13c	Zásuvka PC-LAN, jeden konektor	0	0	0	4	985,00	21	3 940,00
						0,00		0,00
	2 Stůl laboratorní mycí	1450	750	900		0,00		0,00
5j	Skříňka laboratorní výlevková kombinovaná na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), falešné čelo, dvoudveřová	750	570	870	1	4 109,00	21	4 109,00
4a	Konstrukce PS (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky	680	695	870	1	3 446,00	21	3 446,00
7c	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm (Max, Trespa) + hrana, tl. 35 mm	1000	750	35	1,45	5 646,00	21	8 186,70
15a	Doměr rovný se soklem	18	150	867	1	883,00	21	883,00
4f	Výztuha rohová pro OK, barva RAL 7035	0	0	0	2	733,00	21	1 466,00
12b	Výlevka kameninová + přepad	595	445	265	1	9 039,00	21	9 039,00
11a	Baterie stojánková směšovací laboratorní s pákou nahoře	0	0	0	1	5 363,00	21	5 363,00
12d	Odkapávač - sušák na sklo nástěnný, 72 pozic, průměr bodlin 15 mm	450	0	630	2	1 929,00	21	3 858,00
						0,00		0,00
	3 Stůl laboratorní	5100	750	900		0,00		0,00
5c	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), dvoudveřová	900	570	870	1	3 478,00	21	3 478,00
5g	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka bez zámku	600	570	870	1	7 010,00	21	7 010,00

5f	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, dvoudveřová	900	570	870	2	5 094,00	21	10 188,00
5g	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka bez zámku	600	570	870	1	7 010,00	21	7 010,00
7c	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm (Max, Trespa) + hrana, tl. 35 mm	1000	750	35	5,10	5 646,00	21	28 794,60
15a	Doměr rovný se soklem	18	150	867	3	883,00	21	2 649,00
15a	Doměr rovný se soklem	18	150	867	3	883,00	21	2 649,00
10a	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	600	350	740	1	2 357,00	21	2 357,00
10b	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), dvoudveřová	900	350	740	5	2 941,00	21	14 705,00
						0,00		0,00
	4 Stůl váhový					0,00		0,00
6b	Stůl váhový pro práci v sedě, 2x žulová deska (2x 450x500 mm)	1500	600	750	1	10 497,00	21	10 497,00
						0,00		0,00
	5 Digestoř					0,00		0,00
1a	Digestoř - plechová, výška pracovní desky 900 mm, 8x 230 V / IP 44 (2 vnitřní), světlo 36 W, příprava pro ovládací jednotku, dvě okna manuálně vertikálně posuvná - spodní i horizontálně posuvné, bezpečnostní sklo	1200	930	2500	1	66 364,00	21	66 364,00
1a	Instalace pro digestoře - ovládání - rozšířená řídicí jednotka pro manuální ovládání okna se signalizací limitního průtoku vzduchu a hlídání otevřené polohy okna - typ B (včetně alarmu, kontrola okna nad 500)	0	0	0	1	12 980,00	21	12 980,00
1a	Rozšiřující výbava ovládací řídicí jednotky typu B - kontrola polohy okna zavřeno	0	0	0	1	1 593,00	21	1 593,00
1ba	Deska pracovní digestoře, laminát vysokotlaký (MAX, Trespa), tl. 30 mm + polypropylenová vanička	1200	0	0	1	5 701,00	21	5 701,00
11g	Instalace pro digestoř, studená voda	0	0	0	1	1 932,00	21	1 932,00
11h	Instalace pro digestoř, zemní plyn	0	0	0	1	2 133,00	21	2 133,00
1d	Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 250 mm - pro propojení digestoře, odtahového dílu, ... s vyústěním vzduchotechniky	1000	250	0	1	2 152,00	21	2 152,00
						0,00		0,00
	6 Stůl laboratorní	1220	600	750		0,00		0,00
4a	Konstrukce PS (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky	1200	545	720	1	3 099,00	21	3 099,00
7b	Deska pracovní, postforming, tl. 28 mm	1000	600	28	1,22	1 341,00	21	1 636,02
4f	Výztuha rohová pro OK, barva RAL 7035	0	0	0	2	733,00	21	1 466,00
10b	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), dvoudveřová	900	350	740	3	2 941,00	21	8 823,00
						0,00		0,00
	7 Stůl laboratorní	920	600	750		0,00		0,00
4a	Konstrukce PS (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky	900	545	720	1	2 997,00	21	2 997,00
7b	Deska pracovní, postforming, tl. 28 mm	1000	600	28	0,92	1 341,00	21	1 233,72
4f	Výztuha rohová pro OK, barva RAL 7035	0	0	0	2	733,00	21	1 466,00
						0,00		0,00
	8 Skříň bezpečnostní					0,00		0,00
3b	Skříň bezpečnostní na tlakové lahve, typ 90, jednodveřová, na uložení 1 tlakové lahve se standardním vnitřním vybavením, pravé otvírání	598	616	2050	1	52 065,00	21	52 065,00

3f		Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 75 mm - pro propojení skříňky pod digestoří, bezpečnostní skříně, ... s vyústěním vzduchotechniky	1000	75	0	2	1 411,00	21	2 822,00
							0,00		0,00
		Místnost č. 219					0,00		0,00
							0,00		0,00
	1	Stůl laboratorní pojízdný	600	600	750	2	0,00		0,00
4d		Konstrukce PSPK (svařovaná) se spodní policí (lamino) a bantamovými kolečky (2 s brzdou), pro práci v sedě, bez pracovní desky	565	500	720	2	5 504,00	21	11 008,00
7b		Deska pracovní, postforming, tl. 28 mm	1000	600	28	0,6	1 664,00	21	998,40
7b		Deska pracovní, postforming, tl. 28 mm	1000	600	28	0,6	1 664,00	21	998,40
							0,00		0,00
	2	Regál					0,00		0,00
14a		Regál policový (základní pole), povrchová úprava pozink, 6 polic (nosnost 90 kg)	1230	600	2000	1	3 966,00	21	3 966,00
14b		Regál policový (přídavné pole), povrchová úprava pozink, 6 polic (nosnost 90 kg)	1200	600	2000	4	3 256,00	21	13 024,00
14b		Regál policový (přídavné pole), povrchová úprava pozink, 6 polic (nosnost 80 kg)	1000	600	2000	2	2 981,00	21	5 962,00
							0,00		0,00
		Místnost č. 224					0,00		0,00
							0,00		0,00
	1	Regál					0,00		0,00
14a		Regál policový (základní pole), povrchová úprava pozink, 6 polic (nosnost 80 kg)	1030	600	2000	1	3 690,00	21	3 690,00
14b		Regál policový (přídavné pole), povrchová úprava pozink, 6 polic (nosnost 80 kg)	1000	600	2000	3	2 981,00	21	8 943,00
							0,00		0,00
	2	Regál					0,00		0,00
14a		Regál policový (základní pole), povrchová úprava pozink, 6 polic (nosnost 95 kg)	1030	400	2000	1	3 122,00	21	3 122,00
14b		Regál policový (přídavné pole), povrchová úprava pozink, 6 polic (nosnost 100 kg)	800	400	2000	1	2 231,00	21	2 231,00
							0,00		0,00
		Místnost č. 225					0,00		0,00
							0,00		0,00
	1	Stůl laboratorní mycí	3985	750	900		0,00		0,00
5f		Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, dvoudveřová	900	570	870	1	5 094,00	21	5 094,00
5j		Skříňka laboratorní výlevková kombinovaná na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), falešné čelo, dvoudveřová	750	570	870	2	4 109,00	21	8 218,00
5f		Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, dvoudveřová	750	570	870	1	4 881,00	21	4 881,00
4c		Konstrukce PSP (montovaná) se spodní policí (lamino), pro práci ve stoje, bez pracovní desky	750	695	870	1	3 903,00	21	3 903,00
7d		Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm (Max, Trespa) + hrana se zvýšeným okrajem, tl. 42 mm	1000	750	42	3,985	5 883,00	21	23 443,76
15a		Doměr rovný se soklem	18	150	867	1	883,00	21	883,00
15a		Doměr rovný se soklem	18	150	867	1	883,00	21	883,00
4f		Výztuha rohová pro OK, barva RAL 7035	0	0	0	2	733,00	21	1 466,00
12b		Výlevka kameninová + přepad	595	445	265	2	9 039,00	21	18 078,00

11a	Baterie stojánková směšovací laboratorní s pákou nahoře	0	0	0	2	5 363,00	21	10 726,00
11d	Sprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu	0	0	0	1	3 604,00	21	3 604,00
11c	Laboratorní stojánková baterie na demineralizovanou vodu, polyvinyliden fluorid, PVDF	0	0	0	1	4 597,00	21	4 597,00
12d	Odkapávač - sušák na sklo nástěnný, 72 pozic, průměr bodlin 15 mm	450	0	630	2	1 929,00	21	3 858,00
10d	Skříňka nástěnná dveřová, dveře prosklené bez zámku (jedna police), jednodveřová	600	350	740	1	2 760,00	21	2 760,00
10e	Skříňka nástěnná dveřová, dveře prosklené bez zámku (jedna police), dvoudveřová	900	350	740	2	3 714,00	21	7 428,00
						0,00		0,00
	2 Skříňka na jedy					0,00		0,00
3e	Skříňka na jedy a chemikálie (možnost zavěšení na stěnu), vnitřní police, jednodveřová, zámek	350	322	370	1	4 799,00	21	4 799,00
						0,00		0,00
	3 Stůl laboratorní	4400	750	900		0,00		0,00
4c	Konstrukce PSP (montovaná) se spodní policí (lamino), pro práci ve stoje, bez pracovní desky	1380	595	870	1	4 282,00	21	4 282,00
4c	Konstrukce PSP (montovaná) se spodní policí (lamino), pro práci ve stoje, bez pracovní desky	1500	695	870	2	3 966,00	21	7 932,00
7c	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm (Max, Trespa) + hrana, tl. 35 mm	1000	750	35	4,4	5 646,00	21	24 842,40
4f	Výztuha rohová pro OK, barva RAL 7035	0	0	0	6	733,00	21	4 398,00
						0,00		0,00
	4 Regál					0,00		0,00
14a	Regál policový (základní pole), povrchová úprava pozink, 6 polic (nosnost 80 kg)	1030	600	2000	1	3 690,00	21	3 690,00
						0,00		0,00
	Místnost č. 226					0,00		0,00
						0,00		0,00
	1 Stůl laboratorní oboustranný	5860	1500	900		0,00		0,00
5d	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), dvoudveřová, levé dveře falešné	900	570	870	1	4 597,00	21	4 597,00
5e	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), dvě horní zásuvky (vedle sebe) bez zámku, dvoudveřová	900	570	870	1	5 836,00	21	5 836,00
5c	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), dvoudveřová	900	570	870	1	3 478,00	21	3 478,00
5f	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, dvoudveřová	900	570	870	1	5 094,00	21	5 094,00
5e	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), dvě horní zásuvky (vedle sebe) bez zámku, dvoudveřová	900	570	870	1	5 836,00	21	5 836,00
5g	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka bez zámku	600	570	870	1	7 010,00	21	7 010,00
5n	Skříňka laboratorní ukončující otevřená na soklu, pro práci ve stoje, jedna police	325	700	870	1	2 792,00	21	2 792,00

5j	Skříňka laboratorní výlevková kombinovaná na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), falešné čelo, dvoudveřová	750	570	870	1	4 109,00	21	4 109,00
5n	Skříňka laboratorní ukončující otevřená na soklu, pro práci ve stoje, jedna police	325	700	870	1	2 792,00	21	2 792,00
5g	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka bez zámku	600	570	870	1	7 010,00	21	7 010,00
5e	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), dvě horní zásuvky (vedle sebe) bez zámku, dvoudveřová	900	570	870	1	5 836,00	21	5 836,00
5f	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, dvoudveřová	900	570	870	1	5 094,00	21	5 094,00
5c	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), dvoudveřová	900	570	870	1	3 478,00	21	3 478,00
5e	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), dvě horní zásuvky (vedle sebe) bez zámku, dvoudveřová	900	570	870	1	5 836,00	21	5 836,00
5l	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, dvoudveřová	900	570	870	1	5 883,00	21	5 883,00
7c	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm (Max, Trespa) + hrana, tl. 35 mm	1000	750	35	0,91	5 646,00	21	5 137,86
7c	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm (Max, Trespa) + hrana, tl. 35 mm	1000	600	35	4,20	4 984,00	21	20 932,80
7c	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm (Max, Trespa) + hrana, tl. 35 mm	1000	750	35	1,50	5 646,00	21	8 469,00
7c	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm (Max, Trespa) + hrana, tl. 35 mm	1000	600	35	4,20	4 984,00	21	20 932,80
7c	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm (Max, Trespa) + hrana, tl. 35 mm	1000	750	35	0,91	5 646,00	21	5 137,86
15a	Doměr rovný se soklem	18	150	867	1	883,00	21	883,00
15a	Doměr rovný se soklem	18	150	867	1	883,00	21	883,00
12b	Výlevka kameninová + přepad	595	445	265	1	9 039,00	21	9 039,00
11a	Baterie stojánková směšovací laboratorní s pákou nahoře	0	0	0	1	5 363,00	21	5 363,00
11d	Sprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu	0	0	0	1	3 604,00	21	3 604,00
11c	Laboratorní stojánková baterie na demineralizovanou vodu, polyvinyliden fluorid, PVDF	0	0	0	1	4 597,00	21	4 597,00
12d	Držák/záda na odkapávač skla pro upevnění na médiovou stěnu	0	0	0	1	1 072,00	21	1 072,00
12d	Odkapávač - sušák na sklo nástěnný, 72 pozic, průměr bodlin 15 mm	450	0	630	1	1 929,00	21	1 929,00
2a	Stěna pro rozvod médií (stojící na podlaze), kovová bez vaničky, 2 police hloubky 150+300 mm (výplň polic z vysokotlakového laminátu tl.4mm), 4x 230V	1800	300	1620	1	14 645,00	21	14 645,00

2c	Stěna pro rozvod médií (stojící na podlaze), kovová, 2 police hloubky 150+300 mm (výplň polic z vysokotlakého laminátu tl.4mm), 8x 230V	900	300	1620	1	12 247,00	21	12 247,00
2b	Stěna pro rozvod médií (stojící na podlaze), kovová s PP vaničkou, 2 police hloubky 150+300 mm (výplň polic z vysokotlakého laminátu tl.4mm), 4x 230V	1500	300	1620	1	14 999,00	21	14 999,00
2a	Stěna pro rozvod médií (stojící na podlaze), kovová bez vaničky, 2 police hloubky 150+300 mm (výplň polic z vysokotlakého laminátu tl.4mm), 4x 230V	1500	300	1620	1	14 006,00	21	14 006,00
2c	Stěna pro rozvod médií (stojící na podlaze), kovová, 2 police hloubky 150+300 mm (výplň polic z vysokotlakého laminátu tl.4mm), 8x 230V	900	300	1620	1	12 247,00	21	12 247,00
2b	Stěna pro rozvod médií (stojící na podlaze), kovová s PP vaničkou, 2 police hloubky 150+300 mm (výplň polic z vysokotlakého laminátu tl.4mm), 4x 230V	1800	300	1620	1	15 638,00	21	15 638,00
11f	Laboratorní nástěnné armatury - zemní plyn	0	0	0	2	1 317,00	21	2 634,00
11e	Baterie nástěnná studená voda s ramínkem 200 mm	0	0	0	2	1 459,00	21	2 918,00
13c	Zásuvka PC-LAN, jeden konektor	0	0	0	4	777,00	21	3 108,00
						0,00		0,00
	2 Stůl váhový					0,00		0,00
6a	Stůl váhový pro práci ve stoje, 1x žulová deska (450x500 mm)	1200	600	900	1	8 785,00	21	8 785,00
						0,00		0,00
	3 Stůl laboratorní	1510	600	900		0,00		0,00
5f	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, dvoudveřová	900	570	870	1	5 094,00	21	5 094,00
5n	Skříňka laboratorní ukončující otevřená na soklu, pro práci ve stoje, jedna police	550	550	870	1	2 918,00	21	2 918,00
7c	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm (Max, Trespa) + hrana, tl. 35 mm	1000	600	35	1,51	4 984,00	21	7 525,84
10e	Skříňka nástěnná dveřová, dveře prosklené bez zámku (jedna police), dvoudveřová	900	350	740	2	3 714,00	21	7 428,00
10d	Skříňka nástěnná dveřová, dveře prosklené bez zámku (jedna police), jednodveřová	600	350	740	1	2 760,00	21	2 760,00
						0,00		0,00
	4 Stůl laboratorní	2550	600	900		0,00		0,00
5n	Skříňka laboratorní ukončující otevřená na soklu, pro práci ve stoje, jedna police	550	550	870	1	2 918,00	21	2 918,00
5g	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka bez zámku	600	570	870	1	7 010,00	21	7 010,00
5b	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	450	570	870	1	3 572,00	21	3 572,00
5m	Skříňka laboratorní rohová dveřová na soklu, pro práci ve stoje, lomené dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	900	900	870	1	5 323,00	21	5 323,00
4e	Podpěra PS pod pracovní desku	30	545	870	1	1 074,00	21	1 074,00
7c	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm (Max, Trespa) + hrana, tl. 35 mm	1000	600	35	2,55	4 984,00	21	12 709,20
7c	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm (Max, Trespa) + hrana, tl. 35 mm	1000	600	35	1,193	4 984,00	21	5 945,91

4f	Výztuha rohová pro OK, barva RAL 7035	0	0	0	2	733,00	21	1 466,00
10d	Skříňka nástěnná dveřová, dveře prosklené bez zámku (jedna police), jednodveřová	600	350	740	1	2 760,00	21	2 760,00
10e	Skříňka nástěnná dveřová, dveře prosklené bez zámku (jedna police), dvoudveřová	900	350	740	1	3 714,00	21	3 714,00
10d	Skříňka nástěnná dveřová, dveře prosklené bez zámku (jedna police), jednodveřová	600	350	740	1	2 760,00	21	2 760,00
						0,00		0,00
	5 Digestoř					0,00		0,00
1a	Digestoř - plechová, výška pracovní desky 900 mm, 8x 230 V / IP 44 (2 vnitřní), světlo 36 W, příprava pro ovládací jednotku, dvě okna manuálně vertikálně posuvná - spodní i horizontálně posuvné, bezpečnostní sklo	1200	930	2500	1	66 364,00	21	66 364,00
1a	Instalace pro digestoře - ovládání - rozšířená řídicí jednotka pro manuální ovládání okna se signalizací limitního průtoku vzduchu a hlídání otevřené polohy okna - typ B (včetně alarmu, kontrola okna nad 500)	0	0	0	1	12 980,00	21	12 980,00
1a	Rozšiřující výbava ovládací řídicí jednotky typu B - kontrola polohy okna zavřeno	0	0	0	1	1 593,00	21	1 593,00
1ba	Deska pracovní digestoře, laminát vysokotlaký (MAX, Trespa), tl. 30 mm + polypropylenová vanička	1200	0	0	1	5 701,00	21	5 701,00
11g	Instalace pro digestoř, studená voda	0	0	0	1	1 932,00	21	1 932,00
11h	Instalace pro digestoř, zemní plyn	0	0	0	1	2 133,00	21	2 133,00
1c	Skříňka pod pracovní desku digestoře, skříňka na kyseliny a louhy, z lamina, s odtahem, bez ventilátoru, plastový sokl	900	520	720	1	9 329,00	21	9 329,00
15b	Blende - zakrytování prostoru kolem podskříňky, lamino	0	0	0	1	1 972,00	21	1 972,00
1d	Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 250 mm - pro propojení digestoře, odtahového dílu, ... s vyústěním vzduchotechniky	1000	250	0	1	2 152,00	21	2 152,00
3f	Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 75 mm - pro propojení skříňky pod digestoři, bezpečnostní skříňě, ... s vyústěním vzduchotechniky	1000	75	0	4	1 411,00	21	5 644,00
						0,00		0,00
	Místnost č. 227					0,00		0,00
						0,00		0,00
	1 Regálová sestava					0,00		0,00
14c	Regál policový, 5 přestavitelných polic, nosnost polic 80 kg, zářivkové osvětlení	1350	600	2500	4	16 302,00	21	65 208,00
14c	Regál policový, 5 přestavitelných polic, nosnost polic 80 kg, zářivkové osvětlení	900	600	2500	2	14 251,00	21	28 502,00
14d	Regál policový, 5 přestavitelných polic, nosnost polic 80 kg, LED osvětlení	1670	600	2500	1	18 147,00	21	18 147,00
14e, 14f						0,00		0,00
						0,00		0,00
	Místnost č. 228					0,00		0,00
						0,00		0,00
	1 Skříňová sestava					0,00		0,00
9c	Skříň laboratorní dveřová na soklu, horní dveře prosklené bez zámku (dvě police), spodní plně bez zámku (jedna police), dvoudveřová	600	600	1960	1	5 701,00	21	5 701,00

9c	Skříň laboratorní dveřová na soklu, horní dveře prosklené bez zámku (dvě police), spodní plné bez zámku (jedna police), dvoudveřová	600	600	1960	1	5 701,00	21	5 701,00
9e	Skříňová nadstavba laboratorní dveřová, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	600	600	600	1	2 318,00	21	2 318,00
9e	Skříňová nadstavba laboratorní dveřová, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	600	600	600	1	2 318,00	21	2 318,00
						0,00		0,00
	Místnost č. 229					0,00		0,00
						0,00		0,00
	1 Stůl laboratorní	3020	750	750		0,00		0,00
4b	Konstrukce SOK (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky	1500	695	720	2	3 485,00	21	6 970,00
7b	Deska pracovní, postforming, tl. 28 mm	1000	750	28	3,02	1 664,00	21	5 025,28
4f	Výztuha rohová pro OK, barva RAL 7035	0	0	0	4	733,00	21	2 932,00
17c	Police pod PC (k N-SOK)	200	475	0	2	1 045,00	21	2 090,00
17b	Průchodka (pr. 70 mm)	0	0	0	2	670,00	21	1 340,00
8	Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), tři zásuvky s plnovýsuvem (1 tužkovník + 1 mělká + 1 hluboká), centrální zámek s blokací	430	585	655	2	6 253,00	21	12 506,00
10d	Skříňka nástěnná dveřová, dveře prosklené bez zámku (jedna police), jednodveřová	600	350	740	1	2 760,00	21	2 760,00
10e	Skříňka nástěnná dveřová, dveře prosklené bez zámku (jedna police), dvoudveřová	900	350	740	2	3 714,00	21	7 428,00
10d	Skříňka nástěnná dveřová, dveře prosklené bez zámku (jedna police), jednodveřová	600	350	740	1	2 760,00	21	2 760,00
						0,00		0,00
	2 Stůl laboratorní mycí	1508	750	750		0,00		0,00
5j	Skříňka laboratorní výlevková kombinovaná na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci v sedě, dveře bez zámku (bez police), falešné čelo, dvoudveřová	750	570	720	1	4 582,00	21	4 582,00
5f	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci v sedě, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, dvoudveřová	750	570	720	1	4 881,00	21	4 881,00
7c	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm (Max, Trespa) + hrana, tl. 35 mm	1000	750	35	1,50	5 646,00	21	8 469,00
15a	Doměr rovný se soklem	18	150	867	1	883,00	21	883,00
15a	Doměr rovný se soklem	18	150	867	1	883,00	21	883,00
12b	Výlevka kameninová + přeпад	595	445	265	1	9 039,00	21	9 039,00
11a	Baterie stojánková směšovací laboratorní s pákou nahoře	0	0	0	1	5 363,00	21	5 363,00
17d	Zábrana proti ostříku, laminát vysokotlaký tl. 4mm	750	4	230	2	1 048,00	21	2 096,00
17d	Zábrana proti ostříku, laminát vysokotlaký tl. 4mm	1500	4	330	1	1 893,00	21	1 893,00
						0,00		0,00
	3 Stůl laboratorní	3020	750	750		0,00		0,00
4b	Konstrukce SOK (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky	1500	695	720	2	3 485,00	21	6 970,00
7c	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm (Max, Trespa) + hrana, tl. 35 mm	1000	750	35	3,02	5 646,00	21	17 050,92
4f	Výztuha rohová pro OK, barva RAL 7035	0	0	0	4	733,00	21	2 932,00
17c	Police pod PC (k N-SOK)	200	475	0	1	1 045,00	21	1 045,00
17b	Průchodka (pr. 70 mm)	0	0	0	2	670,00	21	1 340,00
10d	Skříňka nástěnná dveřová, dveře prosklené bez zámku (jedna police), jednodveřová	600	350	740	1	2 760,00	21	2 760,00
						2 760,00		

10e	Skříňka nástěnná dveřová, dveře prosklené bez zámku (jedna police), dvoudveřová	900	350	740	2		21	7 428,00
						3 714,00		
10d	Skříňka nástěnná dveřová, dveře prosklené bez zámku (jedna police), jednodveřová	600	350	740	1		21	2 760,00
						2 760,00		
						0,00		0,00
	4 Stůl laboratorní	3610	600	900		0,00		0,00
5f	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, dvoudveřová	900	570	870	1	5 094,00	21	5 094,00
5g	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka bez zámku	600	570	870	1	7 010,00	21	7 010,00
5f	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, dvoudveřová	900	570	870	1	5 094,00	21	5 094,00
5a	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	600	570	870	1	2 618,00	21	2 618,00
5o	Skříňka laboratorní ukončující dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	570	570	870	1	4 424,00	21	4 424,00
7c	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm (Max, Trespa) + hrana, tl. 35 mm	1000	600	35	3,61	4 984,00	21	17 992,24
10e	Skříňka nástěnná dveřová, dveře prosklené bez zámku (jedna police), dvoudveřová	900	350	740	3	3 714,00	21	11 142,00
10d	Skříňka nástěnná dveřová, dveře prosklené bez zámku (jedna police), jednodveřová	600	350	740	1	2 760,00	21	2 760,00
						0,00		0,00
	5 Stěna věšáková	3000	418	2100		0,00		0,00
17g	Stěna věšáková, horní pevná police, 17xdvojháček, zrcadlo 500x1000 mm, broušené hrany, zadní deska zabraňující oděru stěny	3000	218	2100	1	9 582,00	21	9 582,00
4a	Konstrukce PS (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky	1500	375	380	2	3 359,00	21	6 718,00
7a	Deska pracovní, lamino, tl. 18 mm	1000	400	18	1,5	1 301,00	21	1 951,50
7a	Deska pracovní, lamino, tl. 18 mm	1000	400	18	1,5	1 301,00	21	1 951,50
4f	Výztuha rohová pro OK, barva RAL 7035	0	0	0	4	733,00	21	2 932,00
						0,00		0,00
	6 Stůl laboratorní pojízdný	600	600	900	3	0,00		0,00
4d	Konstrukce PSPK (svažovaná) se spodní polici (lamino) a bantamovými kolečky (2 s brzdou), pro práci ve stoje, bez pracovní desky, spodní police se zábranou po celém obvodu výšky 50mm	565	500	870	3	5 591,00	21	16 773,00
7a	Deska pracovní, lamino, tl. 18 mm	1000	600	18	0,6	1 198,00	21	718,80
17e	Zábrana - přesah 50 mm nad desku, lamino tl. 12mm	1000	50	12	2,4	946,00	21	2 270,40
7a	Deska pracovní, lamino, tl. 18 mm	1000	600	18	0,6	1 198,00	21	718,80
17e	Zábrana - přesah 50 mm nad desku, lamino tl. 12mm	1000	50	12	2,4	946,00	21	2 270,40
7a	Deska pracovní, lamino, tl. 18 mm	1000	600	18	0,6	1 198,00	21	718,80
17e	Zábrana - přesah 50 mm nad desku, lamino tl. 12mm	1000	50	12	2,4	946,00	21	2 270,40
						0,00		0,00
	Místnost č. 230					0,00		0,00
						0,00		0,00
1	Digestoř					0,00		0,00

1a	Digestoř - plechová, výška pracovní desky 900 mm, 8x 230 V / IP 44 (2 vnitřní), světlo 36 W, příprava pro ovládací jednotku, dvě okna manuálně vertikálně posuvná - spodní i horizontálně posuvné, bezpečnostní sklo	1200	930	2500	1	66 364,00	21	66 364,00
1a	Instalace pro digestoře - ovládání - rozšířená řídicí jednotka pro manuální ovládání okna se signalizací limitního průtoku vzduchu a hlídání otevřené polohy okna - typ B (včetně alarmu, kontrola okna nad 500)	0	0	0	1	12 980,00	21	12 980,00
1a	Rozšiřující výbava ovládací řídicí jednotky typu B - kontrola polohy okna zavřeno	0	0	0	1	1 593,00	21	1 593,00
1bb	Deska pracovní digestoře, laminát vysokotlaký (MAX, Trespa), tl. 30 mm	1200	0	0	1	4 597,00	21	4 597,00
1d	Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 250 mm - pro propojení digestoře, odtahového dílu, ... s vyústěním vzduchotechniky	1000	250	0	1	2 152,00	21	2 152,00
						0,00		0,00
	2 Stůl laboratorní	2410,	750	900		0,00		0,00
		2910						
4a	Konstrukce PS (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky	750	695	870	1	3 478,00	21	3 478,00
5f	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, dvoudveřová	900	570	870	1	5 094,00	21	5 094,00
4a	Konstrukce PS (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky	740	695	870	1	3 525,00	21	3 525,00
5f	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, dvoudveřová	900	570	870	1	5 094,00	21	5 094,00
5a	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	600	570	870	1	2 618,00	21	2 618,00
7c	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm (Max, Trespa) + hrana, tl. 35 mm	1000	750	35	2,41	5 646,00	21	13 606,86
7c	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm (Max, Trespa) + hrana, tl. 35 mm	1000	750	35	2,91	5 646,00	21	16 429,86
15a	Doměr rovný se soklem	18	150	867	2	883,00	21	1 766,00
15a	Doměr rovný se soklem	18	150	867	2	883,00	21	1 766,00
10a	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	600	350	740	1	2 357,00	21	2 357,00
10b	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), dvoudveřová	900	350	740	1	2 941,00	21	2 941,00
10c	Skříňka nástěnná otevřená, jedna police	900	330	740	1	1 671,00	21	1 671,00
10b	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), dvoudveřová	900	350	740	2	2 941,00	21	5 882,00
10a	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	600	350	740	1	2 357,00	21	2 357,00
						0,00		0,00
	3 Skříňová sestava					0,00		0,00
9a	Skříň laboratorní dveřová na soklu, horní dveře plné bez zámku (dvě police), spodní plné bez zámku (jedna police), dvoudveřová	600	600	1960	1	4 881,00	21	4 881,00
9b	Skříň laboratorní dveřová na soklu, horní dveře plné bez zámku (dvě police), spodní plné bez zámku (jedna police), čtyřdveřová	900	600	1960	2	5 717,00	21	11 434,00

9e	Skříňová nadstavba laboratorní dveřová, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	600	600	600	1	2 318,00	21	2 318,00
9f	Skříňová nadstavba laboratorní dveřová, dveře bez zámku (jedna police), dvoudveřová	900	600	600	2	2 878,00	21	5 756,00
						0,00		0,00
	Místnost č. 231					0,00		0,00
						0,00		0,00
	1 Stůl laboratorní mycí	1520	750	900		0,00		0,00
5f	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, dvoudveřová	900	570	870	1	5 094,00	21	5 094,00
5h	Skříňka laboratorní výlevková kombinovaná na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), falešné čelo, jednodveřová	600	570	870	1	3 438,00	21	3 438,00
7c	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm (Max, Trespa) + hrana, tl. 35 mm	1000	750	35	1,52	5 646,00	21	8 581,92
15a	Doměr rovný se soklem	18	150	867	1	883,00	21	883,00
12a	Výlevka kameninová + přepad	445	445	265	1	8 382,00	21	8 382,00
11a	Baterie stojánková směšovací laboratorní s pákou nahoře	0	0	0	1	5 363,00	21	5 363,00
11d	Sprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu	0	0	0	1	3 604,00	21	3 604,00
						0,00		0,00
	2 Stůl váhový					0,00		0,00
6a	Stůl váhový pro práci v sedě, 1x žulová deska (450x500 mm)	900	600	750	1	8 320,00	21	8 320,00
						0,00		0,00
	3 Stůl laboratorní	3843,	750,	750		0,00		0,00
		3900,	750,	600				
		1520						
4e	Podpěra PS pod pracovní desku	30	270	720	1	1 222,00	21	1 222,00
4a	Konstrukce PS (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky	1800	695	720	1	3 367,00	21	3 367,00
4a	Konstrukce PS (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky	1500	545	720	1	3 201,00	21	3 201,00
4a	Konstrukce PS (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky	1500	695	720	1	3 265,00	21	3 265,00
4a	Konstrukce PS (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky	1300	695	720	1	3 580,00	21	3 580,00
4a	Konstrukce PS (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky	1500	545	720	1	3 201,00	21	3 201,00
7c	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm (Max, Trespa) + hrana, tl. 35 mm	1000	750	35	3,843	5 646,00	21	21 697,58
7c	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm (Max, Trespa) + hrana, tl. 35 mm	1000	750	35	3,900	5 646,00	21	22 019,40
7c	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm (Max, Trespa) + hrana, tl. 35 mm	1000	600	35	1,520	4 984,00	21	7 575,68
4f	Výztuha rohová pro OK, barva RAL 7035	0	0	0	12	733,00	21	8 796,00
13a	Armatura laboratorní stojánková, 2x zásuvka, 230 V / 16 A - jednostranná	0	0	0	4	1 127,00	21	4 508,00
10a	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	600	350	740	1	2 357,00	21	2 357,00
10b	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), dvoudveřová	900	350	740	3	2 941,00	21	8 823,00
10a	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	600	350	740	1	2 357,00	21	2 357,00
						0,00		0,00
	Místnost č. 232					0,00		0,00

							0,00	0,00
	1	Stůl laboratorní	2720	695	750		0,00	0,00
4b		Konstrukce SOK (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky	1200	695	720	1	3 359,00	21 3 359,00
4b		Konstrukce SOK (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky	1500	695	720	1	3 485,00	21 3 485,00
7b		Deska pracovní, postforming, tl. 28 mm	1000	750	28	2,72	1 664,00	21 4 526,08
4f		Výztuha rohová pro OK, barva RAL 7035	0	0	0	4	733,00	21 2 932,00
8		Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), tři zásuvky s plnovýsuvem (1 tužkovník + 1 mělká + 1 hluboká), centrální zámek s blokací	430	585	655	2	6 253,00	21 12 506,00
10b		Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), dvoudveřová	900	350	740	3	2 941,00	21 8 823,00
							0,00	0,00
	2	Skříňová sestava					0,00	0,00
9b		Skříň laboratorní dveřová na soklu, horní dveře plné bez zámku (dvě police), spodní plné bez zámku (jedna police), čtyřdveřová	900	600	1960	3	5 717,00	21 17 151,00
9f		Skříňová nadstavba laboratorní dveřová, dveře bez zámku (jedna police), dvoudveřová	900	600	600	3	2 878,00	21 8 634,00
							0,00	0,00
		Místnost č. 233					0,00	0,00
							0,00	0,00
	1	Stůl laboratorní	4050,	750	900		0,00	0,00
			6260				0,00	0,00
5a		Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	600	570	870	2	2 618,00	21 5 236,00
5j		Skříňka laboratorní výlevková kombinovaná na soklu s podpěrrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), falešné čelo, dvoudveřová	750	570	870	1	4 109,00	21 4 109,00
4b		Konstrukce SOK (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky	1500	695	870	1	3 557,00	21 3 557,00
5f		Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, dvoudveřová	750	570	870	1	4 881,00	21 4 881,00
5b		Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	600	570	870	1	3 746,00	21 3 746,00
5b		Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	450	570	870	1	3 572,00	21 3 572,00
5f		Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, dvoudveřová	900	570	870	1	5 094,00	21 5 094,00
7c		Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm (Max, Trespa) + hrana, tl. 35 mm	1000	750	35	4,05	5 646,00	21 22 866,30
7c		Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm (Max, Trespa) + hrana, tl. 35 mm	1000	750	35	6,26	5 646,00	21 35 343,96
4f		Výztuha rohová pro OK, barva RAL 7035	0	0	0	2	733,00	21 1 466,00
15a		Doměr rovný se soklem	18	150	867	3	883,00	21 2 649,00
15a		Doměr rovný se soklem	18	150	867	3	883,00	21 2 649,00
15c		Zakrytí prostoru mezi skříňkami "U"	1000	18	770	0,771	1 151,00	21 887,42
15c		Zakrytí prostoru mezi skříňkami "U"	1000	18	770	0,772	1 151,00	21 888,57
12b		Výlevka kameninová + přepad	595	445	265	1	9 039,00	21 9 039,00
11a		Baterie stojánková směšovací laboratorní s pákou nahoře	0	0	0	1	5 363,00	21 5 363,00

11d	Sprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu	0	0	0	1	3 604,00	21	3 604,00
11c	Laboratorní stojánková baterie na demineralizovanou vodu, polyvinyliden fluorid, PVDF	0	0	0	1	4 597,00	21	4 597,00
12d	Odkapávač - sušák na sklo nástěnný, 72 pozic, průměr bodlin 15 mm	450	0	630	1	1 929,00	21	1 929,00
13a	Armatura laboratorní stojánková, 2x zásuvka, 230 V / 16 A - jednostranná	0	0	0	5	1 127,00	21	5 635,00
10a	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	600	350	740	1	2 357,00	21	2 357,00
10a	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	600	350	740	1	2 357,00	21	2 357,00
10b	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), dvoudveřová	750	350	740	1	3 399,00	21	3 399,00
10b	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), dvoudveřová	900	350	740	1	2 941,00	21	2 941,00
						0,00		0,00
	2 Stůl váhový					0,00		0,00
6a	Stůl váhový pro práci v sedě, 1x žulová deska (450x500 mm)	900	600	750	1	8 320,00	21	8 320,00
						0,00		0,00
	3 Stůl laboratorní	2120	750	750		0,00		0,00
5b	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci v sedě, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	600	570	720	1	3 659,00	21	3 659,00
4c	Konstrukce PSP (montovaná) se spodní policí (lamino), pro práci v sedě, bez pracovní desky	900	695	720	1	3 517,00	21	3 517,00
5b	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci v sedě, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	600	570	720	1	3 659,00	21	3 659,00
7c	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm (Max, Trespa) + hrana, tl. 35 mm	1000	750	35	2	5 646,00	21	11 969,52
15a	Doměr rovný se soklem	18	150	867	1	883,00	21	883,00
15a	Doměr rovný se soklem	18	150	867	2	883,00	21	1 766,00
4f	Výztuha rohová pro OK, barva RAL 7035	0	0	0	2	733,00	21	1 466,00
17b	Průchodka (pr. 70 mm)	0	0	0	1	670,00	21	670,00
						0,00		0,00
	Místnost č. 234					0,00		0,00
						0,00		0,00
	1 Digestoř					0,00		0,00
1a	Digestoř - plechová, výška pracovní desky 900 mm, 8x 230 V / IP 44 (2 vnitřní), světlo 36 W, příprava pro ovládací jednotku, dvě okna manuálně vertikálně posuvná - spodní i horizontálně posuvné, bezpečnostní sklo	1200	930	2500	1	66 364,00	21	66 364,00
1a	Instalace pro digestoře - ovládání - rozšířená řídicí jednotka pro manuální ovládání okna se signalizací limitního průtoku vzduchu a hlídání otevřené polohy okna - typ B (včetně alarmu, kontrola okna nad 500)	0	0	0	1	12 980,00	21	12 980,00
1a	Rozšiřující vybava ovládací řídicí jednotky typu B - kontrola polohy okna zavřeno	0	0	0	1	1 593,00	21	1 593,00
1bb	Deska pracovní digestoře, laminát vysokotlaký (MAX, Trespa), tl. 30 mm	1200	0	0	1	4 597,00	21	4 597,00

1c	Skříňka pod pracovní desku digestoře, skříňka na kyseliny a louhy, z lamina, s odtahem, bez ventilátoru, plastový sokl	900	520	720	1	9 329,00	21	9 329,00
15b	Blende - zakrytování prostoru kolem podskříňky, lamino	0	0	0	1	1 972,00	21	1 972,00
1d	Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 250 mm - pro propojení digestoře, odtahového dílu, ... s vyústěním vzduchotechniky	1000	250	0	1	2 152,00	21	2 152,00
3f	Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 75 mm - pro propojení skříňky pod digestoří, bezpečnostní skříně, ... s vyústěním vzduchotechniky	1000	75	0	4	1 411,00	21	5 644,00
						0,00		0,00
2	Stůl laboratorní oboustranný	5860	1500	900		0,00		0,00
5l	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, dvoudveřová	900	570	870	1	5 883,00	21	5 883,00
5e	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), dvě horní zásuvky (vedle sebe) bez zámku, dvoudveřová	900	570	870	1	5 836,00	21	5 836,00
5c	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), dvoudveřová	900	570	870	1	3 478,00	21	3 478,00
5f	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, dvoudveřová	900	570	870	1	5 094,00	21	5 094,00
5e	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), dvě horní zásuvky (vedle sebe) bez zámku, dvoudveřová	900	570	870	1	5 836,00	21	5 836,00
5a	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	600	570	870	1	2 618,00	21	2 618,00
5n	Skříňka laboratorní ukončující otevřená na soklu, pro práci ve stoje, jedna police	325	700	870	1	2 792,00	21	2 792,00
5j	Skříňka laboratorní výlevková kombinovaná na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), falešné čelo, dvoudveřová	750	570	870	1	4 109,00	21	4 109,00
5n	Skříňka laboratorní ukončující otevřená na soklu, pro práci ve stoje, jedna police	325	700	870	1	2 792,00	21	2 792,00
5a	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová	600	570	870	1	2 618,00	21	2 618,00
5e	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), dvě horní zásuvky (vedle sebe) bez zámku, dvoudveřová	900	570	870	1	5 836,00	21	5 836,00
5f	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, dvoudveřová	900	570	870	1	5 094,00	21	5 094,00
5c	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), dvoudveřová	900	570	870	1	3 478,00	21	3 478,00
5e	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), dvě horní zásuvky (vedle sebe) bez zámku, dvoudveřová	900	570	870	1	5 836,00	21	5 836,00

5d	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), dvoudveřová, pravé dveře falešné	900	570	870	1	4 597,00	21	4 597,00
7c	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm (Max, Trespa) + hrana, tl. 35 mm	1000	750	35	0,91	5 646,00	21	5 137,86
7c	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm (Max, Trespa) + hrana, tl. 35 mm	1000	600	35	4,20	4 984,00	21	20 932,80
7c	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm (Max, Trespa) + hrana, tl. 35 mm	1000	750	35	1,50	5 646,00	21	8 469,00
7c	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm (Max, Trespa) + hrana, tl. 35 mm	1000	600	35	4,20	4 984,00	21	20 932,80
7c	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm (Max, Trespa) + hrana, tl. 35 mm	1000	750	35	0,91	5 646,00	21	5 137,86
15a	Doměr rovný se soklem	18	150	867	1	883,00	21	883,00
15a	Doměr rovný se soklem	18	150	867	1	883,00	21	883,00
12b	Výlevka kameninová + přeпад	595	445	265	1	9 039,00	21	9 039,00
11a	Baterie stojánková směšovací laboratorní s pákou nahoře	0	0	0	1	5 363,00	21	5 363,00
11d	Sprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu	0	0	0	1	3 604,00	21	3 604,00
11c	Laboratorní stojánková baterie na demineralizovanou vodu, polyvinyliden fluorid, PVDF	0	0	0	1	4 597,00	21	4 597,00
12d	Držák/záda na odkapávač skla pro upevnění na médiovou stěnu	0	0	0	1	1 072,00	21	1 072,00
12d	Odkapávač - sušák na sklo nástěnný, 72 pozic, průměr bodlin 15 mm	450	0	630	1	1 929,00	21	1 929,00
2a	Stěna pro rozvod médií (stojící na podlaze), kovová bez vaničky, 2 police hloubky 150+300 mm (výplň polic z vysokotlakého laminátu tl.4mm), 4x 230V	1800	300	1620	1	14 645,00	21	14 645,00
2c	Stěna pro rozvod médií (stojící na podlaze), kovová, 2 police hloubky 150+300 mm (výplň polic z vysokotlakého laminátu tl.4mm), 8x 230V	900	300	1620	1	12 247,00	21	12 247,00
2a	Stěna pro rozvod médií (stojící na podlaze), kovová bez vaničky, 2 police hloubky 150+300 mm (výplň polic z vysokotlakého laminátu tl.4mm), 4x 230V	1500	300	1620	1	14 006,00	21	14 006,00
2a	Stěna pro rozvod médií (stojící na podlaze), kovová bez vaničky, 2 police hloubky 150+300 mm (výplň polic z vysokotlakého laminátu tl.4mm), 4x 230V	1500	300	1620	1	14 006,00	21	14 006,00
2c	Stěna pro rozvod médií (stojící na podlaze), kovová, 2 police hloubky 150+300 mm (výplň polic z vysokotlakého laminátu tl.4mm), 8x 230V	900	300	1620	1	12 247,00	21	12 247,00
2a	Stěna pro rozvod médií (stojící na podlaze), kovová bez vaničky, 2 police hloubky 150+300 mm (výplň polic z vysokotlakého laminátu tl.4mm), 4x 230V	1800	300	1620	1	14 645,00	21	14 645,00
11f	Laboratorní nástěnné armatury - zemní plyn	0	0	0	4	1 317,00	21	5 268,00
13c	Zásuvka PC-LAN, jeden konektor	0	0	0	4	777,00	21	3 108,00
	3 Stůl laboratorní	4220	750	750		0,00		0,00
4b	Konstrukce SOK (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky	1500	695	720	1	3 485,00	21	3 485,00

4b	Konstrukce SOK (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky	1200	695	720	1	3 359,00	21	3 359,00
4b	Konstrukce SOK (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky	1500	695	720	1	3 485,00	21	3 485,00
7b	Deska pracovní, postforming, tl. 28 mm	1000	750	28	4,22	1 664,00	21	7 022,08
4f	Výztuha rohová pro OK, barva RAL 7035	0	0	0	6	733,00	21	4 398,00
8	Kontejner zásuvkový na kolečkách (2 s brzdou), tři zásuvky s plnovýsuvem (1 tužkovník + 1 mělká + 1 hluboká), centrální zámek s blokací	430	585	655	2	6 253,00	21	12 506,00
10b	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), dvoudveřová	900	350	740	4	2 941,00	21	11 764,00
10a	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová	600	350	740	1	2 357,00	21	2 357,00
						0,00		0,00
	4 Stůl laboratorní	8120	750	900		0,00		0,00
4e	Podpěra PS pod pracovní desku	30	420	870	1	1 372,00	21	1 372,00
5l	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, dvoudveřová	900	570	870	1	5 883,00	21	5 883,00
4a	Konstrukce PS (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky	900	695	870	1	3 131,00	21	3 131,00
5l	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, dvoudveřová	900	570	870	1	5 883,00	21	5 883,00
4a	Konstrukce PS (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky	900	695	870	1	3 131,00	21	3 131,00
5f	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, dvoudveřová	900	570	870	1	5 094,00	21	5 094,00
5l	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, dvoudveřová	900	570	870	1	5 883,00	21	5 883,00
4a	Konstrukce PS (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky	900	695	870	1	3 131,00	21	3 131,00
5k	Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová	600	570	870	1	4 534,00	21	4 534,00
4e	Podpěra PS pod pracovní desku	30	420	870	1	1 376,00	21	1 376,00
7c	Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm (Max, Trespa) + hrana, tl. 35 mm	1000	750	35	8,12	5 646,00	21	45 845,52
4f	Výztuha rohová pro OK, barva RAL 7035	0	0	0	10	733,00	21	7 330,00
15a	Doměr rovný se soklem	18	150	867	3	883,00	21	2 649,00
15a	Doměr rovný se soklem	18	150	867	4	883,00	21	3 532,00
13a	Armatura laboratorní stojánková, 2x zásuvka, 230 V / 16 A - jednostranná	0	0	0	12	1 127,00	21	13 524,00
						0,00		0,00
	5 Skříňová sestava					0,00		0,00
9b	Skříň laboratorní dveřová na soklu, horní dveře plné bez zámku (dvě police), spodní plné bez zámku (jedna police), čtyřdveřová	900	600	1960	2	5 717,00	21	11 434,00
9f	Skříňová nadstavba laboratorní dveřová, dveře bez zámku (jedna police), dvoudveřová	900	600	600	2	2 878,00	21	5 756,00

							0,00		0,00
							0,00		0,00
							0,00		0,00
	1	Regál					0,00		0,00
14a		Regál policový (základní pole), povrchová úprava pozink, 6 polic (nosnost 90 kg)	1230	600	2000	1	3 966,00	21	3 966,00
14b		Regál policový (přídavné pole), povrchová úprava pozink, 6 polic (nosnost 90 kg)	1200	600	2000	2	3 256,00	21	6 512,00
							0,00		0,00
		Židle					0,00		0,00
							0,00		0,00
16a		Židle laboratorní zvýšená, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, synchronní mechanismus s aretací polohy a regulací tuhosti, nastavitelná hloubka sedáku, stavitelný opěrný kruh na nohy, hliníkový kříž černý, kolečka pro tvrdý povrch	0	0	0	20	6 633,00	21	132 660,00
16b		Židle laboratorní nízká, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, synchronní mechanismus s aretací polohy a regulací tuhosti, nastavitelná hloubka sedáku, hliníkový kříž černý, kolečka pro tvrdý povrch	0	0	0	20	5 844,00	21	116 880,00
									0,00
									0,00

		Montážní práce, doprava, příplatky za barevné provedení se nevyčísľuje zvlášť, ale bude započteno do jednotlivých kusů nábytku							
		Cena celkem bez DPH							5 844 556,10

Technická zpráva

Projekt je navržen v souladu s požadavky investora s důrazem na požadované užité vlastnosti.

Požadavky na laboratorní nábytek vycházejí z požadavků uživatele. Přesný popis požadovaných parametrů je součástí zadávací dokumentace a je popsán Technické zprávě.

Nabízený laboratorní a kancelářský nábytek musí být konstrukčně řešen ve shodě s doporučeními a požadavky normy **ČSN EN 14 056**. Dodržení požadovaných kvalitativních parametrů a příslušných bezpečnostních, hygienických a jakostních fyzikálně - mechanických parametrů bude doloženo certifikáty o shodě s normou nebo jiným níže uvedeným dokumentem dle **ČSN EN 13 150, ČSN EN 14 470, ČSN EN 14 175, ČSN EN 527-1, 527-2, ČSN EN 14 749, ČSN EN 14727, ČSN EN 14 074, ČSN EN 14 073, ČSN EN 91 0001, ČSN 91 0100**, dle vyhlášky č. **6/2003** Sb. pro stanovení hygienické nezávadnosti, dle požadavků směrnice **89/336/EHS (2004/108/ES) a 73/23/EHS (2006/95/ES)** pro laboratorní stoly a digestoře (doložení označení výrobků značkou **CE** pro laboratorní stoly s rozvody a digestoře).

Předložená cenová nabídka musí obsahovat veškeré náklady na manipulaci, dopravu a montáž. U nábytkových komponent obsahujících připojované prvky (zásuvky elektro, osvětlení a vypínače, vodovodní baterie, ventily a vývody zemního a technických plynů, vakua atp.) součástí ceny musí být montáž a také dodávka potřebného instalačního materiálu a připojení na přípojně místo do vzdálenosti pěti metrů.

Jestliže to charakter připojení dle platných předpisů vyžaduje (připojení elektrorozvodů, zemní plyn), je součástí ceny dodávky i revizní zpráva pro realizovanou část připojení. Výše uvedené specifikace jsou v souladu s požadavkem, že nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady na realizaci předmětu dodávky.

Cena zároveň musí obsahovat upřesnění rozměrů a umístění vybavení v laboratoři před realizací v rámci převzetí staveniště, zaměření skutečného stavu a při případných odchylkách od projektové dokumentace přizpůsobit provedení vybavení místnosti.

Veškeré prvky musí být vyzkoušeny a schváleny uživatelem z hlediska vhodnosti laboratorního provozu.

Dále musí být součástí dodávky veškeré požadované materiálové atesty k jednotlivým použitým materiálům a komponentům.

Barevné provedení nábytku:

Korpus - Lamino: Světle šedá, 112 Stone Grey

Korpus - Hrany: dtto

Dveře + Čela Spodní - Lamino: Vínová (Bordeaux), RAL 3011

Dveře + Čela Spodní - Hrany: dtto

Dveře + Čela Spodní - Úchytka: alu elox

Čela Horní - Lamino: Vínová (Bordeaux), RAL 3011

Čela Horní - Hrany: dtto
Čela Horní - Úchytka: alu elox
Postforming - Deska: Světle šedá, U708 ST15
Postforming - Hrany ABS: dtto
HPL MAX - Vysokotlaký laminát: Světle šedá
Konstrukce ocelové: Šedá, RAL 7035
Digestoře + MS (plechy) - Korpus: Šedá, RAL 7035
Digestoře + MS (plechy) - Doplnky: Vínová (Bordeaux), RAL 3011

KOMPLETNÍ DOKUMENTACE ŘEŠENÍ INTERIÉRU, JEŽ JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SMLOUVY,
JE ZVĚŘEJNĚNA ZDE: https://zakazky.czu.cz/document_download_8701.html