



LEGENDA NÁVRHU

- Stávající ponechané konstrukce
- Příčkové zdivo z keramických dutinových cihel tl. 115 mm
- SDK konstrukce a obklady
- Stávající tepelná izolace podlahy
- Stávající hydroizolace

BUBLINY - POPISY

- Skladby - konstrukce svislé
- Skladby - konstrukce vodorovné
- Skladby - konstrukce ostatní
- Překlady
- Dveře
- Výplně otvorů
- Truhlářské výrobky
- Zámečnické výrobky
- Ostatní výrobky
- Typové výrobky
- Akustické panely
- Světlo

POZNÁMKY:

Veškeré stavební práce musí probíhat v koordinaci se všemi souvisejícími projekty stavby a jednotlivými profesemi.

Zařizovací předměty bezbariérové kabiny.  
Záchodová mísa osově 450 mm od boční stěny, horní hrana sedátka mísy 460 mm nad podlahou, ovládání splachování ve výši max. 1200 mm nad podlahou, madla po obou stranách mísy - vzdálenost 600 mm, výška 800 mm, o 100 mm delší než mísa.  
Umyvadlo opatřeno stojánkovou výtokovou baterií s pákovým ovládáním, horní hrana ve výšce 800 mm s umožněným podjezdem. Zrcadlo ve výši 900 mm, horní hrana ve výši min. 1800 mm nad podlahou, svislé madlo vedle umyvadla délky min. 500 mm.

Veškeré prostory (rozvody topení, silnoproudu, slaboproudu, VZT, ZTI, atd,...) musí být v dělicích konstrukcích utěsněny hmotným materiálem s vysokou vzduchovou neprůzvučností - např. využití těžký a trvale pružný tmel - nesmí docházet ke snižování neprůzvučnosti dělicí konstrukce.

Veškerá technologická zařízení (VZT, chlazení, topení, dílny, strojovny, prostory pro manipulaci, výtah, schodiště, ...) včetně všech souvisejících rozvodů, která jsou zdrojem hluku nebo vibrací je třeba pružně uložit vůči stavebním konstrukcím objektu.

5			
4			
3			
2			
1			
Revize	Datum	Obsah výkresu / popis změn	Vypracoval

Souřadnicový systém: JTSK  
Výškový systém: Bpv

±0,000 = 278,08



Obje datel:  ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE KAMÝČKÁ 129 165 00 PRAHA 6 – SUCHDOL	Zpracovatel: <b>GREBNER G</b> INŽENÝRSKÁ A PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ s.r.o.	Zpracovatel části:	Paré:
Místo stavby : PRAHA 6 – Suchdol	SOD objednatel :	Architekt Ing. arch. Katarína Havlík Šímková	
Název akce: Stavební úpravy a změna v užívání stavby <b>WELCOME CENTRE ČZU</b> Kamýčká 1077, Praha 6, 165 00, p. č. 1627/19 (K.Ú. 729981)		Zodp. projektant Ing.arch. K.H.Šímková	
		Vypracoval Ing.arch. K.H.Šímková	
		Kontrola Ing. M. Lán	
		HIP Ing.arch. K.H.Šímková	
		Měřítko: 1:50	Datum: 01/2020
		Formát: 2xA4	
		Číslo zakázky: <b>PGI 2383/19</b>	Stupeň: <b>DSJ</b>
		Číslo přílohy: <b>D.1.1.b.06</b>	Změna:
Příloha: <b>NÁVRH – ŘEZ AA'</b>			