

Tabulka ostatních výrobků

Číslo výrobku	Rozměr	Počet	Popis	Materiál a povrchová úprava	Kotvení	Referenční výrobek
OV01	3000 x 900 mm	1 kpl	Polepová fólie na vstupní prosklenou stěnu.	Fólie - imitace pískovaného skla, fólií prochází světlo, avšak nelze rozeznat detaily předmětů či postav a barev. Umístění loga do pravé části prosklené sestavy na celou šířku otvoru, inverzně - tzn v místě loga vynechat fólii. Do otevíravé části prosklené stěny popsat informační texty. Výška polepu od 800 mm nad podlahou do 1700 mm nad podlahou (celková výška polepu 900 mm). Fonty, grafické zpracování textu, logo apod dle grafického manuálu vizuálního stylu ČZU. Grafický návrh polepu musí odsouhlasit architekt a projektant.	Lepení dle technologického postupu dodavatele folie.	

SCHÉMA



POZN. : PŘED OBJEDNÁNÍM NEBO ZADÁNÍM VŠECH VÝROBKŮ DO VÝROBY DOJDE K PŘEMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ, K PŘEMĚŘENÍ NEBO URČENÍ SKLADEBNÍHO ROZMĚRU VŠECH VÝROBKŮ A PŘEPOČÍTÁNÍ POČTU VÝROBKŮ. TOTO PROVEDE DODAVATEL VÝŠE UVEDENÝCH PRVKŮ! TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU A DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DODAVATELSKÁ A DÍLENSKÁ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PŘED ZAPOČETÍM KONKRÉTNÍCH PRACÍ ODSOUHLASENA ARCHITEKTEM / PROJEKTANTEM A INVESTOREM.

Tabulka ostatních výrobků							
	Číslo výrobku	Rozměr	Počet	Popis	Materiál a povrchová úprava	Kotvení	Referenční výrobek
	OV02	7000 x 900 mm	1 kpl	Polepová fólie na vnitřní prosklenou stěnu. Pro vytvoření částečného soukromí pro zaměstnance kanceláře v m.č. 1.32.	Fólie - imitace pískovaného skla, fólií prochází světlo, avšak nelze rozeznat detaily předmětů či postav a barev. Textová grafika, slova související se zaměřením ČZU, různé velikosti textů. Výška polepu od 800 mm nad podlahou do 1700 mm nad podlahou (celková výška polepu 900 mm). Fonty, grafické zpracování textu, logo apod dle grafického manuálu vizuálního stylu ČZU. Grafický návrh polepu musí odsouhlasit architekt a projektant.	Lepení dle technologického postupu dodavatele folie.	
<p>SCHÉMA</p>							
<p>POZN. : PŘED OBJEDNÁNÍM NEBO ZADÁNÍM VŠECH VÝROBKŮ DO VÝROBY DOJDE K PŘEMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ, K PŘEMĚŘENÍ NEBO URČENÍ SKLADEBNÍHO ROZMĚRU VŠECH VÝROBKŮ A PŘEPOČÍTÁNÍ POČTU VÝROBKŮ. TOTO PROVEDE DODAVATEL VÝŠE UVEDENÝCH PRVKŮ! TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU A DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DODAVATELSKÁ A DÍLENSKÁ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PŘED ZAPOČETÍM KONKRÉTNÍCH PRACÍ ODSOUHLASENA ARCHITEKTEM / PROJEKTANTEM A INVESTOREM.</p>							

POZN. : PŘED OBJEDNÁNÍM NEBO ZADÁNÍM VŠECH VÝROBKŮ DO VÝROBY DOJDE K PŘEMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ, K PŘEMĚŘENÍ NEBO URČENÍ SKLADEBNÍHO ROZMĚRU VŠECH VÝROBKŮ A PŘEPOČÍTÁNÍ POČTU VÝROBKŮ. TOTO PROVEDE DODAVATEL VÝŠE UVEDENÝCH PRVKŮ! TATO DOKUMENTACE NENAHRADZUJE DODAVATELSKOU A DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DODAVATELSKÁ A DÍLENSKÁ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PŘED ZAPOČETÍM KONKRÉTNÍCH PRACÍ ODSOUHLASENA ARCHITEKTEM / PROJEKTANTEM A INVESTOREM.

Tabulka ostatních výrobků							
	Číslo výrobku	Rozměr	Počet	Popis	Materiál a povrchová úprava	Kotvení	Referenční výrobek
	OV03	1020 x 400 mm	5 ks	Vnitřní parapet s nosem pro stávající okno.	Vlhkuzvorná dřevotřísková deska potažená vysoce odolným HPL laminátem. Tloušťka 16 mm, dekor bílá. Přesah 10 mm po stranách pod omítku.	Dle technologického postupu dodavatele parapetu.	
	SCHÉMA						
POZN. : PŘED OBJEDNÁNÍM NEBO ZADÁNÍM VŠECH VÝROBKŮ DO VÝROBY DOJDE K PŘEMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ, K PŘEMĚŘENÍ NEBO URČENÍ SKLADEBNÍHO ROZMĚRU VŠECH VÝROBKŮ A PŘEPOČÍTÁNÍ POČTU VÝROBKŮ. TOTO PROVEDE DODAVATEL VÝŠE UVEDENÝCH PRVKŮ! TATO DOKUMENTACE NENAHRADUJE DODAVATELSKOU A DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DODAVATELSKÁ A DÍLENSKÁ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PŘED ZAPOČETÍM KONKRÉTNÍCH PRACÍ ODSOUHLASENA ARCHITEKTEM / PROJEKTANTEM A INVESTOREM.							

SCHÉMA

POZN. : PŘED OBJEDNÁNÍM NEBO ZADÁNÍM VŠECH VÝROBKŮ DO VÝROBY DOJDE K PŘEMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ, K PŘEMĚŘENÍ NEBO URČENÍ SKLADEBNÍHO ROZMĚRU VŠECH VÝROBKŮ A PŘEPOČÍTÁNÍ POČTU VÝROBKŮ. TOTO PROVEDE DODAVATEL VÝŠE UVEDENÝCH PRVKŮ! TATO DOKUMENTACE NENAHRADUJE DODAVATELSKOU A DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DODAVATELSKÁ A DÍLENSKÁ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PŘED ZAPOČETÍM KONKRÉTNÍCH PRACÍ ODSOUHLASENA ARCHITEKTEM / PROJEKTANTEM A INVESTOREM.

Tabulka ostatních výrobků							
	Číslo výrobku	Rozměr	Počet	Popis	Materiál a povrchová úprava	Kotvení	Referenční výrobek
	OV04	590 x 400 mm	1 ks	Vnitřní parapet s nosem pro stávající okno do m.č. 1.31.	Vlhkuzvorná dřevotřísková deska potažená vysoce odolným HPL laminátem. Tloušťka 16 mm, dekor bílá. Přesah 10 mm po stranách pod omítku.	Dle technologického postupu dodavatele parapetu.	
SCHÉMA							
POZN. : PŘED OBJEDNANÍM NEBO ZADÁNÍM VŠECH VÝROBKŮ DO VÝROBY DOJDE K PŘEMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ, K PŘEMĚŘENÍ NEBO URČENÍ SKLADEBNÍHO ROZMĚRU VŠECH VÝROBKŮ A PŘEPOČÍTANÍ POČTU VÝROBKŮ. TOTO PROVEDE DODAVATEL VÝŠE UVEDENÝCH PRVKŮ! TATO DOKUMENTACE NENAHRADZUJE DODAVATELSKOU A DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DODAVATELSKÁ A DÍLENSKÁ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PŘED ZAPOČETÍM KONKRÉTNÍCH PRACÍ ODSOUHLASENA ARCHITEKTEM / PROJEKTANTEM A INVESTOREM.							

POZN. : PŘED OBJEDNANÍM NEBO ZADÁNÍM VŠECH VÝROBKŮ DO VÝROBY DOJDE K PŘEMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ, K PŘEMĚŘENÍ NEBO URČENÍ SKLADEBNÍHO ROZMĚRU VŠECH VÝROBKŮ A PŘEPOČÍTÁNÍ POČTU VÝROBKŮ. TOTO PROVEDE DODAVATEL VÝŠE UVEDENÝCH PRVKŮ! TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU A DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DODAVATELSKÁ A DÍLENSKÁ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PŘED ZAPOČETÍM KONKRÉTNÍCH PRACÍ ODSOUHLASENA ARCHITEKTEM / PROJEKTANTEM A INVESTOREM.

Tabulka ostatních výrobků							
	Číslo výrobku	Rozměr	Počet	Popis	Materiál a povrchová úprava	Kotvení	Referenční výrobek
	OV06	500 mm	1 ks	Kruhové nástěnné zrcadlo nad umyvadlo do místnosti WC muži.	Zrcadlo bez rámu, se zkosením okraje.	Lepení na podklad.	
SCHÉMA							
POZN. : PŘED OBJEDNANÍM NEBO ZADÁNÍM VŠECH VÝROBKŮ DO VÝROBY DOJDE K PŘEMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ, K PŘEMĚŘENÍ NEBO URČENÍ SKLADEBNÍHO ROZMĚRU VŠECH VÝROBKŮ A PŘEPOČÍTANÍ POČTU VÝROBKŮ. TOTO PROVEDE DODAVATEL VÝŠE UVEDENÝCH PRVKŮ! TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU A DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DODAVATELSKÁ A DÍLENSKÁ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PŘED ZAPOČETÍM KONKRÉTNÍCH PRACÍ ODSOUHLASENA ARCHITEKTEM / PROJEKTANTEM A INVESTOREM.							

POZN. : PŘED OBJEDNANÍM NEBO ZADÁNÍM VŠECH VÝROBKŮ DO VÝROBY DOJDE K PŘEMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ, K PŘEMĚŘENÍ NEBO URČENÍ SKLADEBNÍHO ROZMĚRU VŠECH VÝROBKŮ A PŘEPOČÍTÁNÍ POČTU VÝROBKŮ. TOTO PROVEDE DODAVATEL VÝŠE UVEDENÝCH PRVKŮ! TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU A DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DODAVATELSKÁ A DÍLENSKÁ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PŘED ZAPOČETÍM KONKRÉTNÍCH PRACÍ ODSOUHLASENA ARCHITEKTEM / PROJEKTANTEM A INVESTOREM.

Tabulka ostatních výrobků

Číslo výrobku	Rozměr	Počet	Popis	Materiál a povrchová úprava	Kotvení	Referenční výrobek
OV07	-	2 ks	Nerezový WC set toaletní kartáč s nádobkou. Pro kotvení na stěnu.	Kartáčovaná nerez.	Instalace na stěnu. Kotvení a šrouby budou součástí dodávky. Kotvení dle technologického postupu dodavatele.	
<p>SCHÉMA</p>						
<p>POZN. : PŘED OBJEDNÁNÍM NEBO ZADÁNÍM VŠECH VÝROBKŮ DO VÝROBY DOJDE K PŘEMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ, K PŘEMĚŘENÍ NEBO URČENÍ SKLADEBNÍHO ROZMĚRU VŠECH VÝROBKŮ A PŘEPOČÍTÁNÍ POČTU VÝROBKŮ. TOTO PROVEDE DODAVATEL VÝŠE UVEDENÝCH PRVKŮ! TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU A DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DODAVATELSKÁ A DÍLENSKÁ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PŘED ZAPOČETÍM KONKRÉTNÍCH PRACÍ ODSOUHLASENA ARCHITEKTEM / PROJEKTANTEM A INVESTOREM.</p>						

Tabulka ostatních výrobků							
	Číslo výrobku	Rozměr	Počet	Popis	Materiál a povrchová úprava	Kotvení	Referenční výrobek
	OV10	-	2 ks	Nerezový držák na sušící obrousky. Instalace na stěnu.	Kartáčovaná nerez.	Instalace na stěnu. Kotvení a šrouby budou součástí dodávky. Kotvení dle technologického postupu dodavatele.	
	SCHÉMA						
POZN. : PŘED OBJEDNÁNÍM NEBO ZADÁNÍM VŠECH VÝROBKŮ DO VÝROBY DOJDE K PŘEMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ, K PŘEMĚŘENÍ NEBO URČENÍ SKLADEBNÍHO ROZMĚRU VŠECH VÝROBKŮ A PŘEPOČÍTÁNÍ POČTU VÝROBKŮ. TOTO PROVEDE DODAVATEL VÝŠE UVEDENÝCH PRVKŮ! TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU A DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DODAVATELSKÁ A DÍLENSKÁ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PŘED ZAPOČETÍM KONKRÉTNÍCH PRACÍ ODSOUHLASENA ARCHITEKTEM / PROJEKTANTEM A INVESTOREM.							

Tabulka ostatních výrobků							
Číslo výrobku	Rozměr	Počet	Popis	Materiál a povrchová úprava	Kotvení	Referenční výrobek	
OV12	-	1 kpl	<p>Polepy popisů na dveře do sociálního zázemí v objektu a na vstupní dveře.</p> <p>Včetně grafického zpracování, které bude k odsouhlasení investorem a architektem.</p> <p>1 x piktogram WC ženy + invalidi</p> <p>1 x piktogram WC muži</p>	<p>Řezaná grafika, vyřezaná na řezacím plotru. Ze samolepící přenášečí folie.</p> <p>Odolná vůči vodě, větru a slunci.</p>	<p>Lepení na podklad.</p> <p>Dle technologického postupu dodavatele.</p>		
<p>SCHÉMA</p>							
<p>POZN. : PŘED OBJEDNÁNÍM NEBO ZADÁNÍM VŠECH VÝROBKŮ DO VÝROBY DOJDE K PŘEMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ, K PŘEMĚŘENÍ NEBO URČENÍ SKLADEBNÍHO ROZMĚRU VŠECH VÝROBKŮ A PŘEPOČÍTÁNÍ POČTU VÝROBKŮ. TOTO PROVEDE DODAVATEL VÝŠE UVEDENÝCH PRVKŮ! TATO DOKUMENTACE NENAHRÁZUJE DODAVATELSKOU A DÍLENSKOU DOKUMENTACÍ. DODAVATELSKÁ A DÍLENSKÁ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PŘED ZAPOČETÍM KONKRÉTNÍCH PRACÍ ODSOUHLASENA ARCHITEKTEM / PROJEKTANTEM A INVESTOREM.</p>							

POZN. : PŘED OBJEDNANÍM NEBO ZADÁNÍM VŠECH VÝROBKŮ DO VÝROBY DOJDE K PŘEMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ, K PŘEMĚŘENÍ NEBO URČENÍ SKLADEBNÍHO ROZMĚRU VŠECH VÝROBKŮ A PŘEPOČÍTÁNÍ POČTU VÝROBKŮ. TOTO PROVEDE DODAVATEL VÝŠE UVEDENÝCH PRVKŮ! TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU A DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DODAVATELSKÁ A DÍLENSKÁ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PŘED ZAPOČETÍM KONKRÉTNÍCH PRACÍ ODSOUHLASENA ARCHITEKTEM / PROJEKTANTEM A INVESTOREM.

Tabulka ostatních výrobků							
	Číslo výrobku	Rozměr	Počet	Popis	Materiál a povrchová úprava	Kotvení	Referenční výrobek
	OV13	-	1 ks	Nerezový držák na toaletný papír. Instalace na stěnu.	Kartáčovaná nerez.	Instalace na stěnu. Dle technologického postupu dodavatele.	
	SCHÉMA						
	POZN. : PŘED OBJEDNANÍM NEBO ZADÁNÍM VŠECH VÝROBKŮ DO VÝROBY DOJDE K PŘEMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ, K PŘEMĚŘENÍ NEBO URČENÍ SKLADEBNÍHO ROZMĚRU VŠECH VÝROBKŮ A PŘEPOČÍTANÍ POČTU VÝROBKŮ. TOTO PROVEDE DODAVATEL VÝŠE UVEDENÝCH PRVKŮ! TATO DOKUMENTACE NENAHRADUJE DODAVATELSKOU A DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DODAVATELSKÁ A DÍLENSKÁ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PŘED ZAPOČETÍM KONKRÉTNÍCH PRACÍ ODSOUHLASENA ARCHITEKTEM / PROJEKTANTEM A INVESTOREM.						

POZN. : PŘED OBJEDNANÍM NEBO ZADÁNÍM VŠECH VÝROBKŮ DO VÝROBY DOJDE K PŘEMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ, K PŘEMĚŘENÍ NEBO URČENÍ SKLADEBNÍHO ROZMĚRU VŠECH VÝROBKŮ A PŘEPOČÍTÁNÍ POČTU VÝROBKŮ. TOTO PROVEDE DODAVATEL VÝŠE UVEDENÝCH PRVKŮ! TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU A DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DODAVATELSKÁ A DÍLENSKÁ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PŘED ZAPOČETÍM KONKRÉTNÍCH PRACÍ ODSOUHLASENA ARCHITEKTEM / PROJEKTANTEM A INVESTOREM.