


SO 07 AREÁLOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE	
POVRCH ÚZEMÍ	ZÁMK. DLAŽBA
VZDÁLENOST ŠACHET	5,30m




MĚŘÍTKO 1:200/100



Před zahájením výkopových prací zajistí investor vytyčení veškerých stávajících podzemních inženýrských sítí a šachet.

KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍ PVC POTRUBÍ DN 100 - 200



NEJMENŠÍ ŠÍŘKA RÝHY KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ
PŘI PAŽENÍ SE ŠÍŘE RÝHY ROZŠÍŘÍ O 0,10 m.

PROFIL	HLOUBKA RÝHY [m]	š
PVC, KTH DN 100 - 200, PE D 63	≥ 1,00 ≤ 1,75	0,80 m
PVC, KTH DN 100 - 200, PE D 63	> 1,75 ≤ 4,00	0,90 m

±0,000=288,57



Ing. Zdeněk Zimmer K Roztokum 76/3, 165 00 Praha 6 - Suchbátol č. osvědčení o autorizaci: 0008799		MÍSTO STAVBY : Kamýčká 129, Praha 6 - Suchbátol , parc. č. 1627/1	
NÁZEV AKCE		OBJEDNATEL : ČESKÁ ZEMĚDELSKÁ UNIVERZITA V PRAZE, FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVÁRSKÁ, KAMÝČKÁ 129, PRAHA 6	
HIGH-TECH TECHNOLOGICKO - VÝUKOVÝ PAVILON FLD SO 01, SO 04, SO 05, SO 06, SO 07		ŠEF-PROJEKTANT PROJEKTANT Ing. V. Čapka Ing. Z. Zimmer	
SO 07 AREÁLOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE PODÉLNÝ PROFIL - DO VSAK. STUDNÍ SEVER		Ing. Z. Zimmer	
		ČÍSLO ZAKÁZKY	0116
		STUPĚŇ	DVZ/DPS
		POČET FORMÁTŮ	2 A4
		DATUM	únor 2017
		MĚŘÍTKO	1:200/100
		Č. KOPIE	ČÁST
		D.1.4.1.	ZTI
			14